

阳新县乡村道路命名方案表（征求意见稿）

序号	申报名称	类别	汉语拼音	所在地	道路基本信息	长度(米)	宽度(米)	其他指标	地名来历及含义	其他需要说明的内容	备注
1	白沙团路	乡村道路	Báishātuándàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为北往南走向，北起兴枫大道，南至牛湖组村庄	460	3.5	路面为水泥材质	此路通牛湖村庄，牛湖组村民全部是白沙团搬迁来的，所以命名为白沙团路		
2	丰山路	乡村道路	FēngshānDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为南往北走向，南起民港组村庄，北至丰山渔场	3400	3.5	路面为水泥材质	此路通丰山农场，所以命名丰山路		
3	民港路	乡村道路	MíngǎngDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为北往南走向，北起民港小学，南至民港组村庄	1100	3.5	路面为水泥材质	此路通民港组，所以命名民港路		
4	七里路	乡村道路	QīlǐDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为西北往东南走向，西北起与大泉六角亭交界处，东南至七里组村庄	2700	3.5	路面为水泥材质	此路通七里村庄，所以命名七里路	该道路途经青山移民组	
5	七新路	乡村道路	QīxīnDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为东西走向，西起七里村庄，东至大泉新兴小区村庄	690	5.5	路面为水泥材质	此路起点七里村庄，终点新兴小区，所以命名七新路		
6	宝塔路	乡村道路	RùntǎLù	阳新县兴国镇宝塔村	道路为东西走向，西起七里组，东至石浮组泵站	750	4	路面为水泥材质	此路途经宝塔村村委会，所以命名宝塔路	此路途经湖北富河润塔农业科技有限公司、宝塔村村委会	
7	石浮路	乡村道路	Shí fúDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为南北走向，北起宝塔组拱桥，南至石浮组村庄	2300	4.5	路面为水泥材质	此路通石浮村庄，所以命名石浮路	该道路沿途经过大泉社区新兴小区	
8	兴学路	乡村道路	XīngxuéDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为南北走向，南起三道桥，北至长窝墩组村庄	3300	3.5	路面为水泥材质	此路途经民港小学，终点长兴庄，所以命名为兴学路	途经民港小学	
9	长林路	乡村道路	ZhǎnglínDàdào	阳新县兴国镇宝塔村	道路为南北走向，南起长林庄门牌，北至沙咀组村庄	3600	3.5	路面为水泥材质	此路路口有一个长林庄门楼，所以命名长林路		
10	枣头路	乡村道路	ZǎotóuLù	阳新县经济开发区周通村	道路为南北走向，南起与于周通小学，北止与于鳌头那水库	2000	3	路面为水泥材质	因该条道路连接七组及枣树下主要道路，各在鳌头那及枣树下各取一个字组成，故名枣头路。	沿途经过枣树下、山下屋、鳌头那。	
11	山下屋路	乡村道路	ShānxiàwūLù	阳新县经济开发区周通村	道路为南北走向，南起与周通湾新桥，北止与山下屋公屋	1500	3	路面为水泥材质	因该条道路由周通湾通往山下屋组的主要道路，故名山屋路。	沿途经过湾上庄、新屋下、山下屋。	
12	平地董路	乡村道路	PíngdìdǒngLù	阳新县经济开发区周通村	道路为南北走向，南起与平地董公园，北止与平地董老油库	500	3	路面为水泥材质	因该条道路为平地董的主要道路，故名平地董路。	沿途经过平地董。	
13	平地李路	乡村道路	PíngdìlǐLù	阳新县经济开发区周通村	道路为南北走向，南起与062乡道，北止与平地李	300	3	路面为水泥材质	因该条道路为平地李的主要道路，故名平地李路。	沿途经过平地李。	
14	上岩那路	乡村道路	ShàngyánxīngLù	阳新县经济开发区周通村	道路为南北走向，南起与上岩那，北止与东山卢	700	3	路面为水泥材质	因该条道路位于上岩那，故名上岩那路。	沿途经过上岩那。	
15	罗家湾路	乡村道路	LuójiāwānLù	阳新县经济开发区周通村	道路为东西走向，西起与062乡道，东止与罗家湾	500	3	路面为水泥材质	因该条道路为罗家湾的主要道路，故名罗家湾路。	沿途经过罗家湾。	
16	枣树下路	乡村道路	ZǎoshùxiàLù	阳新县经济开发区周通村	道路为东西走向，东起与枣树下桥头，西止与新屋下公屋	550	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为枣树下的主要道路，故名枣树下路。	该道路沿途经过枣树下、六组。枣树下位于村委会东南方0.8千米，东接南山，西邻石头嘴，南连袁家垵村平地罗，北靠山下屋。100户，430人，周姓为主。面积0.04平方千米。以方位命名。此处多野生枣树。明永乐初期定居。居民点呈条状分布	
17	玉湖港路	乡村道路	yuhuganglu	阳新县经济开发区周通村	道路为东西走向，西起与枣树下桥头，东止与墩上柯	700	3	路面为水泥材质	因该条道路位于玉湖港至罗家湾路段，故名玉湖港路。	该道路沿途经过罗家湾。	
18	鲇鱼咀路	乡村道路	NiányújǔLù	阳新县城东管理区果树示范场	道路为南北走向，南起黄阳一级公路，止于黄阳一级公路。	1000	5	路面为水泥材质	因该条道路循环果树示范场，果树示范场道路原命名为鲇鱼咀，故名鲇鱼咀路。	经果树示范场场部，果树示范场一组，	
19	何田路	乡村道路	HétiánLù	阳新县城东管理区何垅村	道路为东西走向，东起与何垅村老学校，西止与富阳路	1500	4	路面为水泥材质	因该条线途经何家垅组、田家垅组，以途经居民点名称命名，故名何田路。	因该条线途经何家垅组、田家垅组，以途经居民点名称命名，故名何田路。	

20	许家垅路	乡村道路	XǔjiālǒngLù	阳新县城东管理区何垅村	道路为东西走向，东起与电站堤，西止与许家垅路	700	4	路面为水泥材质	因该条道路为通往许家垅组的主要道路，故名许家垅路。	许家垅位于村委会南方3.6千米，东接网湖，西邻下马塘，南连郑家嘴，北靠新塘大队新塘。28户，133人，蔡、陈姓为主。面积0.011平方千米。以原住民姓氏命名。原名许家垅。清乾隆十七年(1752)定居。居民点呈块状分布。
21	焦山路	乡村道路	Jiāoshānlù	阳新县城东管理区焦山村	道路为东西走向，东起S308白杨垅入口，西止S308焦山村路口	1900	4	路面为沥青材质，有500米是3.5米的水泥路	因该条道路为焦山主干道，连接村里四个自然湾，故名焦山大道	该道路与富阳路连接，途经通顺纸箱厂，白杨垅。
22	尹家垅路	乡村道路	Yīnjiāwǎnlù	阳新县城东管理区焦山村	道路为南北走向，南起与焦山路，北止S237良荐桥	3000	4	路面为沥青材质，其中有1500米是水泥路	因该条道路是尹家垅主干道，为集镇主要道路，以居民点名称命名，故名尹家垅路。	该道路沿途经过罗家湾与尹家垅。尹家垅位于村委会西北方约2千米，东接白杨垅，西邻罗家村吕家垅，南连焦山罗，北靠陶港镇赛桥湖。28户，153人，尹姓为主，面积0.011平方千米。以姓氏命名。原名王家垅口，1971年形成居民点。居民点呈块状分布。
23	贾家湾路	乡村道路	Jiǎjiāwānlù	阳新县城东管理区焦山村	道路为东西走向，东起焦山路中段十字路口，西止S308贾家湾入口	1600	4	路面为沥青材质，其中有1000米的水泥路	因该条道路是焦山村主干道，连接贾家湾路及焦山众多产业及企业，为集镇主要道路，故名贾家湾路	该道路沿途经过贾家湾，阳新药腾基地，艾美拓展基地，祥剑建村厂。
24	胜利路	乡村道路	Shènglìlù	阳新县城东管理区良荐村	道路为东西走向，东起与黄阳一级公路口，西止阳新县看守所与石震村交界	4000	6	路面为沥青材质	因该条道路连接六个组9个自然湾，为集镇主要道路，故名良荐大道。	该道路沿途经过陆家湾、陆周新村、荷叶墩周家湾、张太户、俞家湾、太龙水库、石屋场小区、燕窝地、王家湾、燕窝地新村、阳新县气象局、阳新县看守所。
25	大井头路	乡村道路	Dàjǐngtóulù	阳新县城东管理区良荐村	道路为南北走向，南起S308，北止阳新县职教园交界处	550	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是大井头邱家垅的主干道，为集镇主要道路，以居民点名称命名，故名大井头路。	该道路沿途经过大井头邱家垅组。大井头邱家垅位于村委会南方2.1千米，东接何垅村王家庄，西邻陆家湾，南连彭山村石家庄，北靠华家垅。50户，280人，邱姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清光绪十九年(1893)定居。居民点呈块状分布。
26	华家垅路	乡村道路	Huájiāwǎnlù	阳新县城东管理区良荐村	道路为东西走向，东起与黄阳一级公路，西止与城东管理区原种场	1300	5.5	路面为沥青材质	因该条道路连接2个垅组，为集镇主要道路，以途经居民点名称命名，故名华家垅路	该道路沿途经过阳新县鑫富生态种养殖专业合作社、良荐村委会、华家垅、新村。华家垅为村委会驻地。东接焦山村焦山罗，西邻张太户，南连邱家湾，北靠吕家垅。73户，348人，华姓为主。面积0.021平方千米。以姓氏命名。清康熙二十四年(1685)定居。居民点呈块状分布。
27	吕家垅路	乡村道路	LǚjiālǒngLù	阳新县城东管理区良荐村	道路为西南走向，西起与省级237公路，南止与城东管理区原种场	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是吕家垅主干道，为集镇主要道路，以途经居民点名称命名，故名吕家垅路。	该道路沿途经过得华家庭农场、吕家垅、湖北新中利农业发展有限公司。吕家垅位于村委会东北方1.5千米，东接焦山村尹家垅，西邻陶港赛桥湖，南连华家垅，北靠特产原种场。6户，26人，吕姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。清乾隆二年(1737)居民点呈块状分布。
28	良荐路	乡村道路	LiángjiànLù	阳新县城东管理区良荐村	道路为东西走向，东起S308，西止城东管理区原种场交界处	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是村级主干道，为集镇主要道路，以行政村名称命名，故名良荐路。	该道路沿途经过陆家湾水库、原种场村庄。良荐村位于新区驻地东北方约10千米，东接焦山村、西邻石震村，南连彭山村，北靠陶港镇五马村，村委会驻华家垅居民点，辖10个居民点，296户，1560人，面积约4平方千米。移湖泊名称命名。“良荐”，良荐湖的简称。1950年隶属胜利乡，1951年隶属良荐乡，1957年隶属胜利乡，1958年为良荐大队，隶属胜利乡，1961年隶属胜利公社，1975年属陶港公社，1984年为良荐村，隶属胜利乡，1999年隶属兴国镇，2002年并入胜利村，2013年属城东新区，2014年恢复良荐村，隶属城东新区至今。
29	全文可路	乡村道路	Quánwénkělù	阳新县城东管理区石震村	道路为南北走向，南起S237，北止与鸡公泉组	3600	5.5	路面为水泥材质	因该条道路主要涉及全姓居住4个村民小组，全姓人口居住集中，俗称全文可湾，故名全文可路。	该道路沿途经过明福可组，郭家湾刘家湾全文可，涉及六个组七个自然湾，涉及人口约1600人。

30	汪全路	乡村道路	WāngquánLù	阳新县城东管理区石震村	道路为南北走向，南起原S237省道石震段老砖厂路口，北至新屋组	3100	4	路面为水泥材质	因该条道路主要途径上汪组和新屋组，涉及汪姓、全姓人口居住，故名汪全路	该道路沿途经过上汪组，饿鬼畈水库，全文可杨梅采摘基地，终点止新屋组，涉及人口约500人。
31	石震湾路	乡村道路	ShízhènwānLù	阳新县城东管理区石震村	该道路为环湾公路	1700	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要途径石震老湾，石姓人口居住集中，故名石震湾环湾路	主要居住为石姓人口，辖区内涉及石震村卫生室，宝乐双语幼儿园为石震村人口主要聚集地。
32	中汪路	乡村道路	ZhōngwāngLù	阳新县城东管理区石震村	该道路为环湾公路	700	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要途径中汪组，汪姓人口居住集中，故名中汪环湾路	主要居住为汪姓人口。
33	侯家湾路	乡村道路	HóujiāwānLù	阳新县城东管理区石震村	该条道路为东西走向，东起原237省道石震段侯家湾路口，西至侯家湾老屋	1500	4	路面为水泥材质	因该条道路为通往侯家湾组的主要道路，主要涉及侯姓、张姓人口居住，以居民点名称命名，故名侯家湾公路	侯家湾组位于村委会西北方约1千米，东接特产原种场山下张，西邻新屋南连石震老屋，北靠仙牛山。33户，90人，侯姓为主。面积0.013平方千米。以姓氏命名。明洪武三年(1370)定居。居民点呈点状分布。
34	上下张路	乡村道路	ShàngxiàzhāngLù	阳新县城东管理区石震村	该条道路为东西走向，东起兴富大道姜家湾路口，西至原237省道石震段上下张路口	800	4	路面为水泥材质	因该条道路为通往上下张组的主要道路，以居民点名称命名，故名上下张路。	上下张组位于村委会西南方约2千米，东接吴家湾，西邻下汪，南连农科所，北靠中汪。18户，90人，张姓为主。面积0.007平方千米。以方位加姓氏综合命名。为上张和下张德合称。明万历三十六年(1608)年定居。居民点呈块状分布。
35	石灰寨路	乡村道路	ShíhuīzhàiLù	阳新县城东管理区特产良种场	道路为南北走向，南起与宝塔湖公路，北止与黄阳公路	1500	5	路面为水泥材质	黄阳路口起点，为特产良种场主要道路。以良种场驻地名称命名，故名石灰寨路。因该条道路石灰寨场门连接宝塔湖公路旁。	石灰寨为良种场驻地，东接何垅村葫芦嘴，西邻大泉湖，南连宝塔村大泉，北靠果园示范场。195户，780人。面积0.07平方千米。以经济活动命名。1975年形成居民点。居民点呈点状分布。
36	振原路	乡村道路	ZhènyuánLù	阳新县城东管理区原种场	道路为南北走向，南起陈家湾，北止S237省道（老阳富路）。	650	6	路面为沥青材质	为了振兴原种场取振字和原字而命名。	途经原种场场部和芦山垸队。
37	兴原路	乡村道路	XīngyuánLù	阳新县城东管理区原种场	道路弯多，东起黄阳一级公路至S237省道（老阳富路）	2950	6	路面为沥青材质	为了振兴原种场取兴字和原字而命名。	该道路沿途经过江家垅队和新屋下队。
38	揭家垅路	乡村道路	JiējiālǒngLù	阳新县城东管理区彭山村	道路为东西走向，东起兴富大道，西接石震村上下张路	1300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通往揭家垅组的主要道路，以居民点名称命名，故名揭家垅路。	揭家垅位于村委会东北方约1千米，东接方家湾，西邻石震村吴家湾，南连双港董，北靠良荐村王家湾。18户，108人，马姓为主。面积0.007平方千米。以姓氏及地理实体形态特征命名。明嘉靖二十年(1541)定居。居民点呈块状分布。
39	鲤鱼畈路	乡村道路	LǐyúfànLù	阳新县城东管理区彭山村	道路为南北走向，南起与兴富大道，北止鲤鱼畈组	1200	4	路面为水泥材质	因该条道路为通往鲤鱼畈组的主要道路，以居民点名称命名，故名鲤鱼畈路。	鲤鱼畈位于村委会东北方约1千米，东接良荐村陆家湾，西邻方家湾，南连王龙港，北靠良荐村张太户。40户，220人，柯姓为主。面积0.016平方千米。以地理特征命名。清顺治十年(1653)定居。居民点呈块状分布。
40	白门楼路	乡村道路	BáiménlóuLù	阳新县率洲管理区园林社区	道路为东西走向，东起与106国道交界，西止与三义湖交界处	1800	4.5	路面为水泥材质	以该道路途经湾组名称命名，故名白门楼路。	该道路沿途经过白门楼广场。白门楼位于大队部西方0.5千米，东接上仕房，西邻猫食湖，南连大田铺，北靠十大队石节窑。98户，362人，明姓为主。面积0.04平方千米。以建筑物特征命名。从前，有座白色门楼。明万历早期定居。居民点呈块状分布。
41	上袁路	乡村道路	ShàngyuánLù	阳新县率洲管理区园林社区	道路为南北走向，南起与306国道交界处，北止与园林社区办公楼交界处。	2000	5	路面为水泥材质	以该道路途经湾组名称命名，故名上袁路。	该道路沿途经过上袁家垅文化广场。上袁家垅位于大队部南方1.3千米，东接下袁家垅，西邻三溪镇黄冲村下黄冲，南连石址丘，北靠大田铺。70户，229人，袁姓为主，面积0.028平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处下袁上方。明成化早期定居。居民点呈块状分布。

42	大田铺路	乡村道路	DàtiānpūLù	阳新县率洲管理区园林社区	道路为东西走向，东起与106国道交界处，西止与园林社区办公楼交界处。	860	5.5	路面为水泥材质	以该道路途经湾组名称命名，故名大田铺路。	该道路沿途经过大田铺文化广场。大田ti位于大队部南方0.7千米，东接樟树下，西邻白门楼，南连上、下袁家珑，北靠上住房。84户，266人，明姓为主。面积0.03平方千米。以地理特征命名。庄前有一块大田，开有杂货铺，故名。明正德早期定居。居民点呈块状分布。
43	河头屋路	乡村道路	HétóuwūLù	阳新县率洲管理区河头屋村	道路为南北走向，南起与排市村路口，北止与356省道排市镇明立所组交界处	3350	4	路面为水泥材质	因该道路为沿河头屋村出入的一条路而命名	该道路沿河头屋村外围而建
44	上港路	乡村道路	ShàngǎngLù	阳新县率洲管理区华潭村	道路为东西走向，东起与上港小区后湖路交界处，西止与反围堤交界处	891	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往华潭村上港组，以居民点名称命名，故名上港路。	上港位于村委会南方0.5千米，东接富河，西邻106国道，南连排市镇河北村新街，北靠华潭吴，21户，107人，吴姓为主。面积0.008平方千米。以地理方位命名。地处连接富河的一条小港上游。明洪武末年定居。居民点呈块状分布。
45	后湖路	乡村道路	HòuhúLù	阳新县率洲管理区华潭村	道路为南北走向，南起与上港小区上港路交界处，北止与华潭吴小区广场路交界处	880	3.5	路面为水泥材质	因该路段地处华潭村后湖，故名后湖路。	沿途主要经华潭村委会，华潭村广场
46	华潭路	乡村道路	HuátánLù	阳新县率洲管理区华潭村	道路为东西走向，东起与后湖路交界处，西止与106国道交界处	2700	6	路面为沥青材质	因该条道路为华潭村主干道，故命名华潭路	该道路途径“五夫生态园”、“玉麟果蔬园”、中粮军垦养殖场。华潭吴为村委会驻地。东接富河，西邻106国道，南连上港，北靠三大队肖家屯。200户，809人，吴姓为主。面积0.08平方千米。因地处富河深水潭北岸，居民为吴姓，故名。明洪武初年定居。居民点呈块状分布。
47	王猴头路	乡村道路	WánghóutóuLù	阳新县率洲管理区华潭村	道路为南北走向，南起与阳新县风盛种植家庭农场，北止与106国道交界处	950	3.5	路面为水泥材质	因该道路位于华潭村北山组王猴头山，故名王猴头路。	该道路经过王猴头山
48	金泉路	乡村道路	JīnquánLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，东起与106国道北立段，西止与夏泉湾	900	5.5	路面为沥青材质	因该道路为金泉社区金泉湾组主干道，故名金泉路。	该道路沿途经过金泉社区居委会党群服务中心、金陵精细有限公司路口、山林队医务室。金泉湾为大队部驻地。东接富河，西邻石良山，南连三大队潭墩，北靠一大队。396户，1640人，面积0.15平方千米。以姓氏加地理特征综合命名。金姓，村落中有泉，故名。1980年形成居民点。居民点呈块状分布。
49	兴盛路	乡村道路	XīngshèngLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为南北走向，北起与106国道边候车亭，南止与金科路（一分场小学）路口	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路为2000年后所建，征求党员、群众代表意见后命名，取国富民强的寓意，故名兴盛路。	该道路沿途经过畜牧队移民新村
50	金科路	乡村道路	JīnkēLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，西起与106国道，东止与一分场小学	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路为一分场小学主干道，征求党员、群众代表意见，认为与金泉社区名称吻合，故名金科路。	该道路沿途经过一分场小学
51	新村路	乡村道路	XīncūnLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，西起与106国道，东止与道场	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过四队移民新村，故名新村路	该道路沿途经过中间湖移民新村
52	昌林路	乡村道路	ChānglínLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路南北走向，北起与林家湾礼堂，南止与葵赛湖路。	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路为林家湾主干道，故名昌林路	该道路连接农业园区主干道
53	盛林路	乡村道路	ShènglínLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，西起与106国道，东止与林家湾文化礼堂	260	4.5	路面为砂石材质	因该道路通行林家湾礼堂，故名盛林路	该道路经过林家湾文化礼堂
54	金潭路	乡村道路	JīntánLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，西起与106国道，东止与葵赛湖泵站	2000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为潭墩主干道，以居民点和社区名称命名，故名金潭路。	该道路经过潭墩小区
55	肖玉路	乡村道路	XiāoyùLù	阳新县率洲管理区金泉社区	道路为东西走向，西起与106国道，东止与玉麟葡萄园	1800	4.5	路面为水泥材质	因该道路自肖家屯连接玉麟果蔬园，故名肖玉路。	该道路经过肖家屯小区

56	金湖路	乡村道路	JīnhúLù	阳新县率洲管理区 金泉社区	道路为南北走向，南起与刘郭垅，北止与中间湖渡口	1400	4.5	路面为水泥 材质	因该道路为中间湖主干道，故名金湖路	该道路经过中间湖小区
57	葵赛湖路	乡村道路	Kuí sài húLù	阳新县率洲管理区 金泉社区、北立社区	道路为南北走向，南起与下葵赛湖泵站，北止与五大园	3500	4.5	路面为水泥、 沥青材质	因该道路横跨上葵赛湖和下葵赛湖，故名葵赛湖路	该道路连接了北立社区葵赛湖下垅和金泉社区葵赛湖上垅的两个湖区
58	率洲街	乡村道路	ShuàizhōuJiē	阳新县率洲管理区 率洲社区	道路由西向东走向，西起与106国道，东止与富河（毛主席像座）与北立社区交界处。	1000	8	路面为水泥 材质	因该条道路两边商铺林立，为集镇主要道路，故名率洲街。	该道路沿途经过军垦中学、湖北省农村商业行。率洲社区位于场部西方0.2千米，东接富河，西邻白岩山，南连一大队，北靠果茶大队。面积2.4平方千米。居委会驻率洲街居民点。辖13个居民点，1379户，4636人。以驻地居民点名称命名。2004年3月，成立军垦农场企业管理委员会，兼管社区工作职能，2013年10月设立率洲社区居委会至今。
59	军垦路	乡村道路	JūnkěnLù	阳新县率洲管理区 率洲社区	道路南北走向，南起与八一供销社，北止与106国道。	1500	6	路面为水泥 材质	因该条道路为率洲街至垅颈铺，为率洲社区第二条主要路段，为避免与率洲街重名，率洲又曾经作为军垦的中心，故名军垦路。	该道路与106国道连接，途经军垦供电所。
60	刘子柏路	乡村道路	LiúziBǎiLù	阳新县率洲管理区 率洲社区	道路由东西走向，西起与军垦老变电站岔路口，东止与张家咀，与钟家湖社区交界处。	1300	3.5	路面为水泥 材质	以该条道路旁居民点名称命名，故名刘子柏路。	该道路与钟家湖社区相邻。位于居委会北方1.2千米，东接富河，西邻朱家墙。南连李家颈，北靠七大队张家嘴。85户，271人，面积0.03平方千米。以祖先姓名命名。1975年形成居民点。居民点呈块状分布。
61	白岩山路	乡村道路	BáiyánshānLù	阳新县率洲管理区 率洲社区	道路为东西走向，东起与106国道中国邮政储蓄银行，西止与军垦老油库。	500	3.5	路面为水泥 材质	该条道路位于白岩山脚下，故名白岩山路。	该路主要经过白岩山和白岩山居民点
62	中井路	乡村道路	ZhōngjǐngLù	阳新县率洲管理区 北立社区	道路为东西走向，东起与富河大堤交界处，西止与106国道交界处	1105	4	路面为水泥 材质	因该道路西止106国道两旁为中井小区居民点，故名中井路。	该道路为葵赛湖下垅贯穿湖区东西走向的主要道路，道路两旁为湖区农田。
63	北晨桥路	乡村道路	Běichénqiáolù	阳新县率洲管理区 北立社区	该道路为南北走向，南起与106国道交界处，北止与率洲老街交界处。	880	4	路面为水泥 材质	该道路两旁为北晨桥小区居民点，故名北晨桥路。	该道路为北晨桥小区主要道路，北段沿河，途径五显庙，北止处有毛主席像座，与康明人行桥连接。
64	上升湖路	乡村道路	ShàngshēnghúLù	阳新县率洲管理区 北立社区	该道路为东西走向，东起与荆头山农场交界处，西止与富河大堤交界处。	4195	3.5	路面为水泥 材质	该道路贯穿整个上升湖区，故名上升湖路。	该道路为上升湖区贯穿湖区东西走向的主要道路，道路两旁维护区农田，西端为试验站小区，连接康明人行桥。
65	丰潭路	乡村道路	FēngtánLù	阳新县率洲管理区 北立社区	该道路为南北走向，南起与排市镇交界处，北止与上升湖路交界处。	1573	3.5	路面为水泥 材质	该道路途径丰潭小区居民点，故名丰潭路。	该道路南段沿河，北段两旁为上升湖区农田，途经丰潭小区。
66	新港头路	乡村道路	Xīngǎngtóulù	阳新县率洲管理区 北立社区	该道路为南北走向，南起与反围堤交界处，北止与富河大堤交界处	1663	3.5	路面为水泥 材质	因该道路北端为新港头居民点，故名新港头路。	该道路为上升湖贯穿湖区南北走向主要道路，道路两旁为湖区农田，上升湖泵站在该道路与富河大堤交界处。
67	新农村路	乡村道路	Xīnnóngcūnlù	阳新县率洲管理区 钟家湖社区	道路为东西走向，西起与106国道路口，东止与四方闸	2000	5.5	路面为沥青 材质	因该道路为新农村居民点主干道，故名新农村路	该道路沿途经过橘子园、七队居民点、社区居民委员会
68	钟家湖路	乡村道路	ZhōngjiāhúLù	阳新县率洲管理区 钟家湖社区	道路为南北走向，南起与污水处理厂，北止与三溪桥下	3800	7	路面为沥青 材质	因该道路经过钟家湖湖区，故名钟家湖路	该道路沿途经过杂柑种植基地、梨子园、桃子园
69	富民路	乡村道路	FùmínLù	阳新县率洲管理区 钟家湖社区	道路为东西走向，西起与106国道路口，东止与鹤山寺居民点	1500	4.5	路面为水泥 材质	因该道路周边为农业种植聚集地，取富民之寓意，故名富民路。	该道路通向钟家湖农业园区
70	福民路	乡村道路	FúmínLù	阳新县率洲管理区 钟家湖社区	道路为东西走向，东起与106国道河塞桥路口，西止与十队老居委会	2000	3.5	路面为水泥 材质	因该道路紧邻三溪河，有水患，为北向率洲管理区首条村级道路，取福民之寓意，故名福民路。	该道路沿三溪河堤防而建
71	周家嘴路	乡村道路	ZhōujiāzuǐLù	阳新县率洲管理区 钟家湖社区	道路为东西走向，西起与橘子园，东止与社区居委会	1000	3.5	路面为沥青 材质	因该道路为周家嘴主干道，故名周家嘴路	该道路沿途经过社区篮球场

72	金钩湾路	乡村道路	JīngōuwānLù	阳新县率洲管理区钟家湖社区	道路为南北走向，北起与七队篮球场，南止与金钩湾文化礼堂	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为金钩湾主干道，故名金钩湾路	金钩湾位于大队部南方0.4千米，东、西、南三面被桥头湖环绕，北靠周家嘴。23户，92人，钟姓为主。面积0.009平方千米。以地理特征命名。传为“金钩挂月”之地。明嘉靖早期定居。居民点呈块状分布。
73	古战场路	乡村道路	GǔzhànchǎngLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与船厂，西止与半壁山大道	612	6.5	路面为柏油路	因该道路经过半壁山古战场遗址3A景区而命名。	该道路沿途经过半壁山古战场3A景区。
74	凤凰墩路	乡村道路	FènghuángdūnLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与半壁山大道，北止与凤凰墩小区	460	5.5	路面为柏油路	因该道路途径凤凰墩小区而命名。	
75	财贸路	乡村道路	CáimàoLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与半壁山大道北止与财贸小区	326	4.5	路面为柏油路	因路位于半壁山农场商贸区而命名。	
76	健康路	乡村道路	JiànkāngLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与半壁山大道，西止与健康小区	360	4.5	路面为柏油路	因该道路贯穿健康小区而命名。	该道路途径半壁山卫生院。
77	育才路	乡村道路	Yùcáilù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与半壁山大道，北止与凤凰墩小区	387	3.5	路面为柏油路	因该道路围绕半壁山小学而命名，寓意为以仁爱之心培育学生成长成才，故名育才路。	该道路途径半壁山卫生院。
78	沿江路	乡村道路	YánjiāngLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为南北走向，南起与半壁山小学北止与沿江小区	210	4.5	路面为柏油路	因途径沿江小区而命名。	
79	基建连路	乡村道路	JījiànliánLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为东西走向，东起与203省道，西止与江堤小区	355	4.5	路面为柏油路	因原为国有农场军事化管理时期为基建连旧址而命名。	
80	上马路	乡村道路	ShàngmǎLù	阳新县半壁山管理区半壁山社区	道路为东西走向，东起与上寨小区，西止与马家垅稻场	2400	4.5	路面为水泥路	因起于上寨小区止于马家垅小区而命名。	
81	研学路	乡村道路	YánxuéLù	阳新县荆头山管理区新华社区	道路为东西走向，东起与荻石路交界处，西止与研学基地交界处。	1500	12	柏油材质	因该条道路连通武阳高速口与青少年研学基地，故名研学路。	
82	新吴巷	乡村道路	XīnwúXiàng	阳新县荆头山管理区新华社区	道路为东西走向，东起与荻石路交界处，西止与研学路交界处。	580	5	水泥材质	因该条道路连通吴梓塔湾与研学路，故名新吴巷。	
83	金镶园路	乡村道路	JīnxiāngyuánLù	阳新县富池镇袁广村	道路为东西走向，东起与203省道，止与华新水泥公司	290	6	路面为水泥材质	该道路途经金镶园港，故名金镶园路。	
84	袁广路	乡村道路	YuánguǎngLù	阳新县富池镇袁广村	道路为东西走向，东起与X043县道交界处，西止与袁广村	680	5	路面为沥青材质	因该道属于我村进村主干道，故名袁广路。袁广村位于镇政府北方约9千米，东接沙村村与郝矶村，西邻陶港镇碧山村，南连陶港镇碧庄村，北靠良畈村，面积5.6平方千米。村委会驻袁广居民点，辖4个居民点，382户，2340人。以驻地居民点名称命名。1950年隶属灵岩乡，1958年为袁广大队，隶属新建乡，1959年隶属陶港公社，1961年隶属新建公社，1984年为袁广村，隶属新建乡，1986年隶属富池镇至今。	
85	花园路	乡村道路	HuāyuánLù	阳新县富池镇袁广村	道路为东西走向，东起与袁广村主干道交界处，西止与水井头	330	3.5	路面为沥青材质	该片区早些年种植多种花，故名花园路。	
86	凤凰路	乡村道路	NánshānLù	阳新县富池镇袁广村	道路为东西走向，东起与下汪金组交界，西止与花园大道交界处	430	3.5	路面为水泥材质	该道路相传是凤凰的栖息地，故该道路命名为凤凰路。	
87	仙人洞路	乡村道路	BēishānLù	阳新县富池镇袁广村	道路为东北走向，东起与043县道，北止与北山渠道	700	3.5	路面为水泥材质	该道路可以直接通往袁广村仙人洞，故该道路命名为仙人洞路。	

88	下汪金路	乡村道路	Xiàwāngjīnlù	阳新县富池镇袁广村	道路为南北走向，南起与下汪金组交界处，北止与袁广桥头交界处	220	3.5	路面为水泥材质	因该道路右边为金镶园港，左侧为下汪金组，故名下汪金路。	
89	古塘海路	乡村道路	Gǔtánghǎilù	阳新县富池镇袁广村	道路为东西走向，东起与043县道，西止与古塘海组	320	3.5	路面为水泥材质	因该道路右侧为一般耕地，左侧为古塘海组，故名古塘海路。古塘海位于村委会西南方0.8千米，东接老虎头，西邻陶港镇碧山村，南连陶港镇碧庄村，北靠下汪。43户，160人，黄姓为主。面积0.017平方千米。以传说加讹化综合命名。村中有古塘，传说塘中心有口金锅，金锅上有只金蝌，取名古塘蝌，“蝌”讹化为“海气明万历十四年(1586)定居。居民点呈块状分布。	
90	五福路	乡村道路	Wǔfúlù	阳新县富池镇富池口村	道路为东西走向，东起与S112省道，西止与富河堤	600	4	路面为水泥材质	因该道路两边属居民区，为本村集中村民主要道路，故名五福路。五福路位于居委会西北方约1千米，东接富池大闸，西邻半壁山农场梅墩大队，南连富河，北靠长江。110户，380人，廖、章姓为主。面积0.045平方千米。以吉祥词汇命名。1964年定居。居民点呈块状分布。所临街巷为五福路。	
91	丹桂路	乡村道路	Dānguìlù	阳新县富池镇上巢村	道路为南北走向，北起与富上公路交界处，南止与村委会广场交界处	1000	6.5	路面为水泥材质	因该道路两旁以种植桂花为主，该村由种植古牡丹、古桂花的历史，故名丹桂路。	
92	滨江路	乡村道路	Bīnjiānglù	阳新县富池镇上巢村	道路为东西走向，西起与尾砂库排水港处，东止与牛咀头山脚	1300	8	路面为水泥材质	因该道路沿长江边而建设，以此命名，故名滨江路。	
93	马回岭路	乡村道路	Mǎhuílínglù	阳新县富池镇上巢村	道路为东西走向，西起与牛咀头山脚下处，东止与马回岭山顶处	1000	6.5	路面为水泥材质	因该道路地处马回岭而建设，故名马回岭路。	
94	潘家湾路	乡村道路	Pānjiāwānlù	阳新县富池镇孟铺村	道路为东西走向，东起与新屋潘，西止与金镶园蔬菜大棚	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路在孟铺村潘家湾于蔬菜大棚之间，道路都在潘家湾境内，故名潘家湾路。	
95	柯家畈路	乡村道路	KējiāfànLù	阳新县富池镇孟铺村	道路为东西走向，东起与柯家畈路口，西止与柯家畈组祠堂	420	3.5	路面为水泥材质	因该道路在柯家畈组内，是柯家畈组出去的唯一道路，故名柯家畈。柯家畈位于村委会西南方约1千米，东接孟家铺，西邻上方，南连陶港镇青龙村，北靠黄集顶口镇上严湾。64户，280人，柯姓为主。面积0.025平方千米。以姓氏命名。清道光十一年(1831)定居。居民点呈块状分布。	
96	四房路	乡村道路	Sìfángzǔlù	阳新县富池镇孟铺村	道路为东西走向，东起与石头罗赵交界处，西止与大雅村交界处	480	3.5	路面为水泥材质	因该道路在孟铺村四房组组内，故名四房路。	
97	李家湾路	乡村道路	Lǐjiāwānlù	阳新县富池镇丰山村	道路为东西走向，东起与谈家洼，西止与丰矿磅房处	1000	4	路面为水泥材质	因该道路属李家湾通组路，为黄王两组主要道路，故名李家湾路。	该道路途经丰山铜矿备件库。
98	丰山路	乡村道路	Fēngshānlù	阳新县富池镇丰山村	道路为东西走向，东起与陈家三义路口，西止与新屋下省道交界处	3000	6	路面为水泥、沥青材质	因该道路属进村主要道路，为丰山村及丰山铜矿出行主要道路，故名丰山路。丰山村位于镇政府南方约3千米，东接张湾村，西邻枫林镇刘冲村，南连港下村，北靠金堡村。面积约29.7平方千米。村委会驻黄家居民点，辖18个居民点，659户，2900人。移借山体名称命名。1950年隶属富池乡，1958年为凤山大队，隶属枫林区，1959年隶属富池公社，1961年隶属富池镇，1971年凤山大队与军山大队合并为丰山大队，隶属枫林区丰山公社，1981年隶属富池镇，1984年为丰山村，隶属富池镇至今。	该道路途经新屋下、周吴、大屋周湾及丰山铜矿磅房。

99	杨家湾路	乡村道路	YángjiāwānLù	阳新县富池镇丰山村	道路为东西走向，东起与马口泉三叉路口，西止与杨家湾水库三叉路口	700	4.5	路面为沥青材质	因该道路属杨家湾通组路，为杨家组主要道路，故名杨家湾路。杨家湾位于村委会西北方约8千米，东接富池村，西邻凤鸣口，南连军山，北靠富池村。68户，360人，桂姓为主。面积0.029平方千米。以原住民姓氏命名。清光绪三十四年(1908)定居。居民点呈块状分布。	该道路途经丰山村村民委员会。
100	丰港路	乡村道路	FēngǎngLù	阳新县富池镇丰山村	道路为南北走向，南起与港下村石马桥路口，北止与大屋周三叉路口	800	6	路面为沥青材质	因该道路属通村道路，为丰山、港下两村主要道路，故名丰港路。	该道路途经寇公祠。
101	六墩西二巷	乡村道路	Liùdūnxīyīxiàng	阳新县富池镇富池村	道路为东北走向，东起与闸南大道交界处，西止与富河堤	380	3.5	路面为水泥材质	始建时间1982年，1983年建成，当时为无名巷，2005年正式命名为“六墩西二巷”至今。	该道路途经富池村文化活动中心。
102	六墩西二巷	乡村道路	Liùdūnxīèrxīàng	阳新县富池镇富池村	道路为北西走向，北起与大闸转盘交界处，西止与船厂（富河）	310	3.5	路面为水泥、沥青材质	因该道路始建时间1982年，1983年建成，当时为无名巷，2005年正式命名为“六墩西一巷”至今。	该道路途经堤防管理处。
103	闸中二路	乡村道路	ZházhōngèrLù	阳新县富池镇富池村	道路为东西走向，东起与江滩公园交界处，西止与沿河	220	6	路面为沥青材质	该道路始建于1999年，建成于2005年，并正式定名为闸中二路至今。	
104	闸中三路	乡村道路	ZházhōngzhōngLù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，北起与倪细容家，南止与黄波家	240	6	路面为沥青材质	因该道路始建1999年，建成2005年，并正式定名为闸中三路，制作地名标牌时又改为“闸中中路”至今，故名闸中中路。	该道路途经法庭、海事、林业站、检察室，跨富池村和富池口村。
105	新风巷	乡村道路	Xīnfēngxiàng	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与点闸中中路交界处，西止与富池集贸市场	580	4.5	路面为水泥、沥青材质	1999年移民建镇始建，2000年建成，2005年命名为新风巷。	该道路途经池集贸市场。
106	闸中一路	乡村道路	ZházhōngyīLù	阳新县富池镇富池村	道路为东西走向，东起与江滩公园交界处，西止与沿河东路	220	6	路面为沥青材质	始建于1999年，建成于2005年，并正式定名为闸中一路至今。	该道路途经上集卫生室、综合执法中心、集贸市场、金堡还建楼。
107	新民巷	乡村道路	Xīnmínxiàng	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，起与点富池国税局，止与点富池综合执法。长480米，宽4.5米，路面性质为沥青。	580	4.5	路面为沥青材质	因该道路1999年移民建镇始建，2000年建成，2005年命名为新民巷，沿用此名称，故名新民巷。	
108	闸南大道	乡村道路	Zhánándàdào	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，北起与大闸转盘，南止与富池车站	1400	36	路面为沥青材质	1983年之前为湖地中间的一条当地菜农使用的简易土路，且路途中间时有埋设的排水管道将土路隔断，路的东侧有一条灌溉用的深水港；1982年土路得到基本平整，两边仍然为菜地，但可以通车，1983年道路开始拓宽到36米，路东边深港被填平，路面铺设柏油，改原112省道江堤公路段为本路段，始命名为闸南路。1997年在富池镇政府号召下，鸡笼山金铜矿家属区迁建于道路南端两侧，当地居民和相关行政单位纷纷迁建于此；1999年移民建镇工程启动，与大道相连，逐步建起三条横向街道，2005年改建为水泥路面，并正式命名为闸南大道。2023年对路面进行彻底改建，重新铺设沥青路面，路两侧建筑由镇政府出资统一进行重新粉刷，修缮一新，得到富池人民高度称赞。	该道路途经富池水陆派出所、富池市场监督管理局、烟草公司、富池农商行、富池农业银行等单位。
109	沿江路	乡村道路	Yánjiāng Lù	阳新县富池镇富池村	道路为由南北走向，起与点大闸转盘，止与点富池广场东	1200	6	路面为沥青材质	始建时间1983年，当时命名为临江路，2005年正式命名为沿江路。	该道路途经富池黄沙公司、富池轮渡、富池海事、富池汽渡、造船厂等单位。
110	沿河东路	乡村道路	Yánhédōng Lù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与富池广场交界处，北止与富池村泵站交界处，道路长800米，宽6米，路面为沥青	800	6	路面为沥青材质	因该条道路坐落在河堤东边，故名沿河东路。	

111	沿河西路	乡村道路	Yánhéxī Lù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与富丰路交界处，北止与尾砂库港口边止。道路长1700米，宽6米，路面为沥青及混凝土	1700	6	路面为水泥、沥青材质	因该道路坐落在富河西边，故名河堤西路。	该道路途经过富丽花园小区，富池完中，黄金丽岛小区，富池镇企业服务中心。
112	富丰路	乡村道路	FùfēngLù	阳新县富池镇富池村	道路为北南走向，北起与富池广场东边交界处，西止与甘宁路交界处，道路长1800米，宽7.5米，路面为沥青	1800	7.5	路面为沥青材质	因该条道“富”指富池，“丰”指丰山，“路”往来通行的地方，这里亦指街道。	该道路富池广播站、富池电排站、电排站大桥、等。
113	沿河巷	乡村道路	Yánhéxiàng	阳新县富池镇富池村	道路为东西走向，西起与富丰路交界处，东止与桥西路交界处。道路长320米，宽6米，路面为混凝土。	320	12	路面为水泥材质	因在电排站泄洪河道南侧，沿着河边的街巷而得名。	该道路途径“细桥”
114	桥西路	乡村道路	QiáoxīLù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与富丰路交界处，北止与沿河巷交界处	440	6	路面为水泥、沥青材质	“桥”指大桥，这里指富池电排站大桥，“西”方位词，指西边，“路”往来通行的地方，故名桥西路。	该道路途经富池卫生院
115	西福寺巷	乡村道路	Xīfúsi xiàng	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，北起与富丰路交界处，南止与富池卫生院疾控中心交界处。道路长240米，宽4米，路面为沥青。	260	4	路面为沥青材质	因古时此处有一小寺庙名西福寺而得名。	该道路沿途地税分局、富池卫生院老宿舍。
116	桥东路	乡村道路	QiáodōngLù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与富丰路交界处，北止与富池街交界处，道路长440米，宽6米，路面为沥青及混凝土	440	6	路面为水泥、沥青材质	因其在富池电排站大桥东端，故而得名。	该道路途径邮局、富池中心小学、富池中心学校
117	老街路	乡村道路	Lǎojiē Lù	阳新县富池镇富池村	道路为东西走向，西起与桥东路交界处，东止与甘宁路交界处。道路长340米，宽3.6米，路面为混凝土。	340	3.6	路面为水泥材质	“富池”指所在政区地理位置名称，“街”指居民区、城镇中交通功能较完善、两边有房屋的、比较宽阔的道路，通常指开设商店的地方，这里亦指富池古街道。	该道路途径旅游景点吴王庙（历史上先后称为甘宁寺、昭勇祠）就在此街
118	荷花路	乡村道路	HéhuāLù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起与富丰路交界处，北止与甘宁路交界处。道路长1200米，宽6米，路面为沥青及混凝土。	1200	6	路面为水泥、沥青材质	“荷花”莲花，多年水生植物，这里指路的南侧有一荷塘而得名荷花路，“路”指往来通行的地方，这里亦指街道。	该道路途经富池镇政府、老财政所、富池经委办公楼、二建、装卸公司，此路为镇政府所在街道。
119	甘宁路	乡村道路	ganlinglu	阳新县富池镇富池村	道路为东西走向，东起与荷花路交界处，西止与富池街交界处。道路长1000米，宽6米，路面为混凝土	1000	6	路面为水泥材质	“王坟”这里特指被称为“吴王”的三国东吴大将甘宁墓，“路”往来通行的地方。	该道路途径远大武药公司
120	环湖路	乡村道路	HuánhúLù	阳新县富池镇富池村	道路为南北走向，南起112省道交界处，北止308省道交界处。道路长900米，宽4米，路面为混凝土	900	4	路面为沥青材质	因环绕龙眼湖而得名。	该道路沿途为新屋队居民区及龙眼塘

121	万灵路	乡村道路	WànlíngLù	阳新县富池镇林岩村	道路为东西走向，起与林岩村万口组，止与灵岩寺庙处	700	4.5	路面为水泥材质	因该道路是便利林岩村万口组村民去灵岩寺山上种地及去村委会办事修的水泥路，故命名万灵路。还有一座千年古寺——灵岩寺，始建于唐朝开元15年，与王昌龄同榜进士赵嘏曾游灵岩寺并题诗，后历宋元二朝至明朝朱元璋四太子金王，因其王妃生一乳痈由谭姑娘治愈，遂重整其寺一殿宇及三百余间房屋，清朝咸丰年间，一举人果悦和尚任其主持。传说灵岩寺有一棵参天桂花古树，香气飘至江西九江，《江湖三女侠》中，独臂神尼爱徒吕四娘在此桂花树上栖息一晚。灵岩寺毁于太平天国期间，至今约有六百多年，后由当地村民自发重建于2001年7月，已登记颁证，分为正殿、横殿、住宿与厨房三处场所，总建筑面积220平方米，坐落于林岩村西南方，与万口组相隔500米距离，距村委会2公里，现任住持和尚柯常海，法名能弘。	
122	沙王路	乡村道路	ShāwángLù	阳新县富池镇沙村村	道路为南北走向，南起与203省道，北止与王曙	1500	8	路面为沥青材质	因该道路通往王曙组，以行政村及居民点名称命名，故名沙王路。	
123	明哲路	乡村道路	MíngzhéLù	阳新县富池镇沙村三组	道路为东西走向，东起与122省道，西止与中沟大渠	1000	7	路面为沥青材质	该道路以王氏落业祖明哲公的名字命名，故名明哲路	
124	中兴路	乡村道路	ZhōngxīngLù	阳新县富池镇沙村村	道路为东西走向，东起与112省道，西止与沙王路，	200	8	路面为沥青材质	该道路为沙村村的中轴线，是沙村村的主要干道，故名中兴路。	
125	大弄口路	乡村道路	DànnòngkǒuLù	阳新县富池镇沙村村	道路为东西走向，东起与112省道，西止与沙王路	200	5	路面为水泥材质	历史以来是一条老路，老称呼，传承至今，保留原始叫法，故名大弄口路。	
126	上坝头路	乡村道路	ShàngbàtóuLù	阳新县富池镇沙村村	道路为东西走向，东起与沙王街，西止与猫儿山	296	3	路面为水泥材质	历史是地坝，为了方便防洪排涝的一个坝体，后续为本村老百姓出入方便、生产方便，逐日加高加宽，故名上坝头路。	
127	梅江路	乡村道路	MéijiāngLù	阳新县富池镇沙村村	道路为东西走向，东起与112省道，西止与梅子山	1000	6	道路为泥土、沥青材质	因该道路为连接长江及梅子山矿区的主要道路，故名梅江路。	
128	良畈路	乡村道路	LiángfànLù	阳新县富池镇良畈村	道路为南北走向，南起与袁广村交界处，北止与五庄交界处	3000	5	路面为水泥材质	因该道路良田很多，故称良畈，此路为大部分湾组村民日常出行必经之路，故称良畈路。良畈为村委会驻地。东接黄起周，西邻张友葱，南连良畈南山，北靠上明。87户，390人，张姓为主。面积0.035平方千米。以诗意命名。原名张良畈，地处美丽的田畈上。明洪武二十年(1387)定居。居民点呈块状分布。	该道路途经黄起周湾组、张良畈湾组、张良畈桥头，良畈小学、良畈村村委会，张友葱湾组，富池卫生院新建分院。
129	黄起周路	乡村道路	HuángqǐzhōuLù	阳新县富池镇良畈村	道路为东西走向，西起与骆驼蓄电池路牌左侧路口，东止与黄起周农家小馆路牌	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通往黄起周组的主要道路，名字来历因以前有个名为黄起周的太公，故命名黄起周路。黄起周位于村委会东南方约1千米，东接袁广村，西邻良畈，南连良畈南山，北靠上明。31户，160人，黄姓为主。面积0.012平方千米。以祖先姓名命名。宋咸淳八年(1272)定居。居民点呈块状分布。	该道路途经黄起周组。
130	张良畈路	乡村道路	ZhāngliángfànLù	阳新县富池镇良畈村	道路为东西走向，东起与李家庄，西止与止于张良畈桥头泵站	800	4	路面为水泥材质	因该道路为通往张良畈组的主要道路，该组以前没有路，房屋坐落于农田范围内，故名张良畈路。	道路为张良畈组走向。
131	友葱路	乡村道路	YǒucōngLù	阳新县富池镇良畈村	道路为东西走向，东起与张友葱桥头，西止于富池卫生院新建分院	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为通往张友葱组的主要道路，以居民点名称命名，故名友葱路。张友葱位于村委会东南方约1千米，东接良畈，西邻五庄村，南连良畈南山，北靠石家畈，146户，820人，张姓为主。面积0.068平方千米。以祖先姓名命名。明洪武三年(1370)定居。居民点呈块状分布。	该道路途经张友葱组。
132	石家畈路	乡村道路	ShíjiāfànLù	阳新县富池镇良畈村	道路为东西走向，西起与043县道，东止与石家畈桥头	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通往石家畈组的主要道路，因该组由石姓组成，故名石家畈路。石家畈位于村委会西北方1.5千米，东接良畈，西、南邻五庄村，北靠良畈。17户，50人，石姓为主。面积0.007平方千米。以姓氏命名。明万历四年(1576)定居。居民点呈块状分布。	

133	北畷路	乡村道路	BěifànLù	阳新县富池镇良畷村	道路为东西走向，西起与043县道北畷桥头一侧，东止与止于203省道北畷组路口	200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通往北畷组的主要道路，以居民点名称命名，故名北畷路。北畷位于村委会北方约1千米，东接花瓶坵，西邻张友葱，南连良畷，北靠石家畷。65户，370人，张姓为主。面积0.032平方千米。以地理方位命名，地处良畷北部。明洪武三年(1370)定居。居民点呈块状分布。		
134	花瓶坵路	乡村道路	HuāpíngyuànLù	阳新县富池镇良畷村	道路为东西走向，西起与043县道张良畷桥头，东止与花瓶湾组	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通往花瓶坵组的主要道路，该组地形形似花瓶，故名花瓶坵路。花瓶坵位于村委会东北方约1千米，东接上明，西邻北畷，南连良畷，北靠北畷。35户，110人，张姓为主。面积0.014平方千米。以地理特征命名。地形像只花瓶，故名。明永乐十八年(1420)定居。居民点呈块状分布。		
135	下六户路	乡村道路	XiàliùhùLù	阳新县富池镇良畷村	道路为东西走向，西起与203省道金镶园农庄路口，东止于下明组篮球场	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经湾组以前都叫下六户，故名下六户路。	该道路途经上明、柯伍、下明三个湾组。	
136	冯家畷路	乡村道路	FéngjiāfànLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与043县道交汇路口，南止与冯家畷文化活动中心	220	6	路面为沥青材质	此路是通往冯家畷组主路，路名根据地名而取		
137	环安路	乡村道路	HuánānLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与043县道交汇路口冯家畷桥头，南止与五庄村老供销社	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路环线冯家畷通往冯家坵、土库，是组内部道路，取名“环安路”寓意通往此路的人或车都能够平平安安，故名环安路。		
138	桥头路	乡村道路	QiáotóuLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与203省道交汇路口，南止与舒刘组桥头	260	4	路面为水泥材质	此路根据舒刘组小桥命名		
139	舒刘路	乡村道路	ShūliúLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与043县道交汇路口(舒刘组桥头)，南止与舒刘湾交叉路口	280	4	路面为沥青材质	此路是舒刘组通组主道路，路名根据此组舒刘两姓命名		
140	冯家坵路	乡村道路	FéngjiāfànLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与203省道交汇路口，南止与冯家坵桥头	200	4	路面为水泥材质	因该道路是203省道与冯家坵组连接路，故名冯家坵路。		
141	致富路	乡村道路	ZhìfùLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与203省道交汇路口，南止与黄仕友桥头	220	4	路面为水泥材质	此路两边是白茶基地，取名“致富路”寓意组内产业欣欣向荣，村民生活越来越富。		
142	黄仕友路	乡村道路	HuángshìyǒuLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与黄仕友桥头起与，南止与黄仕友文化活动中心	220	6	路面为沥青材质	此路是通往黄仕友文化活动中心的主路，路名根据湾组地名命名。		
143	广场东路	乡村道路	HuángshìyǒudōngLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与黄仕友文化活动中心，南止与黄仕友山下(下井)	260	3.5	路面为水泥材质	此路在黄仕友文化活动中心东面，通往土库组、冯家坵组，故名广场东路。		
144	广场西路	乡村道路	HuángshìyǒuxīLù	阳新县富池镇五庄村	道路为南北走向，北起与黄仕友文化活动中心，南止与黄仕友山下(小桥)	220	3.5	路面为水泥材质	此路在黄仕友文化活动中心西面，通往舒刘组，故名广场西路。		
145	五庄路	乡村道路	WǔzhuāngLù	阳新县富池镇五庄村	道路为东西走向，西起与冯家坵桥头，东止与舒刘组	2000	3.5	路面为水泥、沥青材质	因该道路从冯家坵组至舒刘组，也是五庄村唯一一条贯穿全村的路，路名根据地名五庄村而来，故名五庄村辅路。	该道路途经冯家畷组、五庄小学、土库组、黄仕友组。	
146	湖张路	乡村道路	HúzhāngLù	阳新县富池镇张湾村	起与张湾翠山路口，止与湖西泵房路口	1500	4.5	路面为水泥材质	因该道路由翠山为起点，湖西泵房为终点，故名湖张路。		
147	强升路	乡村道路	QiángshēngLù	阳新县富池镇张湾村	起与湖西泵站，止与柯家塘	3500	6	路面为水泥材质	因该道路通往丰山，可打造人文景观，意欲步步高升的美好憧憬。		
148	女儿阶路	乡村道路	NǚérjiēLù	阳新县富池镇港下村	道路为南北走向，南起与柯愈池屋，北止与铁矿桥交界处	1400	4.5	路面为水泥材质	因该道路两边发展我村果蔬采摘园，故名女儿阶产业路。	该道路途经果冻橙、黄桃产业园。	

149	港鸭泉路	乡村道路	gǎngyāquánLù	阳新县富池镇港下村	道路为东西走向，东起与港下村铜矿办公楼，西止与新屋桥交界处	750	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行和农田排涝灌溉，起于刚鸭泉泉水口，故名港鸭泉路。	该道路途经南港。
150	伍子胥路	乡村道路	WǔzǐxūLù	阳新县富池镇港下村	道路为东西走向，东起与驷马桥交界处，西止与203省道交界处	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行，起于伍子胥屯兵养马处，故名伍子胥路。	该道路途经军山湖农田。
151	龙口源路	乡村道路	LóngkǒuyuánLù	阳新县富池镇港下村	道路为东西走向，东起与港下矿交界处，西止与驷马桥交界处	1500	6	路面为沥青材质	因该道路为方便群众出行，起于港下矿龙泉水处，故名龙口源路。	该道路途经曹家山、范家、王家、背后屋。
152	寇公路	乡村道路	KòugōngLù	阳新县富池镇港下村	道路为东西走向，东起与女儿阶路交界处，西止与曹月英屋交界处	900	5.5	路面为沥青材质	因该道路为方便群众出行，起于女儿阶路，途经寇公墓，故名寇公路。	该道路途经寇公墓、纯阳寺、新屋组。
153	友谊路	乡村道路	YǒuyìLù	阳新县富池镇港下村	道路为南北走向，南起与港下村村委会交界处，北止与驷马桥交界处	350	6	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行，起于鸡笼山金矿，故名寇公路。	该道路途经港下村村委会。
154	童家湾路	乡村道路	TóngjiāwānLù	阳新县富池镇港下村	道路为东西走向，东起与鸡笼山水厂交界处，北止与203省道交界处	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行，故名童家湾路。	该道路途经童家湾。
155	真官路	乡村道路	ZhēnguānLù	阳新县富池镇港下村	道路为南北走向，南起与寇公路交界处，北止与龙口源路交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行，故名真官路。	该道路途经王曙小学。
156	吕祖路	乡村道路	LǚzǔLù	阳新县富池镇港下村	道路为南北走向，南起与寇公路交界处，北止与龙口源路交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便群众出行，故名吕祖路。	
157	王沙路	乡村道路	WángshāLù	阳新县富池镇王曙村	道路为南北走向，南起与村鱼塘路口，北止与沙村村交界处	1600	7	路面为沥青材质	因该道路与沙村村接壤，为村级主要道路，故名王沙路。	
158	光明路	乡村道路	guāngmíngLù	阳新县富池镇王曙村	道路为南北走向，南起与村鱼塘路口，北止与王曙小学操场交界处	500	7	路面为沥青材质	因该道路居住的是1998年洪灾后重建的村民，寓意以后的生活走向光明，越来越好。故名光明路。	
159	大港路	乡村道路	DàgǎngLù	阳新县富池镇大雅村	道路为东西走向，东起与孟铺村交界处，西止与太子镇上港村交界处	2500	6	路面为沥青材质	因该条道路在金铺园港边，也是连接上港村主要道路，故名大港路。	该道路途经雅之泉矿泉水厂、赵悻灿将军府、富池第二自来水厂、水果基地、金铺园港源头。
160	北竹路	乡村道路	BěizhúLù	阳新县富池镇大雅村	道路为南北走向，北起与北山赵水塘口，南止与133乡道交界处	500	5	路面为水泥材质	因该条道路连接北山赵湾与竹林赵湾，以两湾第一个字命名，故名北竹路。	
161	竹林赵路	乡村道路	ZhúlínzhàowānLù	阳新县富池镇大雅村	道路围在整个竹林赵湾	1000	6	路面为水泥材质	道路头尾相接围绕整个竹林赵湾，故名竹林赵路。	
162	兴雅路	乡村道路	XīngyǎLù	阳新县富池镇大雅村	道路为南北走向，北起与北竹路连接，南止与133乡道	320	3.5	路面为水泥材质	道路是通往兴雅种植基地，故名为兴雅路。	
163	益柯蔡路	乡村道路	YìkēcàiLù	阳新县富池镇大雅村	起与蔡湾，止与柯荆柏湾	8000	4	路面为水泥材质	道路主要是下蔡湾、柯荆柏湾组民日常出行，两个湾子历史源远流长，从太祖落业时就叫益柯蔡，故名益柯蔡路。	
164	伸张路	乡村道路	ShēnzhāngLù	阳新县富池镇大雅村	道路为南北走向，北起与大港路柯荆柏桥头，南止与张德全宗祠门口	400	3.5	路面为水泥材质	张德全湾三面环山，该道路是进出的唯一道路，寓意延伸扩张，故名伸张路。	
165	南山路	乡村道路	NánshānLù	阳新县富池镇大雅村	道路南北走向，北起与大港路第二自来水厂，南止与香猪养殖基地	370	3	路面为砂石材质	南山：从古至今一直以来的叫法，那里土地肥沃，古时没有宽路，劳作人民走田埂。现修新路沿用古时叫法，故名南山路。	
166	黄家湾路	乡村道路	HuángjiāwānLù	阳新县富池镇小雅村	道路为东西走向，东起与043县道、西止与黄家湾路	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往黄家湾组，故名黄家湾路。	
167	余家湾路	乡村道路	YújiāwānLù	阳新县富池镇小雅村	道路为南北走向南起与043县道、北止与余家湾组	600	4	路面为水泥材质	因该道路通往余家湾，故名余家湾路。	
168	柯山下路	乡村道路	KēshānxiàwānLù	阳新县富池镇小雅村	道路为东西走向、东起与柯山下组、西止与043县道	1000	5	路面为沥青材质	因该道路通往柯山下组，故名柯山下路。	

169	上黄湾路	乡村道路	ShànghuángwānLù	阳新县富池镇小雅村	道路为东西走向.东起与上黄湾组.西止与043县道	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往上黄湾组,故名上黄湾路。	
170	盛家垅路	乡村道路	ShèngjiālǒngwānLù	阳新县富池镇小雅村	道路为东西走向.东起与盛家垅湾组.西止与五庄村冯家挽桥头	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往盛家垅湾组,故名盛家垅路。	
171	柯盛路	乡村道路	KēshèngLù	阳新县富池镇小雅村	道路为南北走向.南起与盛家垅湾组.北止与203省道	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经盛家垅湾组、柯山下湾组,以居民点名称结合命名,故名柯盛路。	
172	前进一路	乡村道路	Qiánjìnlù	阳新县富池镇金堡村	起与金堡法治广场,止与村民郭庆鹏家路口	400	6	路面为沥青材质	因金堡村前身叫前进大队,故名前进一路。	
173	前进二路	乡村道路	Qiánjìnlù	阳新县富池镇金堡村	起与金堡法治广场,止与四爷山路口	480	4	路面为沥青材质	因金堡村前身叫前进大队,故名前进二路。	
174	前进三路	乡村道路	Qiánjìnlù	阳新县富池镇金堡村	起与远大2号门,止与晨星防腐	430	4	路面为沥青材质	因金堡村前身叫前进大队,故名前进三路。	
175	前进四路	乡村道路	Qiánjìnlù	阳新县富池镇金堡村	起与四爷山路口,止与篮球场右	300	3	路面为沥青材质	因金堡村前身叫前进大队,故名前进四路。	
176	前进五路	乡村道路	Qiánjìnlù	阳新县富池镇金堡村	起与刘家路口,止与篮球场左	330	4	路面为沥青材质	因金堡村前身叫前进大队,故名前进五路。	
177	和谐路	乡村道路	Héxiélù	泵站村	道路为南北走向,南起与黄太路,北止与鄂江右	2800	6	路面为沥青材质	因该道路为村主要道路,原名为四好公路,结合社会主义核心价值观命名,故名和谐路。	该道路途经泵站二组、四组、八组、五组,为村内主要路线。泵站村位于长江之滨,海口湖畔,黄颡口镇南1.5公里,与黄颡口村、海口村交界,占地面积8.5平方公里,由两个堡合并,即吴山堡,蔡家堡,统称花果八大队,1975年2月兴建海口湖泵站,花果八改名泵站大队,1984年5月改名泵站村至今。全村由24个姓氏,630年历史,下辖8个村民小组11个自然湾,农户640户1925人,耕地2000亩。
178	富强路	乡村道路	FùqiángLù	泵站村	道路为东西走向,东起与鄂江右,西止与程法交界	300	10	路面为沙石路。	原道路是连接程法村、上严村的通村公路,因建设工业园改造,现为富强路。	该道路途经程法村、上严村,为滨江工业园区主要运输道路。
179	牧湖路	乡村道路	MùhúLù	泵站村	道路为东西走向,东起鄂江右,西止鄂江右	500	4.5	路面水泥路材质	该道路为侯刘湾主要交通道路,北接鄂江右,命名为牧湖路。	该道路横穿整个侯刘湾。
180	沿湖路	乡村道路	YánhúLù	泵站村	道路为东西走向,东起鄂江右,西止鄂江右	530	5	路面为沥青材质	该道路绕海口湖排水闸外港的主要道路,取名为沿湖路	该道路绕海口湖排水闸外港一周。
181	仁和路	乡村道路	RénhéLù	泵站村	道路为南北走向,北起鄂江右,南止冯家湾。	730	5	路面为沥青材质	该道路为冯家湾主要交通道路,取名为仁和路。	该道路途经冯家湾、冯家湾。
182	禾山路	乡村道路	HéshānLù	泵站村	道路为南北走向,北起鄂江右,南止黄太路	400	4	路面水泥路材质	该道路为移民新村主要交通道路。	该道路贯穿整个移民新村,为唯一道路。
183	小军山路	乡村道路	XiǎojūnshānLù	军山村	道路为东西走向,北起与村通村路三组,西止与小军山。	550	4.5	路面水泥路材质	因该道路通往小军山,故名小军山路	该道路是通往一、二组,两组共有四百多人生活,七个自然湾。
184	军山路	乡村道路	JūnshānLù	军山村	道路为南北走向,南起与周堡村,北止与东堡向	2700	4.5	路面水泥路材质	因该道路是通往军山村的主要道路,以行政村名称命名,故名军山路	军山村是丘陵地区,本村名人,吕作松将军出生地。军山村位于镇政府西方约7千米,东接金星村,西邻太子镇樟铺村,南连周堡村,北靠海口湖。面积5.8万平方米,村委驻大队部居民点。辖16个居民点,368户,1864人。移借山体名称命名。“军山”,山名。1950年属太平乡,1958年为新合五大队,属金海公社,1961年为军山大队,属新合公社,1975年隶属海口公社,1984年为军山村,属新合乡,1987年属黄颡口镇至今。
185	吕广路	乡村道路	LǚguǎngLù	军山村	道路为南北走向,南起与周堡村曾家湾,北止与吕广水库	200	3.5	路面水泥路材质	因该道路到吕广水库,故名吕广路	此吕广水库是抗旱用的,蓄水抗旱水田150亩。吕广湾位于村委会东方0.2千米,东接对面刘,西邻西堡潘家,南连下首刘,北靠大队部。36户,153人,吕姓为主。面积0.014平方千米。以祖先姓名命名。清光绪十三年(1887)定居。居民点呈块状分布。

186	下首刘路	乡村道路	XiàshǒuliúLù	军山村	道路为南北走向，南起与太平村，北止与下首刘	400	3.5	路面水泥路材质	因该道路是通往下首刘的主要道路，以居民点名称命名，故名下首刘路。	下首刘位于村委会东南方0.4千米。东接海口湖，西邻周村曹家湾，南连周堡村柯家嘴，北靠吕广湾。40户，245人，以刘姓为主。面积0.016平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处曾家湾下方。清光绪中期定居。居民点呈块状分布。
187	发展路	乡村道路	FāzhǎnLù	军山村	道路为东西走向，东起军山村一组，西止军山矿业	1000	4.5	路面水泥路材质	因该道路到蔬菜基地、军山矿业，故名发展路	该道路途经蔬菜基地、军山矿业。
188	邱明路	乡村道路	QiūmíngLù	军山村	道路为东西走向，西起东堡向，东止邱家湾。	500	4.5	路面水泥路材质	因该道路终端到邱明湾，故名邱明路	途经明家湾
189	对面刘路	乡村道路	DuìmiànlǐúLù	军山村	道路为南北走向，北起与东堡潘，南止与于下首刘	200	4.5	路面水泥路材质	因该道路是通往对面刘的主要道路，以居民点名称命名，故名对面刘路。	对面刘位于村委会东方0.4千米，东接东堡明家湾，西邻吕广湾，南连下首刘，北靠潘家湾。21户，118人，刘姓为主。面积0.008平方千米，以方位加姓氏综合命名。与“下首刘”对应。清光绪末期定居。居民点呈块状分布。
190	军山湖路	乡村道路	JūnshānhúLù	军山村	道路为南北走向，北起与东堡向，南止与于新港	2700	5	路面砂石路材质	因该道路通往军山湖，故名军山湖路	该道路路程长，全村有耕地、鱼池5百多亩。
191	民福路	乡村道路	MínfúLù	太平村	道路为南北走向，南起与黄太路，北止与白鹤嘴	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路是农业生产的主要通道，为群众谋取福利，故名民福路。	该道路北连海口湖，南连黄太路。东邻金星村，西接二组机耕路，途经程家湾、陈家湾。
192	山泉路	乡村道路	ShānquánLù	太平村	道路为南北走向，南起与刘家湾路口，北至黄太路	350	3.5	路面为水泥材质	因该道路在三、四组，湾组名为夏刘湾，故命名为山泉路	该道路北连黄太路，南通刘家湾，西邻太平村委会，东邻太平张，途经太平桥二组。
193	夏家湾路	乡村道路	XiàjiāwānLù	太平村	道路为东西走向，东起与黄太路进村委会路口，西止与四组湾组	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路在三、四组，湾组名为夏家湾，故命名为夏家湾路	该道路北连黄太路，南通刘家湾，西邻太平村委会，东邻夏家湾，途经太平桥二组、夏家湾
194	兴业路	乡村道路	XīngyèLù	太平村	道路为南北走向，南起与黄太路，北止与映塘湖	700	3.5	路面为水泥材质	该道路是农业生产道路，二、三、四组村民农业耕作的主要通道，故命名为兴业路	该道路北接映塘湖，南接黄太路，西邻太平村二组，东邻太平村二组，途经二组甘姓、叶姓、张姓。
195	碉楼路	乡村道路	DiānlóuLù	太平村	道路为南北走向，南起与黄太路，北止与映塘湖抗旱机站	1100	3.5	路面为水泥材质	因在抗日战争时期有一座碉堡，故取名为碉楼路	该道路北连黄太路，南通映塘湖抗旱机站湾，西邻二组太平阁，东邻五组严家湾，途经二组夏姓、张姓。
196	致富路	乡村道路	ZhìfùLù	凤凰村	道路为南北走向，南起与沙子埭顺海矿业，北止与203省道	1200	5.5	路面为水泥材质	因该道路原名沙子埭公路，为村主要道路，故名致富路	该道路由沙子埭村民2023年共同出资修建，南起顺海矿业，北至203省道沂青松路口。
197	古樟园路	乡村道路	GǔzhāngyuánLù	凤凰村	道路为南北走向，南起与凤凰村古樟园，北止与黄太路	900	5.5	路面为沥青材质	因该道路原名凤凰村公路，为村主要道路，故名古樟园路	该道路途经凤凰小学，凤凰村委会。
198	振兴路	乡村道路	ZhènxīngLù	凤凰村	道路为东西走向，东起古樟园路岔路口，西止老村委会。	1000	3.5	路面为水泥材质	该道路为连接古樟园路与凤凰的交通要道，取名为振兴路。	该道路途径一组、二组、凤栖居与老村委会。
199	凤凰路	乡村道路	FènghuángLù	凤凰村	道路为南北走向，北起黄太路，南止凤凰山脚。	1000	6	路面为水泥材质	该道路直通凤凰山，为上山主要道路，故命名为凤凰路。	该道路途径一组、四组，与振兴路相交。
200	友谊路	乡村道路	YǒuyǐLù	凤凰村	道路为东西走向，西起古樟园岔路口，东止沙子埭湾。	2300	3.5	路面为水泥材质	该道路为沙子埭湾至凤凰小学的主要道路，取名为友谊路。	该道路途径五、六、七组。
201	下塘路	乡村道路	XiàtángLù	黄颍口村	道路为南北走向，南起与上塘水井，北止与爱民港江边	230	3.5	路面为水泥材质	因该道路一侧紧挨下塘，故名下塘路	该道路途经黄颍口村一组，为村内主要路线。
202	贤胜隘路	乡村道路	XiánshèngnǎoLù	黄颍口村	道路为东北走向，东起与中兴街，北止与叶氏祠堂	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路横穿贤胜隘，故名贤胜隘路	该道路途经黄颍口村二组，为村内主要路线。
203	许家咀路	乡村道路	XǔjiāzǔLù	黄颍口村	道路为南北走向，北起与急水口湾，南止与许家咀湾转盘处	1000	5.5	路面为沥青材质	因该道路通往许家咀湾，故名许家咀路	许家咀路全长1000米，北起急水口湾，南至许家咀转盘，途经黄颍口村六组，为村内主要路线。
204	乐园路	乡村道路	LèyuánLù	花果村	道路为东西走向，东起与203省道，西止与梁黄路	1100	5.5	路面为沥青材质	因该道路途经水上乐园，同时希望儿童快乐成长，故名乐园路。	该道路东连203省道，沿途西经043县道，连接水上乐园至村委会，为连接整个花果村主干道。

205	梁黄路	乡村道路	LiánghuánɡLù	花果村	道路为南北走向，北起与203省道，南止与下梁湾太公坟	1500	4.5	路面为沥青材质	因该道路是花果村下梁湾到黄颡口镇的主要道路，以居民点和镇名称相结合，故名梁黄路。	该道路北连黄颡口村（牛角垅湾），途经花果村村民委员会、下梁全湾，南至下梁湾登山步道入口，234户，860人，面积0.089平方千米，以梁姓为主。清乾隆年间定居，呈块状分布。
206	幸福路	乡村道路	XìnfúLù	花果村	该环行道路北起下梁湾新区，沿西连接花果村农家乐，向南到幸福院，向东连接水上乐园，终点至花果村百姓大舞台。	3700	5.5	路面为沥青材质	该道路环绕下梁湾一圈，方便整个居民点的居民出行，提升群众幸福感，途经幸福院，所以命名为“幸福路”。	该道路东连花果村叶家庄，沿北经水上乐园，至下梁新区，西邻沙港村，南至幸福院，绕下梁湾居民点一圈。234户，860人，面积0.089平方千米，以梁姓为主。清乾隆年间定居，呈块状分布。
207	刘家铺路	乡村道路	LiújiāpūLù	花果村	道路为南北走向，北起与043县道，南止与于203省道	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路是连接203省道和043县道主要道路，贯穿刘家铺居民点，故名刘家铺路。	刘家铺位于村委会东方0.6千米。东接刘家湾，西邻李家湾，南连小雅山，北靠黄颡口镇村牛角垅。57户，256人，刘姓为主。面积0.023平方千米。以姓氏命名。明天启三（1623）定居。居民点呈块状分布。
208	刘家湾路	乡村道路	LiújiāwānLù	花果村	道路为东西走向，西起与203省道，东止与于尖峰村中间梁湾	760	4.5	路面为水泥材质	因该道路连接尖峰村及203省道，以途经居民点名称命名，故名刘家湾路。	刘家湾位于村委会东方1.5千米。东接尖峰村山下梁，西邻水井柯，南连小雅山，北靠黄颡口镇村许家嘴。108户，443人，刘姓为主。面积0.043平方千米。以姓氏命名。明嘉靖六年（1527）定居。居民点呈块状分布。
209	李家湾路	乡村道路	LǐjiāwānLù	花果村	道路为东西走向，东起与043县道，西止与于幸福院	700	3.2	路面为水泥材质	因该道路是李家湾连接043县道及幸福院的主要道路，以居民点名称命名，故名李家湾路。	李家湾位于村委会南方0.75千米。东接刘家铺，西邻叶家庄，南连小雅山，北靠黄颡口镇村牛角垅。98户，473人，李姓为主。面积0.039平方千米，以姓氏命名。清乾隆十七年（1752）定居。居民点呈块状分布。
210	明家港路	乡村道路	MíngjiāgǎngLù	周堡村	道路为南北走向，南起与黄太路，北止与小军山	1150	4.5	750米路面为水泥材质，400米路面为路基材质	因该道路旁边排洪港叫明家港，故名明家港路	明家港路位于村委会西方0.08千米。南接黄太路，北邻军山村王姓，居民点呈块状分布。该条道路途经周堡村卫生室、周堡村八组、阳新县宏达双语学校、周堡村七组。
211	徐家坪路	乡村道路	XújiāpíngLù	周堡村	道路为南北走向，南起徐家坪北至黄太路。	1140	3	路面为水泥材质	因该道路是徐家坪通往黄太路的主要道路，故名徐家坪路	徐家坪位于村委会南方1300米处，途经周堡村五组。
212	木鱼垸路	乡村道路	Mùyúānlù	周堡村	道路为南北走向，南起黄太路，北至木鱼垸向家湾。	960	3	路面为水泥材质	因该道路是木鱼垸通往黄太路的主要道路，故名木鱼垸路	木鱼垸位于村委会南方1000米处，途经周堡村五组、六组。
213	曾家湾路	乡村道路	ZēngjiāwānLù	周堡村	道路为南北走向，南起黄太路，北至曾家湾。	440	3	路面为水泥材质	因该道路是曾家湾通往黄太路的主要道路，故名曾家路	曾家湾位于村委会南方840米处，途经周堡村五-二组、四组。
214	富民路	乡村道路	FùmínLù	程法村	道路为南北走向，南起与203省道，北止与黄太路	1400	4.5	路面为沥青材质	因该道路是黄太路连接203省道及村委会的道路，以居民点名称命名，故名富民路。	程法村村委会位于程法村中心地。东接程法庄，西邻梁普，南连203省道，北靠黄太路。居民点呈块状分布。
215	胡马路	乡村道路	HúmǎLù	程法村	该道路为南北走向，北接胡马，南止黄太路	400	4.5	路面为沥青材质	该道路是进入胡马的主要道路，取名为胡马路	该道路途径二组，三组
216	刘除路	乡村道路	LiúchúLù	程法村	该道路为南北走向，南接村卫生室，北止刘除	800	4.5	路面为沥青材质	该道路是进入刘除主要道路，取名刘除路	该道路途径四组
217	从家咀路	乡村道路	CóngjiāzǔLù	程法村	该道路为东南走向，东起村卫生室，南止黄太路	1600	4.5	路面为沥青材质	该道路是进入从家咀主要道路，取名为从家咀路	该道路途径二组，三组
218	星月路	乡村道路	XīngyuèLù	金星村	道路南北走向，南起与黄太路口太平村段，北止与203省道汪家湾路口	2500	5.5	路面为沥青材质	该道路原名四好农村路为村主干道，取名星月路	该道路途经金星村委会，金星村太庙，现为我村的主干路，村集体发展主要路段，东临镇区、西临海口湖、北临长江沿岸。
219	星发路	乡村道路	XīngyuèLù	金星村	道路南北走向，南起与黄太路口上严村段，北止与星月路金星村委会段	1200	5.5	路面为沥青材质	该道路原名四好农村路为村主干道，取名星发路	该路段是村发展集体经济不可或缺的重要部分，几个自然湾组正常出入主路，途经本村五、六两个小组的出入主路。
220	柯家湾路	乡村道路	KējiāwānLù	金星村	该道路为东西走向，东起星月路老村委会岔路口，西止柯家湾	700	5.5	路面为水泥材质	该道路为柯家湾主要道路，故名柯家湾路	该道路直通柯家湾，距离村委会800米。

221	马家湾路	乡村道路	MǎjiāwānLù	金星村	该道路为东西走向，东起洪家湾路岔路口，西止马家湾	500	5.5	路面为水泥材质	该道路为马家湾主要道路，故命名马家湾路	该道路直通马家湾，距离村委会700米。
222	洪家湾路	乡村道路	HóngjiāwānLù	金星村	该道路为东西走向，东起星月路村委会岔路口，西止洪家湾	1000	3	路面为水泥材质	该道路为洪家湾主要道路，故命名洪家湾路	该道路直通马家湾，途径村委会广场，距离村委会800米。
223	爱民路	乡村道路	ÀimínLù	上严村	道路东西走向，西起上严小学，东止山下严	800	4.5	路面为沥青材质	该道路为爱民港主要沿港道路，故命名为爱民路	该路段是村爱民港主要道路，途径潘家湾、西门楼、东门楼、围墙严、从家畈。
224	富欣路	乡村道路	FùxīnLù	上严村	道路南北走向，南起金誉欣矿业，北至沿江大道。	2100	10	路面为砂石、水泥材质	该道路为金誉欣主要运输道路，取名富欣路	该道路横穿上严村、途径潘家湾、村委会、五组、四组、六组、八组。
225	猴儿叽路	乡村道路	HóuérjīLù	菖湖村	道路为东西走向，西起鄂江右，东止鄂江右	800	4.5	路面为水泥材质	该道路为猴儿叽湾主要道路，故取名为猴儿叽路	该道路环绕猴儿叽湾，为猴儿叽湾主要道路。
226	菖富路	乡村道路	ChāngfùLù	菖湖村	道路为东西走向，西起鄂江右，东止方家湾路岔路口	600	4.5	路面为水泥材质	该道路为菖湖村委会主要道路，取名为菖富路	该道路为菖湖村委会主要道路，途径村委会，半边街，方家湾、
227	半边街路	乡村道路	BànbānjiēLù	菖湖村	道路为东西走向，西起鄂江右，东止鄂江右	600	4.5	路面为水泥材质	该道路为半边街主要道路，故取名为半边街路	该道路环绕半边街，距离村委会200米。
228	方家湾路	乡村道路	FāngjiāwānLù	菖湖村	道路为南北走向，北起鄂江右，南止菖湖港	900	4.5	路面为水泥材质	该道路直通方家湾，为方家湾主要道路，故取名为方家湾路	该道路为方家湾主要道路，贯穿方家湾。
229	下堡路	乡村道路	XiàbǎoLù	菖湖村	道路为东西走向，西起鄂江右，东止菖湖小学	1300	4.5	路面为水泥材质	该道路为下堡湾主要道路，故取名为下堡路	该道路为下堡湾主要道路，环绕整个下堡湾。
230	振峰路	乡村道路	ZhènfēngLù	尖峰村	道路为南北走向，北起鄂江右，南止山下梁。	2500	4.5	路面为沥青材质	该道路直达山下梁，取名为振峰路。	该道路为尖峰村主要道路，途径村委会、下柯湾、中间同、大巴梁、山下梁。
231	范家堡路	乡村道路	FànjiābǎoLù	尖峰村	道路为南北走向，北起鄂江右，南止夏家湾路岔路口。	720	3	路面为水泥材质	该道路为范家堡主要道路，故取名为范家堡路。	范家堡位于村委会600米处。
232	新村路	乡村道路	XīncūnLù	尖峰村	道路为南北走向，北起鄂江右，南止振峰路岔路口。	600	4.5	路面为沥青材质	该道路为尖峰村新村主要道路，故取名为新村路。	新村位于村委会附近。
233	华佗路	乡村道路	HuàtuóLù	尖峰村	道路为南北走向，北起鄂江右，南止夏家湾。	720	6	路面为水泥材质	该道路为夏家湾主要道路，因周边有个华佗庙，故取名为华佗路。	该道路途径林岩村村委会，而后直达夏家湾。
234	冯严路	乡村道路	FéngyánLù	沙港村	道路为南北走向，北起黄颡口幼儿园，南止沙港冯上塘。	2000	4.5	路面为沥青材质	该道路为沙港村主要交通道路，取名为冯严路。	该道路途径黄颡口幼儿园、派出所、203省道、沙港冯、村委会、严家湾。
235	绵羊棚路	乡村道路	MiányángpéngLù	海口村	该道路为南北走向，北起鄂江右，南止绵羊棚。	1100	3.5	路面为水泥材质	该道路为绵羊棚主要道路，故取名为绵羊棚路。	该道路途径八组、七组，位于村委会1100米处。
236	下坳路	乡村道路	Xià'àoLù	海口村	该道路为南北走向，北起鄂江右，南止203省道。	1000	6	路面为砂石材质	该道路为下坳十组、十一组主要道路，故取名为下坳路。	该道路途径十组、十一组。
237	海口坝路	乡村道路	HǎikǒubàLù	海口村	该道路为南北走向，北起鄂江右，南止十三组港边。	800	3.5	路面为水泥材质	该道路为海口小学主要道路，取名为海口坝路。	该道路途径六组、七组、十三组。
238	大二房路	乡村道路	Dà'èrfángLù	海口村	该道路为南北走向，北起鄂江右，南止三官寺。	800	3	路面为水泥材质	该道路为大二房湾与三官寺主要道路，取名为大二房路。	该道路途径四组、五组。
239	袁家垆路	乡村道路	YuánjiānlúLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与碧珣公路交界处	700	3.5	路面为砂石材质	因该道路通往阳富快车道，故名袁家垆路。	因历史上有袁姓居住过，而得此名袁家垆
240	坳上明路	乡村道路	ÀoshàngmíngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为东西走向，东起与黄金山采石场交界处，西止与新来陈湾组交界处	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往黄金山采石厂、坳上明，故名坳上明路。	坳上明位于村委会北方2.8千米，东接李家垆，西邻新来陈，南连陈家，北靠坳上水库。3户，13人，明姓为主，面积0.001平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。清嘉庆四年（1799）定居。居民点呈点状分布。
241	碧珣路	乡村道路	BìxiàngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与网湖路段交界处，北止与西边王湾组交界处	1500	7	路面为沥青材质	因该道路通往网湖、珣录，故名碧珣路。	该道路途径过碧庄部分湾组。

242	枫树下路	乡村道路	FēngshùxiàLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与富阳公路交界处	1100	4	路面为水泥材质	因该道路通往富阳快车道，故名枫树下路。	因此路旁边有一颗古枫树，而得此路名，枫树下路
243	环湖路	乡村道路	HuánhúLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与桥东湖交界处，北止与阳富快车道交界处	1500	4	路面为水泥材质	因该道路通往绿湖生态园，为绿湖生态园主要道路，故名环湖路。	因此路通网网湖大湖，围绕绿湖生态园，而得环湖公路
244	黄金山路	乡村道路	HuángjīnshānLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为西北走向，西起与富阳公路交界处，北止与林场交界处	1300	7	路面为水泥材质	因该道路通往黄金山采石厂，故名黄金山路。	因山名而得此路名
245	李家垅路	乡村道路	LǐjiālǒngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与富阳公路交界处，北止与东边李农田交界处	490	4	路面为水泥材质	因该道路通往李家垅，故名李家垅路。	李家垅位于村委会东方约2千米，东接东边李，西邻湖山新区，南连木鱼墩，北靠柯家墟。7户，30人，李姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。清道光二十一年(1841)定居。居民点呈块状分布。
246	李伍线路	乡村道路	Lǐwǔxiànlù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与富阳公路交界处	550	5	路面为水泥材质	因该道路通往易迁点主要道路，故名易迁点路。	因道路通往李家垅、伍姓，而得此路名李伍线路
247	连二塘路	乡村道路	LiánnèrtángLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与富阳公路交界处，北止与连二塘湾组交界处	200	5	路面为水泥材质	因该道路通往连二塘湾组，故名连二塘路。	连二塘吴家位于村委会东方约2千米，东接湖山新区，西邻富阳公路。南联戚家垄，北靠北岭峰山脚下。7户，26人，吴姓为主。面积0.003平方千米。以地理特征加姓氏综合命名。“莲二塘”，村中有两口相连的荷塘，故名。清光绪十三年(1887)定居。居民点呈块状分布。
248	林场路	乡村道路	LínchǎngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为东西走向，东起与观音洞交界处，西止与黄金山路交界处	1200	3.5	路面为砂石材质	因该道路通往观音洞，故名林场路。	
249	刘家山路	乡村道路	LiújiāshānLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为东西走向，东起与富阳公路交界处，西止与刘家山湾组交界处	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往刘家山，故名刘家山路。	刘家山位于村委会西方1.2千米，东接东边王，西邻向录村马家垅，南连向录村向录张，北靠碧山村上六户。32户，168人，刘姓为主。面积0.018平方千米。移借山体名称命名。清乾隆五十二年(1787)定居。居民点呈块状分布。
250	刘家垅路	乡村道路	Liújiāwǎnlù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为东西走向，东起与碧响路段交界处，西止与刘家垅湾组交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往刘家垅，故名刘家垅路。	刘家垅位于村委会西方0.7千米，东接东边王，西邻向录村马家垅，南连桥东湖，北靠刘家山。2户，13人，刘姓。面积0.0011平方千米。以姓氏命名。清乾隆十一年(1746)定居。居民点呈点状分布。
251	刘塘路	乡村道路	LiútángLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与富阳公路交界处	380	8	路面为水泥材质	因该道路途经刘塘湾组，故名刘塘路。	该道路途经刘塘湾组。刘塘位于村委会东南方1.5千米，东接莲二塘吴家，西邻碧庄新区，南连富阳公路，北靠伍家湖。6户，25人，刘姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。居民点内有一口古塘，故名。清乾隆五十四年(1789)定居。居民点呈块状分布。
252	戚家垅路	乡村道路	QījiālǒngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与戚家垅交界处，北止与阳富快车道交界处	1300	4	路面为水泥材质	因该道路通往戚家垅，为戚家垅主要道路，故名戚家垅路。	该道路与李伍线乡村道路部分重合，途经过两边为农村、土地等。戚家垅位于村委会东方3.5千米，东接李家垄，西邻桥东湖，南联网湖，北靠李家垄。5户，26人，戚姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。清康熙四十三年(1704)定居。居民点呈块状分布。
253	舒家垅路	乡村道路	ShūjiānlǒngLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与伍家湖交界处	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往舒家垅，与李伍线重叠，为舒家垅主要道路，故名舒家垅路。	因历史上由舒姓居住过，而得此名舒家垅路
254	团结路	乡村道路	Tuánjiélù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与新来陈交界处，北止与袁广交界处	1500	3.5	路面为砂石材质	因该道路通往陈姓、黄姓、石姓老房子，故名团结路。	因此路通往三姓房屋，而得此名团结路

255	吴家湾路	乡村道路	WújiāwānLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与富阳公路交界处，北止与吴家湾组交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往吴家湾，故名吴家湾路。	吴家位于村委会东北方1.1千米，东接金家，西邻谈家垸，南连碧庄新区，北靠新来陈。19户，92人，吴姓为主。面积0.011平方千米。以姓氏命名。清光绪二十三年（1897）定居。居民点呈块状分布。
256	伍家湖路	乡村道路	WǔjiāhúLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与半壁山交界处	1000	3.5	路面为砂石材质	因该道路通往伍家湖，为伍家湖主要道路，故名伍家湖路。	伍家位于村委会东方约3千米，东接半壁山农场，西邻戚家垄，南连桥东湖，北靠湖山新区，4户，21人，伍姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。清乾隆五十六年（1791）定居。居民点呈块状分布。
257	下陈路	乡村道路	XiàchénLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与伍家湖交界处，北止与阳富快车道交界处	500	3.5	路面为砂石材质	因该道路通往下陈湖，为下陈湖主要道路，故名下陈路。	因历史上由陈姓居住过，而得名下陈路
258	新来陈路	乡村道路	XīnláichénLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与富阳公路交界处，北止与新来陈湾组交界处	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往新来陈故名新来陈路。	新来陈位于村委会东北方1.1千米，东接坳上明，西邻吴家墟，南连花岭，北靠富池镇汪家岩。24户，98人，陈姓为主。面积0.007平方千米。以定居时间加姓氏综合命名。从白沙镇迁来。清光绪十二年（1886）定居。居民点呈块状分布
259	燕子尾路	乡村道路	YànziwěiLù	阳新县陶港镇碧庄村	道路为南北走向，南起与阳富快车道交界处，北止与富阳公路交界处	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往易迁点主要道路，山名为燕子尾，故名燕子尾路。	因山名而得此路名
260	石桥路	乡村道路	Shíqiáolù	阳新县陶港镇官塘村	道路为东西走向，东起与石云组，西止与桥头金、白沙镇山口村交界处	3500	4.5	路面为沥青材质	因该道路为沿河道路，为石云组至桥头组的主要道路，故名石桥路。	该道路沿途经过石云组、刘秋组、柏树组、竹林组、港下组、桥头组
261	陶喉路	乡村道路	Táo hóulù	阳新县陶港镇官塘村	道路为南北走向，南起与陶白四好公路，北止与喉咙组	420	4.5	路面为沥青材质	因该道路为白陶公路到喉咙组主要道路，故名陶喉路。	该道路为方便喉咙组村民出行
262	李上路	乡村道路	LǐshàngLù	阳新县陶港镇李才村	道路为东西走向，东起与陶港村交界处，西与上徐村交界处。	5000	5.5	路面为水泥材质	因该道路由陶港村青浦湾至上徐村截止，以途经居民点名称结合命名，故名李上路。	该道路经过李家垸、李才湾、李才新屋等湾组，途径兴才园林绿化公司、李才村民委员会。
263	赛桥路	乡村道路	Sàiqiáolù	阳新县陶港镇赛桥村	道路为东起龙门村勤奋路，西止产业园	3000	4	路面为水泥材质	因该道路贯穿赛桥村一组至产业园，以行政村名称命名，故名赛桥路。	经过后背屋组
264	王袁南路	乡村道路	WángyuánnánLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为南北走向，南起与上徐村王道纲组、程法村交界处，北止与上徐村袁均立组、黄阳路交界处	1100	6	路面为沥青材质	因黄阳路把上徐村一分为二，分南北，该道路位于南边，故名王袁南路。	一因：该条公路贯穿上徐村上徐组、吴家岭、王道纲组，至上徐村袁均立组与黄阳路交界，是上徐村及周边村组（程法村、官塘村、潘桥乡）农户出行最重要通行道路之一；二因：王道纲组“王道纲建材厂”及“粮油加工厂”的存在，周边村（五马村、良巷村等）及垌组农户，闲农时节都会聚集在此地进行轻工业生产和农（副）产品加工。
265	王袁辅路	乡村道路	WángyuánfǔLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为南北走向，南起与上徐村王道纲组、程法村交界处，北止与上徐村袁均立组、黄阳路交界处	700	6	路面为水泥材质	因该道路贯穿上徐村上徐组、下徐组、下方铤组、月台程组、王道纲组，止与袁均立组，以起止居民点名称结合命名，故名王袁辅路。	一因：因该道路贯穿上徐村上徐组、下徐组、下方铤组、王道纲组，至上徐村袁均立组与黄阳路交界，是上徐村及周边村组近2000人口及农户出行最重要通行辅路之一；预计在2024年年底至2025年年初，进行铺设柏油沥青及公路提档升级；二因：王道纲组“王道纲建材厂”及“粮油加工厂”和下方铤组“杨梅采摘园”及“杂柑采摘园”的存在，周边村（朱应村、白沙镇山口村等）及垌组农户，闲农时节都会聚集在此地进行轻工业生产和农（副）产品加工。
266	王袁北路	乡村道路	WángyuánběiLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为南北走向，南起与上徐村袁均立组、黄阳路交界处，北止与上徐村石盘王组石盘王水库	2500	6	路面为沥青材质	因黄阳路把上徐村一分为二，分南北，该道路位于北边，故名王袁北路。	因该道路贯穿上徐村袁均立组、四房程组、太二房组、石盘王组，至黄阳路交界，上徐村近半人口（约1600人）都是靠此路外出从事务工农；亦是上徐村最重要通行道路之一。

267	倪袁路	乡村道路	NíyuánLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为东西走向，东起与上徐村下倪组、李才村交界处，西止与上徐村袁均立组	1200	6	路面为水泥材质	因该道路起与下倪组，止与袁均立组，以起止居民点名称结合命名，故名倪袁路。	一因：该道路为东西走向，东起上徐村下倪与李才村交界处，西止上徐村袁均立组，近800人村民唯一的出行通道。该条道路拟在2024年年底至2025年年初，实行道路提档升级（路面加宽至6米，铺设柏油沥青路面至5.5米）二因：该道路亦是上徐村最大的乡村企业“阳新县美谷专业种养殖合作社——肉牛养殖与相关产品深加工”的唯一进出道路。亦是上徐村与李才村交好的唯一通路。
268	黎袁路	乡村道路	LíyuánLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为东西走向，东起与上徐村黎家垅组，西止与上徐村袁均立组	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路起与黎家垅组，止与袁均立组，以起止居民点名称结合命名，故名黎袁路。	一因：该道路为东西走向，东起上徐村黎家垅组，西止上徐村袁均立组，近800人村民唯一的出行通道。该条道路拟在2024年年底至2025年年初，实行道路提档升级（路面加宽至6米，铺设柏油沥青路面至5.5米）二因：该道路亦是上徐村最大的“世茂种养殖家庭农场”占地30亩的“屯鸟养殖（4000只）与相关产品深加工”的唯一进出道路。
269	陈倪路	乡村道路	ChénníLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为南北走向，南起与上徐村陈皮组交界处，北止与上徐村下倪组	2600	3.5	路面为水泥材质	因该道路起与陈皮组，止与下倪组，以起止居民点名称结合命名，故名陈倪路。	一因：该条道路为南北走向，南起上徐村陈皮组与黄阳路交界处，北止上徐村下倪组（倪袁路交界处），途径陈皮组、罗家垅组、积谷仓徐组、黎家垅组、太二房组和下倪组；该条道路拟在2024年年底至2025年年初，实行道路提档升级（路面加宽至6米，铺设柏油沥青路面至5米）二因：该道路亦是上徐村种养殖类（淡水鱼类120亩、家禽类60亩）及种植类产品（蔬果种植采摘类40亩、经济材树类80亩）输入输出和近2000农户人口出行的唯一通路。亦是与陶港镇江荣村交好的一条公路。
270	方程路	乡村道路	FāngchéngLù	阳新县陶港镇上徐村	道路为东西走向，东起与上徐村下方铤组交界处，西止与上徐村月台程组	800	4	路面为水泥材质	因该道路起下方铤组，止与月台程组，以起止居民点名称结合命名，故名方程路。	一因：该条道路为东西走向，东起上徐村下方铤组与王袁辅路交界处，西至上徐村月台程组，途径下方铤组、燕窝地徐垅、新屋方垅、彭家垅、月台程组；是近300农户人口出行的唯一通路。亦是与陶港镇官塘村、朱应村交好的一条公路。二因：该道路亦是上徐村养殖类（肉牛养殖20亩）及蔬果种植采摘类（杨梅园30亩、杂柑园40亩）产品输入输出的唯一道路。
271	网湖村	乡村道路	WǎnghúCūn	阳新县陶港镇网湖村	道路为南北走向，南起与大湖码头交界处，北止与阳富公路交界处	3000	5	路面为沥青材质	因该道路两边是居民户，为集镇主要道路，以居民点名称命名，故名网湖路。	该道路与237省道部分重合，途经向录地界，网湖新村居民点，网湖学校。网湖村位于镇政府东南方约6千米，东接半壁山农场祝家庄大队，西邻城东新区新塘大队，南连富河，北靠向录村。面积5.8平方千米，村委会驻盛家嘴居民点，辖5个居民点，583户，2754人。移借湖泊名称命名。“网湖”，湖泊名称。1979年隶属网湖公社，1984年隶属网湖乡，1985年为网湖渔场，隶属网湖乡，1987年为网湖村，隶属陶港镇，1991年隶属网湖开发区，1999年隶属网湖经济开发区，2001年隶属陶港镇，2014年隶属陶港镇，2015年3月隶属网湖湿地自然保护管理局至今。

272	五马路	乡村道路	WǔmǎLù	阳新县陶港镇五马村	道路为东西走向，东起与林场路口，西止与黄阳路口交界处	1700	5.5	路面为水泥、沥青材质	因该道路贯穿五马村，是五马村主要道路，故名五马路。	该道路途经上冯组，五马村位于镇政府西南方2.5千米。东接富阳公路，西邻程法村，南连城东新区原种场，北靠江荣村。面积约4平方千米，村委会驻移民新村居民点，辖4个居民点，336户，1869人。以地理特征命名。该村有五座小山墩，形似五匹奔腾的马，故名。1950年隶属四义乡，1958年为五马大队，隶属陶港公社，1984年为五马村，隶属陶港乡，1987年隶属陶港镇至今。
273	向龙路	乡村道路	XiànglóngLù	阳新县网湖湿地管理局向录村	道路为东西走向，东起与兴富公路交界处，西止与龙源村省道315交界处	5000	6	路面为水泥、沥青材质	因该道路贯穿向录村1至6组，至碧山村龙源组315省道交界，故名向龙路。	该道路东起兴富公路，西至315省道贯穿原向录村6个村民小组，途经向录冯组樟林、向录张文化礼堂、汝管冲碧果寺和董家畈老虎洞，是向录村出行最重要通行道路之一。
274	向网路	乡村道路	XiàngwǎngLù	阳新县网湖湿地管理局向录村	道路为南北走向，北起与兴富公路交界处，南止与网湖大湖码头。	3300	6	路面为水泥、沥青材质	因该道路起点向录冯组兴富公路十字路口处，终点网湖码头，故名向网路。	该道路北起兴富公路向录冯组路口处，南止网湖大湖码头，途经向录庄水库、沙子堰、大垸李组是向录村七八九三个村民小组唯一的出行通道。
275	朱应湾路	乡村道路	ZhūyīngwānLù	阳新县陶港镇朱应村	道路为东西走向，东起与上徐村交界，西与白沙镇山口村交界。	315	6	路面为水泥、沥青材质	因该道路为朱应村的主要道路，以居民点名称命名，故名朱应湾路。	该道路与黄阳一级公路连接。朱应为村委会驻地。东接上徐村四房程，西邻上方，南连中方，北靠乐家碓。282户，1320A，朱姓为主。面积0.013平方千米。以祖先姓名简称命名。“朱应”，“朱应通”的简称，明崇祯十二年(1639)定居。居民点呈块状分布。境内有灵山寺。
276	清伍路	乡村道路	QīngwǔLù	阳新县陶港镇青龙村	道路为南北走向，北起与S237省道路口，南止与王玉崇路交界处	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路两边清伍湾住户聚集地，为湾组主要道路，故名清伍路。	该道路沿途经过青龙学校、幼儿园。
277	青石路	乡村道路	QīngshíLù	阳新县陶港镇青龙村	道路为东西走向，东起与S237省道，西止与垸下组	3000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为舒陈组、垸下组、祠堂畈组主要交通道路，起点清伍路，终点垸下组石湾，故名青石路	该道路为几个湾组的主要道路，连接松林组松林路。
278	松林路	乡村道路	SōnglínLù	阳新县陶港镇青龙村	道路为东西走向，东起与S237省道，西止与垸下组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通往松林组主要道路，以居民点名称命名，故名松林路。	该道路途经松林组。松林位于村委会西南方约200米，东、北接贾清伍，西邻垸下，南连祠堂畈。72户，285人，贾姓为主。面积0.41平方千米。以地理特征命名。居民点旁有片茂密的松树林，故名。明万历四年(1576)定居。居民点呈块状分布。
279	从先学路	乡村道路	CóngxiānxuéLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，为从清甫组路交叉，道路长1600米，宽5.5米，路面为水泥，北止与从先学组	1600	5.5	路面为水泥材质	因该道路为通往先学组的主要道路，故名从先学路。	该道路途经张谷才组、陶港中心小学，烈士墓园、龙华寺、从先学组。从先学位于村委会北方约2千米，东接上刘华，西邻李家隆，南连从清甫，北靠查家增。52户，208人，从姓为主。面积0.021平方千米。以祖先姓名命名。清乾隆二十三年(1758)定居。居民点呈块状分布。
280	大木林路	乡村道路	DàmùlínLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点南翔家庭农场，道路长410米，宽5.5米，路面为水泥，西止与南翔家庭农场。	410	5.5	路面为水泥材质	因该道路为通往大木林组的主要道路，故名大木林路。	该道路途经南翔家庭农场。大木林位于村委会西南方1.5千米，东接董厂，西邻赵家增，南连良荐湖，北靠樊祥老屋。50户，260人，冯姓为主。面积0.02平方千米。以地理特征命名。清乾隆三十四年(1769)定居。居民点呈块状分布。
281	樊祥新屋路	乡村道路	FánxiāngxīnwūLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点樊祥新屋组，道路长520米，宽5.5米，路面为水泥，西止与樊祥新屋组。	520	5.5	路面为水泥材质	因该道路为通往樊祥新屋组的主要道路，故名樊祥新屋路。	该道路途经樊祥新屋组。樊祥新屋位于村委会西方1.8千米，东接大木林，西邻李才村李才湾，南连良荐湖，北靠江荣村。32户，132人，樊姓为主。面积0.013平方千米。以祖先姓名加定居时间综合命名。由老屋迁来。清道光四年(1824)定居。居民点呈块状分布。

282	樊祥老屋路	乡村道路	FánxiánglǎowūLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点樊祥老屋组，道路长310米，宽5.5米，路面为水泥，止与樊祥老屋组。	310	5.5	路面为水泥材质	因该道路终点樊祥老屋组，主要通组公路，故名樊祥老屋路。	该道路途经陶港卫生院。樊祥老屋位于村委会西北约0.4千米，东接富阳公路，西邻樊祥新屋，南连陶港新街，北靠从清甫。66户，340人，樊姓为主。面积0.032平方千米。以祖先姓名加定居时I司综合命名。“老屋”，为樊姓早期居住地。清康熙三十四年(1695)定居。居民点呈块状分布。
283	工业园路	乡村道路	GōngyèyuánLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点陶港工业园，道路长328米，宽5.5米，路面为水泥，西止与赛桥湖	328	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往工业园的主要道路，故名工业园路。	该道路途经工业园。
284	董厂路	乡村道路	DǒngchǎngLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，途径正元路，南元新村安置点，黄泥垅组、终点董厂组，道路长1100米，宽3.5-5.5米，路面为水泥，北止与董厂组。	1100	4	路面为水泥材质	因该道路是通往董厂组的主要道路，故名董厂路。	该道路途经董厂组。董厂位于村委会西南方约2千米，东接赛桥湖，西邻良荐湖，南连赛桥养殖场，北靠黄泥垅。46户，208人，董姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清道光七年(1827)定居。居民点呈块状分布。
285	金家湾路	乡村道路	JīnjiāwānLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，途径正元路、南元新村安置点、黄泥垅组、董厂交叉口，金家湾、终点赛桥鱼场。道路长1700米，宽3.5-5.5米，路面为水泥，北止与赛桥鱼场。	1700	4	路面为水泥材质	因该道路通往建金家湾组道路，止与赛桥鱼场，故名金家湾路。	该道路途经黄及垅组、董厂组、金家湾。金家位于村委会南方1.5千米，东接赛桥养殖场，西邻黄泥垅，南连董厂，北靠百正。28户，156人，金姓为主。面积0.008平方千米，以姓氏命名。清乾隆五十一年(1786)定居。居民点呈条状分布。
286	黄泥垅路	乡村道路	HuánínglǒngLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，途径正元路、南元新村安置点、终点黄泥垅组，道路长750米，宽5.5米，路面为水泥，北止与黄泥垅组。	750	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往黄泥垅组的主要道路，故名黄泥垅路。	该道路途经南元新村安置点、黄泥垅组。黄泥垅位于村委会南方0.5千米，东接冯相门，西邻大木林，南连董厂，北靠陶港新村。20户，115人，江姓为主。面积0.006平方千米，以原住民姓氏加地理特征综合命名。原住民黄姓，建村于泥垅旁，故名。清道光四年(1824)定居。居民点呈条状分布。一品“建武将军”江自康出生地。
287	从清甫路	乡村道路	CóngqīngfǔLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，为从清甫组路交叉，道路长680米，宽5.5米，路面为水泥，北止与从清甫组。	680	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往清甫组的主要道路，故名从清甫路。	该道路途经张谷才组、陶港中心小学、烈士墓园、龙华寺、从清甫组。从清甫位于村委会西北方1.2千米，东接张谷才，西邻李才村，南连樊祥老屋，北靠从先学。100户，380人，从姓为主。面积0.04平方千米。以祖先姓名命名。明成化十五年(1479)定居。居民点呈块状分布。
288	查家湾路	乡村道路	ChájiāwānLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，为查家湾组路，途径张谷才组、陶港中心小学、陶港烈士墓园、龙华寺，从先学组、查家湾组。道路长350米，宽5.5米，路面为水泥，北止与查家湾组。	350	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往查家湾组的主要道路，故名查家湾路。	该道路途经查家湾组。查家湾位于村委会西北方约3千米，东接从先学，西邻李才增，南连从清甫，北靠查家增水库。30户，130人，查姓为主。面积0.012平方千米。以姓氏命名。明崇祯元年(1628)定居。居民点呈块状分布。
289	下刘华路	乡村道路	XiàliúhuáLù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点下刘华组，道路长900米，宽5.5米，路面柏油路，西止与下刘华组。	900	5.5	路面为沥青材质	因该道路是通往下刘华组的主要道路，故名下刘华路。	该道路途经下刘华组。下刘华位于村委会北方约1千米，东接潘彦，西邻张谷才，南连富阳公路，北靠上刘华。32户，168人，刘姓为主。面积0.018平方千米。以方位加祖先姓名综合命名。清乾隆二十四年(1759)定居。居民点呈块状分布。

290	潘家塆路	乡村道路	Pānjiāwānlù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，途径潘彦组、为上刘华交叉口、终点潘家湾组，道路长410米，宽3.5-5.5米，路面刷黑路及水泥路。北止与潘家湾组。	410	4	路面为水泥材质	因该道路是通往潘家塆组，主要通组公路，故名潘家塆路。	该道路途经潘家塆组。潘家塆位于村委会北方约2千米，东接太子镇王成增，西邻上刘华，南连富阳公路，北靠峨眉山。26户，152人，潘姓为主。面积0.002平方米。以姓氏命名。清中叶定居。居民点呈块状分布。
291	上刘华路	乡村道路	Shàngliúhuálù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，终点上刘华组，道路长900米，宽5.5米，路面刷黑路，西止与上刘华组。	900	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往上刘华组的主要道路，故名上刘华路。	该道路途经潘彦组、潘家塆组、上刘华组。上刘华位于村委会北方1.6千米，东接太子镇王成增，西邻张谷才，南连下刘华，北靠从先学。35户，192人，刘姓为主。面积0.012平方千米。以方位加祖先姓名综合命名，处潘家塆上首。清乾隆十七年（1752）定居。居民点呈块状分布。
292	潘彦路	乡村道路	Pānyànlù	阳新县陶港镇陶港村	道路为南北走向，南起与兴富路，终点潘彦组，道路长350米，宽5.5米，路面刷黑路，北止与潘彦组。	350	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通往潘彦组的主要道路，故名潘彦路。	该道路途经潘彦组。潘彦位于村委会北方1.2千米，东接付家增，西邻上刘华，南连大庄屋，北靠上刘华。35户，170人，潘姓为主。面积0.014平方千米。以祖先姓名命名。清乾隆二十三年（1758）定居。居民点呈块状分布。
293	大庄屋组路	乡村道路	Dàzhuāngwūzǔlù	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与兴富路，途径张谷才组、陶港中学、终点大庄屋组，道路长610米，宽5.5米，路面水泥路，西止与大庄屋组。	610	5.5	路面为水泥材质	因该道路是通往大庄屋组的主要道路，故名大庄屋组路。	该道路途经张谷才组、陶港中学、大庄屋组。位于村委会东方1.2千米，东接赛桥村后背屋，西邻张谷才，南连赛桥湖，北靠潘刘。68户，280人，张姓为主。面积0.027平方千米。以建筑物特征命名。原为富豪庄屋。清道光二十三年（1843）定居。居民点呈块状分布。
294	陶港街	乡村道路	Táogǎngjiē	阳新县陶港镇陶港村	道路为东西走向，东起与陶港人设门口，道路长1500米，宽6米，路面为水泥。西止与陶港信用社	1500	6	路面为水泥材质	因该道路两边商铺林立，为集镇主要道路，故名陶港街。	该道路途经陶港人设、大木林路口、工业园、陶港新政府、文化站、樊祥老屋组、卫生院、综治中心、财政所、正元路、加油站、富川油厂、陶港村委会、陶港中心小学、陶港邮局、陶港老政府、陶港礼堂、食品所、陶港农业站、陶港兽医站、陶港工商所、陶港自然资源局、陶港城建站、陶港派出所、陶港信用社。
295	染铺刘路	乡村道路	Rǎnpūliúlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与染铺刘路口，南止与富阳路口交界处	800	5.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村染铺刘组，以居民点名称命名，故名染铺刘路。	染铺刘路位于村委会西方0.6千米，东接贾汝舟，西邻老油铺，南连樊王老屋，北靠峨眉山。52户，210人，刘姓为主。面积0.018平方千米。以人类活动加姓氏综合命名。刘姓人从前在这里开设有“染布作坊”，故名。清乾隆五十七年（1792）定居。居民点呈块状分布。
296	柏寿庵路	乡村道路	Bǎishòuānlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，南起与柏寿庵路口，北止与富阳公路交界处	660	4.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥大湖，主要通往柏寿庵，以此命名，故名柏寿庵路。	柏寿庵位于村委会南方0.6千米，建成于清朝末年。香火旺盛。
297	贾汝舟路	乡村道路	Jiǎrǔzhōulù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与贾汝舟路口，南止与富阳公路交界处	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村柯石组、贾汝舟组，以居民点名称命名，故名贾汝舟路。	贾汝舟位于村委会北方0.6千米，东接大瑰水库，西邻染铺刘，南连港边石，北靠大雅山。56户，238人，贾姓为主，面积0.022平方千米。以祖先姓名命名，宋雍熙三年（986）定居。居民点呈块状分布。被称为“油面之乡”。
298	黄金畈路	乡村道路	Huángjīnfānlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为东西走向，东起与大瑰路口，西止与柯愈灼路口交界处	560	3.5	路面为水泥材质	农田机械灌溉道路，秋收季节，黄灿灿一片，故名黄金畈路。	主要种植水稻和小麦400余亩
299	大瑰路	乡村道路	Dàguānlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与大瑰路，南止与富阳公路交界处	840	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村大瑰组，为湾组出入主要道路，故名大瑰路。	大瑰位于村委会东北方1.2千米，东接余家靖，西邻山下梁，南连向富阳公路，北靠大瑰水库。16户，92人，梅姓为主。面积0.006平方千米。以村落规模命名。1928年定居。居民点呈点状分布。

300	阮沈路	乡村道路	Ruǎnshěnlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，南起与阮沈路，北止与富阳公路交界处	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村阮沈组、途经五龙赵组，为湾组出入道路，故名阮沈路。	阮沈位于村委会东方1.1千米，东接青龙村松林，西邻贾畈，南连青龙村墙下，北靠贾家畈。52户，206人，沈、阮姓为主。面积0.041平方千米。以居民姓氏联合命名。清光绪十五年（1889）定居。居民点呈块状分布。境内有观音井庙。
301	五龙赵路	乡村道路	Wǔlóngzhàolù	阳新县陶港镇王桥村	道路为东西走向，东起王玉崇路口，西至与富阳公路交界，贯穿整个五龙赵组	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村五龙赵组、贾畈组，为湾组出入道路，故名五龙赵路。	五龙赵位于村委会东方约1千米，东接青龙村贾清伍，西邻贾畈，南连富阳公路，北靠冲天目。151户，640人，赵姓为主。面积0.06平方千米。以谐音加姓氏综合命名，原名吴堃赵，吴姓定居在先，赵姓迁入于后，居民点位于堃上，“吴堃”“五龙”谐音。清乾隆五十九年（1794）定居。居民点呈块状分布。境内有仙灵寺。
302	太公嘴路	乡村道路	Tàigōngzuǐlù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起富阳公路，南至药材基地	1800	4.5	路面为水泥材质	因五龙赵组太公文齐公和文彩公葬于附近的山，与该路嘴相连，故名太公嘴路。	东与阮沈相接，西面与南面都是大片的鱼池和田地，北面与富阳路相连。
303	罗垸路	乡村道路	Luóyuàn lù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与罗垸组，南止与富阳公路交界处	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王桥村贾畈组、罗垸组，为湾组出入道路，故名罗垸路。	罗垸位于村委会东北约1.2千米，东接五龙赵，西邻陈家湾，南连贾畈，北靠冲天目。39户，159人，罗姓为主。面积0.016平方千米。以姓氏命名。清道光二十二年（1842）定居。居民点呈块状分布。
304	王玉崇路	乡村道路	Wángyùchónglù	阳新县陶港镇王桥村	道路为东西走向，东起与王玉崇，西止与五龙赵路口	700	3	路面为水泥材质	因该道路途经王桥五龙赵组、王玉崇组，为湾组出入道路，故名王玉崇路。	王玉崇位于村委会东方2.5千米，东接青龙村贾清伍，西邻五龙赵，南连富阳公路，北靠黑山。55户，220人，王姓为主。面积0.022平方千米，以祖先姓名命名，清康熙四十五年（1706）定居。居民点呈块状分布。
305	山下梁路	乡村道路	Shānxiàliánglù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与山下梁路口，南止与富阳公路交界处	1000	5	路面为水泥材质	因该道路为山下梁湾出入道路，以居民点名称命名，故名山下梁路。	山下梁位于村委会东北方1.5平方千米，东接余家湾，西邻贾汝舟，南连王桥新村，北靠大瑰水库。14户，69人，梁姓为主。面积0.006平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。宋雍熙五年（988）定居。居民点呈块状分布。
306	王崇路	乡村道路	Wángchónglù	阳新县陶港镇王桥村	道路为南北走向，北起与王崇湾路口，南止与富阳公路交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿王崇湾，为湾组出入道路，故名王崇路。	王崇位于村委会东方约400米，东接贾畈，西邻王桥新村，南连富阳公路，北靠余家湾。16户，84人，面积0.005平方千米。以祖先姓名命名。原名“王崇”，“从”“崇”谐音。南宋庆元元年（1200）定居。居民点呈块状分布。
307	勤奋路	乡村道路	Qínfènlù	阳新县陶港镇龙门村	道路东西走向，西起青龙村兴富路，东止门前屋湾组	3500	4	路面为水泥材质	因该道路通往门前屋的主要道路，因门前屋广大百姓靠勤劳致富，对美好生活的向往，故名勤奋路。	该道路为龙门村农耕生产主要道路。
308	林江路	乡村道路	Línjiānglù	阳新县陶港镇江荣村	道路为东西走向，东起与林场路口，北止与江荣村委会	1445	5.5	路面为水泥材质	因该道路由原陶港区林场至江荣村主要道路，按两地名称结合命名，故名林江路。	该道路是江荣村连接阳新至富池县道的道路，途经五马村安置点、陶港村林场组。沿途有水利建设献出生命的民工烈士纪念碑遗址一座，是江荣村民出行的主要道路。
309	江中路	乡村道路	Jiāngzhōnglù	阳新县陶港镇江荣村	道路为东西走向，西江荣村委会，东止与中粮肉食品公司门口	526	5	路面为水泥材质	因该道路由江荣村委会直达中粮肉食品公司主要道路	该道路是中粮养殖场连接江荣村道路，也是中粮养殖场联系外界主要运输道路
310	江李路	乡村道路	Jiānglǐlù	阳新县陶港镇江荣村	道路为南北走向，南起与林江线，北止与李才村	415	3.5	路面为水泥材质	因该道路是江荣村通往李才村的主要道路，以行政村名称结合命名，故名江李路。	该道路是江荣村、李才村连接道路，是两村村民日常生活、生活通道
311	江上路	乡村道路	Jiāngshànglù	阳新县陶港镇江荣村	道路为南北走向，南起与江荣村一组，北止与上徐村	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路是江荣村通往上徐村主要道路，以行政村名称结合命名，故名江上路。	该道路是江荣村通往上徐村道路，贯穿江荣村太公山，主要是江荣村民生产、生活及发展产业道路，也是一条森林防火通道。
312	谈家山路	乡村道路	Tánjiāshānlù	阳新县陶港镇碧山村	道路为东北走向，北起与S237省道路口，东止富池镇袁广山	580	6	路面为沥青材质	因该道路途经居民点以谈姓为主，移借山体名称命名，故名谈家山路	该道路途经碧山村上张组



329	围墙路	乡村道路	wéiqiánglù	阳新县白沙镇土库村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与围墙组	320	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往围墙组，以建筑名称命名，故名围墙路。	该组位于村委会东北方约一公里，东接石和朱从，西邻六房，南连刘云二，北靠石和村北辰。26户，111人，石姓为主。面积0.01平方千米。以谐音命名，从前，居民点四周砌有围墙，后该为现名。
330	刘云二路	乡村道路	liúyúnrèlù	阳新县白沙镇土库村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与刘云二组	210	5	路面为水泥材质	因该条道路通往刘云二组，以居民点名称命名，故名刘云二路。	刘云二位于村委会东方0.7千米，东接石和村朱从，西邻六房，南连朱子昌，北靠为祥。52户，224人，刘姓为主。面积0.024平方千米，以祖先姓名命名。明正統十二年(1447)定居。居民点呈条状分布
331	保垅路	乡村道路	bǎotùlù	阳新县白沙镇土库村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与保晚组	230	5	刷黑沥青柏油路面	因该条道路通往保垅组，以居民点名称命名，故名保垅路。	大路铺古迹遗址在该路段。保垅位于村委会南方0.5千米，东接墩福村百福，西邻石头嘴，南连墩福村甲祥，北靠朱子昌。92户，434人，马姓为主。面积0.047平方千米。以美好愿望命名，原名芝麻块，后改为现名，寓“上天保佑”之意。明万历二十五年(1597)定居。居民点呈块状分布。
332	金九路	乡村道路	jīnjiǔlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，西起与金贝幼儿园路口，东止与武九高铁广场路口	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往武九高铁广场路口，道路由金贝幼儿园、到高铁广场，故名金九路。	道路经过金贝幼儿园到高铁广场。
333	新武路	乡村道路	xīnwǔlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为南北走向，南起与新建组路口，北止与武九高铁广场	600	6	路面为水泥材质	因该道路沿途经过新建组、武九高铁安置点，田园丹庄，故名新武路	新建组路口至高铁广场
334	上下屋路	乡村道路	shàngxiàwūlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与上下屋桥，西止与下酿酒厂	600	5	路面为水泥材质	因该道路由下酿酒厂路口至上下屋桥，故名上下屋路	该道路沿途经过城际大厦，武九高铁安置点
335	东风路	乡村道路	dōngfēnglù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为南北走向，北起与东方组，南止与城际	300	4	路面为水泥材质	因该条道路通往城际小区，以小区名称命名，故名东风路。	东方组至城际大厦路口
336	五房路	乡村道路	wǔfánglù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为南北走向，南起与陈阿冯组老街桥头路口，北止与五房组	500	5	路面为水泥材质	因该道路由陈阿冯组老街桥头路口至五房组，以居民点名称命名，故名五房路。	该道路沿途经过陈阿冯组、五房组。五房位于村委会东南方约1千米，东接石和村北辰，西邻马良珍，南连土库村药铺，北靠石和村七房。26户，146人，石姓为主。面积0.013平方千米。以宗族支派排行命名。清康熙十一年(1672)定居。居民点呈条状分布。
337	陈阿冯路	乡村道路	chénāfénglù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与陈阿冯组老街桥头路口，西止与陈阿冯组新街桥头	260	7.5	路面为水泥材质	因该道路通往陈阿冯组老街桥头路口至陈阿冯组新街桥头，故名陈阿冯路	陈阿冯组老街桥头路口至陈阿冯组新街桥头
338	马良珍路	乡村道路	mǎliángzhēnlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与陈阿冯组新街桥头路口，西止与马良珍组	200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往马良珍组，以居民点名称命名，故名马良珍路。	陈阿冯组新街桥头路口至马良珍组。马良珍位于村委会南方0.6千米，东接陈阿冯，西邻新星村柏新，南连梅湖，北靠刘清太屋。56户，247人，马姓为主。面积0.024平方千米。以祖先姓名命名，清康熙三十五年(1696)定居。居民点呈条状分布。
339	石祥路	乡村道路	shíxiánglù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与下新屋桥头路口，西止与石祥组新街组	300	7	路面为水泥材质	因该条道路通往石祥新街组，以居民点名称命名，故名石祥路。	该道路沿途经过下石祥组，向一组，向二组
340	新建路	乡村道路	xīnjiànlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与新建路口，西止与武九101涵洞组	600	4	路面为水泥材质	因该条道路通过新建路口，以道路名称命名，故名新建路。	武九101涵洞路口至新建组。新建位于村委会北方2千米，东接上屋，西邻石茂村朱通，南连下新屋，北靠下坂村石云增。74户，354人，马姓为主。面积0.03平方千米。以定居时间命名。从下坂村石云增迁来。清康熙五十六年(1717)定居。居民点呈条状分布
341	影院路	乡村道路	lǎozhèngfǔlù	阳新县白沙镇白沙滩村	道路为东西走向，东起与白沙老街影院路口，西止与白沙七峰路口	300	7	路面为水泥材质	以白沙老政府命名	白沙七峰路口至白沙老街影院路口

342	沙埭路	乡村道路	shādānglù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为东西走向，东起与农行路口，西止与老中医科	300	7	路面为水泥材质	因为是穿过沙埭组，所以命名为沙埭路	白沙农行路口至白沙老中医科
343	七峰路	乡村道路	qīfēnglù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为东西走向，东起与白沙七峰路口，西止与白沙星星砖瓦厂	500	7	路面为水泥材质	因该道路原名为七峰乡，以此命名，故名七峰路。	白沙七峰路口至白沙星星砖瓦厂
344	汽车站路	乡村道路	qìchēzhàn lù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为东西走向，东起与白沙新街桥头路口，西止与白沙老街下坂路口	300	7	路面为水泥材质	以新汽车站命名	白沙新街桥头路口至白沙老街下坂路口
345	港东路	乡村道路	gǎngdōnglù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为东西走向，东起与白沙新街桥头路口，西止与港东组	400	4	路面为水泥材质	因该条道路通往港东组，以居民点名称命名，故名港东路。	白沙新街桥头路口至港东组。港东位于村委会西方0.8千米，东接刘清沙埭，西邻甘必中，南连刘清太屋，北靠刘清新屋下。89户，401人，梁姓为主。面积0.032平方千米。以地理方位命名，地处港水之东，与港西对应。明成化二十年(1484)定居。居民点呈块状分布。
346	西片路	乡村道路	xīpiànlù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为东西走向，东起与白沙新街汽车对面路口，西止与胡家坳组	300	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通过白沙铺村西片七个组，以居民点名称命名，故名西片路。	该道路沿途经过新屋下组，港西组，胡家坳组
347	甘必中路	乡村道路	gānbìzhōnglù	阳新县白沙镇白沙铺村	道路为南北走向，南起与启智中学门口，北止与甘必中组	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往甘必中组，以居民点名称命名，故名甘必中路。	道路沿途经过港西组、甘必中组。甘必中位于村委会西方1.2千米，东接港东，西邻坑头村坑头石高老屋，南连新星村胡家庄，北靠胡家场。24户，127人，甘姓为主。面积0.012平方千米。以祖先姓名命名，明建文元年(1399)定居。居民点呈条状分布。
348	港北路	乡村道路	gǎngběilù	阳新县白沙镇坑头村	道路为南北走向，南起与港边组路口，北止与上潘村村公路交界处	310	5	路面为水泥材质	因该道路南北走向，又穿港而过，故称为港北路。	该道路为港边组主道路，有南向北直接通往上潘村村级公路。
349	向阳路	乡村道路	xiàngyánglù	阳新县白沙镇坑头村	道路为东西走向，西起与港边组路口，东止与吴家塘路口交界处	500	4.5	路面为水泥材质	因道路东西走向，东为太阳升起的地方，故称为向阳路。	该道路港边组主道，直接通往坑头村吴家塘组。
350	欧寿路	乡村道路	ōushòulù	阳新县白沙镇坑头村	道路为东西走向，东起与欧寿下庄交界处，西止与七峰禅寺	1500	4	路面为水泥材质	因该条道路是欧寿四庄到七峰禅寺的主路，故名欧寿路。	该道路为欧寿主路，欧寿上、下庄起至七峰禅寺，途经过欧寿太屋、欧寿晚、欧寿选厂、养鸡场。
351	欧寿晚路	乡村道路	ōushòuwǎnlù	阳新县白沙镇坑头村	道路为东西走向，东起与欧寿晚组，西止与欧寿晚选厂	840	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是欧寿晚到欧寿选厂的机耕路，故名欧寿晚路。	该道路为欧寿晚到欧寿选厂的机耕路，途经高高塘。
352	下吴路	乡村道路	xiàwúlù	阳新县白沙镇坑头村	道路为南北走向，南起与下庄组、坑头村主路相连，北止与吴家塘组	480	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是吴家塘组到下庄组的出行主路，故名下吴路。	该道路为吴家塘组到下庄组的出行主路，途经过欧寿祠堂。
353	下高路	乡村道路	xiàgāolù	阳新县白沙镇坑头村	道路为南北走向，南起与老屋组，北止与坑头村主道路	490	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是老屋组到下庄组的出行主路，故名下高路。	该条道路是老屋组到下庄组的出行主路，途径坑头村民委员会。
354	石胡路	乡村道路	shíhúlù	阳新县白沙镇坑头村	道路为南北走向，南起与七峰主道路，北止与中沈村主道	1900	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是老屋组到中沈的出行主路，故名石胡路。	该道路为老屋组主道，途径村西组，三组，四组上新屋组，下新屋组。
355	新发路	乡村道路	xīnfā lù	阳新县白沙镇坑头村	道路为南北走向，南起与村主道路，北止与吴家塘组	760	4.5	路面为水泥材质	因该道路属武阳高速修建直通吴家塘组，寓意新的发展，故称新发路。	该道路是2022年新修的直接通往坑头村吴家塘组，途径欧寿四庄宗祠。
356	金墩路	乡村道路	jīndūnlù	阳新县白沙镇上潘村	道路为东北走向，北起与金墩组路口，东止与村公路交界处	310	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通过金墩组，以居民点名称命名，故名金墩路。	金墩位于村委会北方0.5千米，东接潘祥村五房，西邻下新屋，南连刘汝舟，北靠潘祥村推磨。35户，141人，梁姓为主。面积0.014平方千米。移借原住地名命名。明天启五年(1625)由潘祥村金墩迁此定居。居民点呈块状分布。
357	四庄路	乡村道路	sìzhuānglù	阳新县白沙镇上潘村	道路为东南走向，东起与太屋交界处，北止与四丰村周四屋路口	1500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是太屋四庄到周四屋的主路，故名太屋路。	该道路为太屋主路，东三组、西三组、新一组、新一组起至周四屋路口，途经过上潘完小、太屋四个组、坊海垅水库、大林矿业、老鹏林、养鸡场。

358	学校路	乡村道路	xuéxiàolù	阳新县白沙镇上潘村	道路为东西走向，东起与上潘完小，西止与潘祥晚组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路各组上学必经之路，故名学校路。	该道路途径上潘村民委员会。为历史以来有一所小学。
359	礼堂路	乡村道路	cítánglù	阳新县白沙镇上潘村	道路为北走向，起与金墩组止与潘祥太屋，	480	3.5	路面为水泥材质	因该条道路历史有一个老祠堂，故名礼堂路。	该道路为金墩组到太屋组的出行主路。
360	必富路	乡村道路	bìfùlù	阳新县白沙镇上潘村	道路为东南走向，东起与港边路至刘必港桥，南止与刘必富组	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是刘必富组出行主路，以组名命名，故名必富路。	该条道路途径上潘村民委员会。刘必富位于村委会南方0.7千米，东接坑头村港边石高，西邻潘祥瑰，南连坑头村欧寿太屋，北靠潘祥太屋。71户，334人，刘姓为主。面积0.03平方千米。以祖先名号命名。南宋开禧三年(1207)定居。居民点呈块状分布
361	上塘路	乡村道路	shàngtánglù	阳新县白沙镇上潘村	道路为东南走向，东起与港边路与主道路相接，北止与鑫华矿业	900	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是以名命名，故名上塘路。	该条道路途径上潘村民委员会。历史有座寺庙，取名上塘庙
362	赵三庄路	乡村道路	zhàosānzhuānglù	阳新县白沙镇巢门村	道路为南北走向，东起与石清村赵太屋交界处，西止与对面屋组	1800	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往赵氏庄门大山，道路由赵新组、巢老组、对面屋组三个赵氏庄门共有，故取名赵三庄路。	道路经过巢老组石清村赵太屋组。
363	潘桥路	乡村道路	pānqiáolù	阳新县白沙镇巢门村	道路为东西走向，东起与032县道，西止与舒畈村潘老屋组	1100	10	路面为水泥材质	因该条道路两边商铺林立，为潘桥街主要道路，故名潘桥街。	该道路经过潘桥农商行，潘桥中学
364	巢门路	乡村道路	chāoménlù	阳新县白沙镇巢门村	道路为东西走向，东起与032县道，西起与舒五房	1860	5.5	路面为水泥材质	因该条道路连接巢门村10个湾组，故取名巢门路。	该道路经过，柯嘴头组、赵新组、巢老组。对面屋等。巢门位于镇政府东方约11.5千米，东接山口村，西邻金龙村，南连石清村，北靠舒畈村。面积5.6平方千米，村委会驻柯嘴头居民点，辖16个居民点，1056户，3101人。以所辖地居民点简称命名。“巢门”，巢门老屋(现名巢老)的简称。1950年隶属巢门乡，1958年为巢门大队，隶属白沙公社，1961年隶属潘桥乡，1984年为巢门村，隶属潘桥乡，2001年隶属白沙镇至今。
365	潘家垅路	乡村道路	pānjiātlù	阳新县白沙镇巢门村	道路为南北走向，南起与潘家垅主路连接，北止与村委会连接	280	4	路面为水泥材质	因该条道路通过潘家垅主路，以居民点名称命名，故名潘家垅路。	潘垅位于村委会西南方0.1千米，东接舒新屋，西邻柯嘴头，南连赵家新屋，北靠潘桥。120户，340人，潘姓为主。面积0.05平方千米，以姓氏命名。明崇祯九年(1636)定居。居民点呈块状分布
366	侯成路	乡村道路	hóuchéngzǔ	阳新县白沙镇巢门村	道路为南北走向，南起与032县道连接，北止与侯成组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往侯成组，以居民点名称命名，故名侯成路。	侯成位于村委会东北方0.8千米，东接山口村沙城湖，西邻潘桥，南连舒新，北靠山口村柯家巷。100户，300人。面积0.04平方千米，侯姓为主。以祖先姓名命名。明成化六年(1470)定居。居民点呈块状分布。
367	青山路	乡村道路	qīngshānlù	阳新县白沙镇赤马村	道路为南北走向，南起与刘知柏湾路口，北止与茂石组	800	5.5	路面为水泥材质	道路沿途经过上垅组、下垅组、茂石组、老屋组老屋组历史留名为青山老屋)，故名青山路。	该道路沿途经过上垅组、下垅组、老屋组(老屋组历史留名为青山老屋)。
368	上垅路	乡村道路	shànglǒnglù	阳新县白沙镇赤马村	道路为南北走向，南起与青山路口，北止与村委会	700	5.5	路面为水泥材质	因该条道路通过上垅组，以居民点名称命名，故名上垅路。	该道路沿途经过上垅组连七湾、村委会、连五湾。上垅位于村委会东南方0.8千米，东接珠林村刘保，西邻老屋，南连下垅，北靠刘志柏。20户，98人，冯姓为主。面积0.008平方千米，以方位命名，地处两山间的狭长地带，且位于上方，故名。清光绪九年(1883)定居。居民点呈块状分布。
369	新屋路	乡村道路	xīnwūlù	阳新县白沙镇赤马村	道路为南北走向，南起与青山路口，北止与村委会	420	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通过村委会组，取名新屋路。	该道路沿途经过村委会组。新屋位于村委会西方0.8千米，东接连七，西邻下畈村上何，南连老屋，北靠坪湖林村黄锡。90户，390人，马姓为主。面积0.036平方千米。以定居时间命名。由老屋迁来。明嘉靖九年(1530)定居居民点呈块状分布。

370	知雨路	乡村道路	zhīyǔlù	阳新县白沙镇赤马村	道路为东西走向，北起与知雨组，东止与赤马山路口	320	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通过知雨组，以居民点名称命名，故名知雨路。	该道路沿途经过坪湖林村刘二组（赤马山）。知雨位于村委会北方0.5千米，东接坪湖林村刘家中庄，西邻坪湖林村黄锡，南连连七，北靠坪湖林村刘家上庄。面积0.008平方千米，以祖先名号命名。明隆庆六年（1572）定居。居民点呈块状分布。
371	永庄路	乡村道路	yǒngzhuānglù	阳新县白沙镇赤马村	道路为南北走向，南起与坪湖林村黄锡组路口，北止与永庄组	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通过永庄组，以居民点名称命名，故名永庄路。	该道路沿途经过黄何港桥
372	罗志六路	乡村道路	luózhìliùlù	阳新县白沙镇赤马村	路为南北走向，东起与坪湖林村刘二组路口，北止与子华组董港园湾	4000	4	路面为水泥材质	因该条道路通过上垅组，以居民点名称命名，故名上垅路。	该道路沿途经过罗志六组、细罗组、子华组、董港园湾。上垅位于村委会东南方0.8千米，东接珠林村刘保，西邻老屋，南连下垅，北靠刘志柏。20户，98人，冯姓为主。面积0.008平方千米，以方位命名，地处两山间的狭长地带，且位于上方，故名。清光绪九年（1883）定居。居民点呈块状分布。
373	刘福垅路	乡村道路	liúfúlǒnglù	阳新县白沙镇赤马村	道路为南北走向，东起与白赤路口，北止与下冯组	300	3.5	路面为水泥材质	下冯与上冯历史留名为刘福垅，故名取刘福垅路。	该道路沿途经过上冯湾
374	大林北路	乡村道路	dàlínběilù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，南起与为北庄屋桥头，北为与韩家山村洪胜组交界处	1000	6	路面为水泥材质	此路南起为北庄屋桥头通往大林村委会，故命名为大林北路。	该道路沿途经过李昌组，大林村委会，谢组，田畈组路线
375	大林南路	乡村道路	dàlínánlù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，北起与为北庄屋桥头，南为五珠村下竹林组交界处	1250	6	路面为水泥材质	此路北起为北庄屋桥头通往大林村委会主路，故命名大林南路。	该道路沿途长乐港东边，经过罗时茂组
376	港边西路	乡村道路	gǎngbiānxīlù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，北起与为田畈组，南为罗洪习组	880	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途长乐港西边，故命名为港边西路。	该道路沿途长乐港西边，经过陈阳武组路口，罗洪习组
377	桂峰路	乡村道路	guìfēnglù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为白石洞，西起与为大林村商路口	1300	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经张湾组，原地名桂峰，故命名桂峰路。	该道路沿途经过谢组，冯组，下边陈组，张湾组，原地名桂峰
378	李昌东路	乡村道路	lǐchāngdōnglù	阳新县白沙镇大林村	道路为东北走向，南起与为李昌垅路口，北止与李昌磅房	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过李昌组故名李昌东路。	道路沿途经过李昌垅路口，李昌磅房
379	李昌北路	乡村道路	lǐchāngběilù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与李昌磅房，西止与三江矿业	460	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过李昌组至北为三江矿业，故命名李昌北路。	道路沿途经过李昌磅房，三江矿业
380	白石洞路	乡村道路	báishídònglù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为张湾组，西起与为李昌组	750	4.5	路面为水泥材质	李昌磅房至张湾组白石洞故名白石洞路。	道路沿途经过张湾组，李昌组
381	下边陈路	乡村道路	xiàbiānchénlù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为吴四房铜矿，西起与为下边组	410	4.5	路面为水泥材质	以湾组命名	下边陈组至吴四房铜矿
382	桥头铺路	乡村道路	qiáotóupùlù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，南北庄屋桥头，北止与谢组港边公路	450	4.5	路面为水泥材质	因该道路由谢组港边至北庄屋桥头铺，故命名为桥头铺路	该道路沿途经过左边为溪水港，右边为农田。
383	新下路	乡村道路	xīnxiàlù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为吴新下组，西为北庄屋港边公路	570	5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过吴新屋下组，故名新下路。	该道路途经吴新屋下组，北庄屋港边公路。吴新屋下位于村委会东北方约1千米，东接同斗村吴四房，西邻北庄屋，南连张家畈，北靠吴家三房。57户，220人，吴姓为主。面积0.023平方千米。以姓氏加定居时间综合命名，由四房分支迁来。清康熙四十年（1701）定居。居民点呈块状分布。
384	三房路	乡村道路	sānfānglù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为吴三房组，西起与为茅山嘴桥十字路口	600	5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过吴三房组，故名三房路。	吴三房位于村委会东北方1.5千米，东接同斗村吴家四房，西邻下边陈，南连吴新屋下，北靠大王镇港沟村港东。50户，245人，吴姓为主。面积0.02平方千米，以宗族支派排行命名。明嘉靖四十三年（1564）定居。居民点呈块状分布。

385	张畷路	乡村道路	zhāngfàn lù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，南起与罗时茂组桥头，北止与茅山嘴十字路口	450	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过张家畷组，故名张畷路。	张家畷位于村委会东方约1千米，东接吴家三房，西邻李昌，南连下边陈，北靠大王镇港沟村港东。41户，215人，张姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清顺治十三年(1656)定居。居民点呈块状分布。
386	方塘路	乡村道路	fāngtáng lù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与为新屋下四马路口，西为北庄屋村头	330	4	路面为水泥材质	因该道路沿途经过农田，旱地，原地名方塘，故名方塘路。	该道路东头为新下组四马路口，西头为北中屋湾组，沿途经过农田，旱地。
387	阳武路	乡村道路	yángwǔ lù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，南起与罗时茂桥头路口，北止与陈阳武桥头路口	450	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过陈阳武桥头路口，故命名阳武路。	该道路由大林南路至阳武湾组，左边为农田，右边为林业山场。
388	仓房路	乡村道路	cāngfáng lù	阳新县白沙镇大林村	道路为东西走向，东起与田畷组港边路口，西为于韩家山村洪胜交界处	520	4	路面为水泥材质	因该道路以过去流传地名命名，故名仓房路。	该道路沿途经过长乐港，农田，旱地
389	谢堍路	乡村道路	shèxià lù	阳新县白沙镇大林村	道路为南北走向，南起与谢组，北止与李昌山脚下	510	4	路面为水泥材质	因该道路以过去流传地名命名，故名山下路。	谢组至李昌山脚下公路
390	甲祥路	乡村道路	jiǎxiáng lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与陈秀路口，北止与百福组路口	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过甲祥组，以湾组名称命名，故名甲祥路。	该道路沿途经过甲祥组、横屋组、上新组、下新组。甲祥位于村委会南方0.4千米，东接墩尚，西邻土库村保院，南连浮屠镇华道村陈秀，北靠百福。110户，560人，董姓为主。面积0.05平方千米，以讹化命名，原名“夹墙”，因当年所建的房屋墙体采用夹墙的模式，后改为现名。明正德元年(1506)定居。居民点呈条状分布。
391	福和路	乡村道路	fúhé lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与百福路口，北止与石和组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过百福组、石和组以湾组名称组合命名，故名福和路。	该道路沿途经过百福组、石和组
392	野马港路	乡村道路	yěmǎgǎng lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为东西走向，南起与百福路口，北止与野马港水库	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往马港水库，以水库名称命名，故名野马港路。	该道路经过百福组。
393	石港路	乡村道路	shígǎng lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与大港路口，北止与徐奎组	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为石和组连接大港道路，故名石港路。	该道路沿途经过石和组。
394	徐奎路	乡村道路	xúkuí lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与大港路口，北止与徐奎组	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过徐奎组，故名徐奎路。	该道路沿途经过徐奎组。徐奎位于村委会东方1.1千米，东接游定，西邻石和，南连墩尚，北靠游新。43户，166人，徐姓为主。面积0.017平方千米，以祖先姓名命名。明隆庆元年(1567)定居。居民点呈条状分布。
395	大港路	乡村道路	dàgǎng lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与大港路口，北止与徐奎组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经大港，故名大港路。	该道路沿途经过徐奎组、游定组。游定位于村委会东方1.2千米，东接七峰山林场百福山分场，西邻百福，南连徐奎，北靠刘达。80户，433人，游姓为主。面积0.036平方千米，以祖先姓名命名。明正德元年(1506)定居。居民点呈块状分布
396	游定路	乡村道路	yóudìng lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与大港路口，北止与徐奎组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要通往游定组，故名游定路。	该道路沿途经过徐奎组、游定组。游定位于村委会东方1.2千米，东接七峰山林场百福山分场，西邻百福，南连徐奎，北靠刘达。80户，433人，游姓为主。面积0.036平方千米，以祖先姓名命名。明正德元年(1506)定居。居民点呈块状分布
397	游新路	乡村道路	yóuxīn lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南东走向，南起与游定路口，北止与游新组	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过游新组，故命名游新路	该道路沿途经过游新组。游新位于村委会东北方1.3千米，东接七峰山林场百福山分场，西邻石和村尤万，南连游定，北靠刘达。30户，120人，游姓为主。面积0.012平方千米，以姓氏加定居时间综合命名。从游定分支迁出新建房屋定居。明正德十二年(1517)定居。居民点呈条状分布。

398	刘达路	乡村道路	liúdá lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为南北走向，南起与游新路口，北止与刘达组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过刘达组，故命名刘达路	该道路沿途经过刘达组。刘达位于村委会东北方1.5千米，东接七峰山林场百福分场，西邻石和村尤万，南连游新，北靠柴山村新屋。70户，280人，刘姓为主。面积0.03平方千米，以祖先姓名命名。明万历三年(1575)定居。居民点呈条状分布。
399	松林路	乡村道路	sōnglín lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为东西走向，东起与陈秀路口，西止与墩福村委会	800	3.5	路面为水泥材质	以湾组命名，故名松林路	该道路沿途经过港、墩尚堡
400	甲牛路	乡村道路	jiǎniú lù	阳新县白沙镇墩福村	道路为西北走向，西起与陈秀路口，北止与墩福村委会	3200	5	路面为水泥材质	甲祥以前所建的房屋墙体采用夹墙的模式，牛头山矿，命名为甲牛路	该道路沿途经过港、墩尚堡徐奎组、游新组、刘达组
401	荣亭路	乡村道路	róngtíng lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为东西走向，东起八角亭，西止后背山路口，	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路由石云组至八角亭英雄烈士墓，取光荣的寓意，故名荣亭路。	该道路沿途经过八角亭、选厂
402	吴坪路	乡村道路	wúpíng lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为东西走向，东起坪湖林村，西止吴东城交界口，	3300	5.5	路面为水泥材质	以起止居民点名称命名，故名吴坪路。	该道路途经石云组、竹林路、下屋组、枫树下桥、韩家山、吴东城交界口
403	铜矿路	乡村道路	tóngkuàng lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为南北走向，南起与枫树下村安置点，北止与枫树下铜矿	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往枫树下铜矿路段，故名铜矿路。	该道路沿途经过、安置点、西潭寺、罗丝湾大山塘、止与枫树下铜矿
404	汪大路	乡村道路	wāngdà lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为东西走向，东起与馨毅超市，西止太新屋交界西洞口，	1500	5	路面为水泥材质	枫树下步行街	该道路沿途经过村委会、枫树下桥、下屋组后背山、老屋组
405	鄂塘坳塘	乡村道路	ètángnǎotáng	阳新县白沙镇枫树下村	道路为南北走向，南起与老屋组宗屋广场，北止与枫树下村安置点	1000	3.5	路面为水泥材质	老屋组开荒一口水塘，故名立斗坳路	该道路途经老屋组
406	兴学路	乡村道路	xīngxué lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为东西走向，东起与枫树下小学，西止老屋组宗屋	210	3.5	路面为水泥材质	因该道路为老屋组到学校路段，故名兴学路。	该道路途经枫树下小学、三斗二塘、老屋组
407	天墩路	乡村道路	tiāndūn lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为南北走向，南起与太新屋交界，北止与刘元良屋	230	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经老屋组天墩山，以此命名，故名天墩路。	该道路沿途经过天墩山
408	枫树路	乡村道路	fēngshù lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为南北走向，南起与下屋组宗屋，北止下屋组生活水塘	200	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经下屋组后背山，后背山种许多枫树，群众多年称为枫树路，故名枫树路。	该道路沿途经过下屋组门口塘、下屋组生活水塘
409	太坪路	乡村道路	tàipíng lù	阳新县白沙镇枫树下村	路为南北走向，南起与下屋组与上屋组交界口，北止与养猪场	3000	3	路面为水泥材质	因该道路途经太坪岭生态家庭农场，以地名命名，故名太坪路。	该道路沿途经过上屋组、太坪岭、
410	环山路	乡村道路	huánshān lù	阳新县白沙镇枫树下村	道路为东西走向，东起与上屋组宗屋，西止与馨毅超市	500	3	路面为水泥材质	因该道路为环山道路，故名环山路	道路沿途经过上屋组宗屋。
411	锦舍路	乡村道路	jǐnshě lù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与吴锦舍下边，西止与韩老组路口	850	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过吴锦舍组广场，故名锦舍路	该道路沿途经过韩老组、吴锦舍组广场。
412	锦舍新路	乡村道路	jǐnshěxīn lù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与吴锦舍下边，西止与吴锦舍组干塘	720	3.5	路面为水泥材质	以湾组命名，是本湾新的环组公路	吴锦舍位于韩家山村委会1千米，东接大林村田家畈，西邻韩老，南接次塘，北靠下洪。68户，278人，面积0.45平方千米，以祖人锦舍公名字命名，居民点呈块状分布。
413	吴畈路	乡村道路	wúfàn lù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与吴锦舍下边，北止与吴锦舍组对面畈	280	3.5	路面为水泥材质	吴锦舍组是有两个居住地，小的居住地名叫对面畈，此路是通往两个居住地，以居民点名称命名，故名吴畈路。	该道路沿途经过吴姓港
414	吴洪路	乡村道路	wúhóng lù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与吴锦舍组同大林村交界处，西止与下洪组路口	750	3.5	路面为水泥材质	因该道路起止点为两个姓，一个吴姓，另一个洪姓，以此命名，故名吴洪路。	该道路沿途经过吴锦舍组、下洪组
415	胜公路	乡村道路	shèngōng lù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与下洪新屋路口，北止与洪胜胜公公坟，	903	4.5	路面为水泥材质	因该道路为洪胜三庄通往其落业祖胜公墓的道路，故名胜公路。	洪胜三庄位于村委会北方0.75千米，东接大林村李昌，西邻韩老，南连吴锦舍，北靠大王镇港沟村石门坎。130户，525人，洪姓为主。面积0.83平方千米，以落业祖胜公名字命名。明永乐二年(1404)定居。居民点呈块状分布。

416	上洪路	乡村道路	shànghónglù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与上洪路口，西止与绿道	850	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过上洪路口，以湾组命名，故名上洪路。	上洪位于村委会北方0.75千米，东接大林村李昌，西邻韩老，南连下洪，北靠大王镇港沟村石门坎。86户，351人，洪姓为主。面积0.034平方千米，以地理方位命名，地处下洪上首。明永乐二年(1404)定居。居民点呈块状分布。
417	下子南路	乡村道路	xiàzǐnánlù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与韩老组路口，北止与绿道	630	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过一座名叫下子南山，因山得名，故名下子南路。	该道路沿途经过韩家山选厂旧址
418	韩新路	乡村道路	hánxīnlù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与韩新路口，东止与韩效水家	240	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过韩新路口，以湾组命名，故名韩新路	韩新为村委会驻地。东接韩老，西邻石和老屋，南连茨塘，北靠大王镇港沟村石门坎。23户，113人，韩姓为主。面积0.25平方千米。以姓氏加定居时间综合命名，为新建的韩姓居住地。明成化元年(1465)定居。居民点呈块状分布。
419	水库下路	乡村道路	hónjiāshānshuǐkùlù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与四房组港边，北止与韩家山水库	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过韩家山水库以水库命名	韩家山水库位于村委会北部，面积0.35平方千米，长度0.77千米，宽度0.45千米，总库量10.3万立方米，始建时间1960年，建成时间1973年，山泉水是主要水源之一，属小(2)型水库。
420	石新路	乡村道路	shíxīnlù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与村主路路口，北止与石老组	280	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过石新组，以湾组命名，故名石新路。	石和新屋位于村委会西北方0.2千米，东接韩新，西邻石和老屋，南连茨塘，北靠大王镇港沟村石门坎。36户，156人，石姓为主。面积0.26平方千米，以祖先姓名加定居时间综合命名，从石和老屋迁来。清康熙五十五年(1716)定居。居民点呈块状分布。
421	石老路	乡村道路	shílǎolù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与村主路路口，北止与石新组	240	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过石老组，以湾组命名，故名石老路。	石和老屋位于村委会西北方0.3千米，东接石和新屋，西邻枫树下刘达上屋，南连罗四房，北靠大王镇港沟村石门坎。41户169人，石姓为主。面积0.28平方千米，以祖先姓名加定居时间综合命名，为石姓早期居住地。元至正二十年(1360)定居。居民点呈块状分布。
422	长河港路	乡村道路	chánghéngǎnglù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，南起与石老组路口，北止与牛头山	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过长河港，以此命名，故名长河港路。	该道路沿途经过石老组、次塘组牛头山。
423	茨塘路	乡村道路	cítángrù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为南北走向，北起与村委会路口，南止与茨塘组广场	360	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过茨塘组广场，以湾组命名，故名茨塘路。	茨塘位于村委会东南方0.3千米，东接吴锦舍，西邻罗四房，南连吴东城村陈下庄屋，北靠韩新。39户，165人，罗姓为主。面积0.016平方千米，以地理特征命名，居民点旁有大塘，塘岸边长满荆棘，故名。明嘉靖二十一年(1542)定居。居民点呈块状分布。
424	次塘新路	乡村道路	cítángrùxīnlù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与本组水井边，西止与石和港边	7800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为次塘组新修的一条环路，以此命名，故名次塘新路。	茨塘位于村委会东南方0.3千米，东接吴锦舍，西邻罗四房，南连吴东城村陈下庄屋，北靠韩新。39户，165人，罗姓为主。面积0.35平方千米，以地理特征命名，居民点旁有大塘，塘岸边长满荆棘，故名。明嘉靖二十一年(1543)定居。居民点呈块状分布。
425	四房路	乡村道路	sífángrù	阳新县白沙镇韩家山村	道路为东西走向，东起与石新路口，西止与枫树下路口	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿途经过罗四房，以湾组命名，故名四房路。	罗四房位于村委会西南方0.5千米，东接茨塘，西邻枫树下村老屋，南连吴东城村陈下庄屋，北靠石和老屋。62户，240人，罗姓为主。面积0.35平方千米，以姓氏加宗族支派排行综合命名。明崇祯六年(1633)定居。居民点呈块状分布。
426	洪老屋路	乡村道路	hónglǎowūlù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，南起与032县道口洪老桥头，北止与洪老屋组	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路由白陶路口至洪老屋组，以湾组命名，故名洪老屋路。	该道路沿途经过白陶路口洪老桥头，咀头组，洪老屋组
427	洪许路	乡村道路	hóngxǔlù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，南起与032县道口港坪桥头，北止与许老屋组	1500	5	路面为水泥材质	该条道路途经洪塘垅组、许家三庄，故名洪许路。	该道路沿途经过桂组、洪塘垅组、许马山组、对门组、许老屋组

428	栗树下路	乡村道路	sùshùxiàwānlù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，北起与大桥街道口，南止与栗树下湾	770	4.5	路面为水泥材质	因该道路由大桥街口至栗树下湾，以此命名，故名栗树下湾路。	该道路沿途经过大桥街、栗树下桥、江龙湾东路口
429	江垅路	乡村道路	jiānglǒnglù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，北起与陈新运屋路口，南止与牛屎窝与五珠路交界	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往江垅组，以湾组命名，故名江垅路。	该道路沿途经过栗树下桥、大桥街路口
430	许家垅路	乡村道路	xǔjiālǒnglù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，南起与金龙村新村委会032县道口，北止与上吴	680	3.5	路面为水泥材质	2022年新增路，老地名许家垅路，故名许家垅路	该道路沿途经过下吴湾
431	桂金路	乡村道路	guìjīnlù	阳新县白沙镇金龙村	道路为东西走向，东起与桂家湾路口，西止与金龙完全小学大门口	260	3.5	路面为柏油材质	因该道路沿途经过桂家湾至金龙小学，故名桂金路	该道路沿途经过桂家湾、金龙完全小学大门口
432	吴组中路	乡村道路	wúzhūzhōnglù	阳新县白沙镇金龙村	道路为南北走向，南起与大桥吴组路口，北止与上吴湾	650	5	路面为柏油材质	因该道路沿途经过石家畈、吴组路口，故名石家畈路。	大桥为村委会驻地。东接港坪，西邻斗村罗六房新村，南连江龙，北靠上下吴。8户，43人，石姓为主。面积0.003平方千米，以交通建筑物命名，原名石家畈，地处港边，港中有架大桥，后改为今名。清康熙五十五年(1716)定居。居民点呈块状分布。
433	显万路	乡村道路	xiǎnwànlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向、东起与显堍老路口，西止与万塘组	815	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经黄塘组、显四、显三、显二、万塘组，以居民点名称命名，故名显万路。	该道路途经黄塘组、显四、显三、显二、万塘组
434	显堍新路	乡村道路	xiǎntùxīnlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与显堍广场	900	5.5	路面为水泥材质	因该道路止与显堍广场，以此命名，故名显堍新路。	该道路直走显堍广场
435	经开一路	乡村道路	jīngkāièrlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与显三祖堂	1000	3.5	路面为水泥材质	因梁公铺村工业园区发展而得名。(工业园区道路为经开路)	该道路途经老砖厂、显三组
436	庄晚路	乡村道路	zhuāngwǎnlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向，西起与梁寿路口，东止与庄晚组	1500	5.5	路面为水泥材质	因该道路通往庄晚组，以此命名，故名庄晚路。	该道路途经梁寿组、庄晚组
437	公铺路	乡村道路	gōngpūlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向，东起与梁氏宗祠门楼，西止与梁氏宗祠	200	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经公铺组，以此命名，故名公铺路。	该道路途经梁公铺村委会、梁氏宗祠、公铺组
438	黄吕路	乡村道路	huánglǚlù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为东西走向，西起与黄塘路口，东止与吕广村委会	1600	15	路面为水泥材质	因该道路途经多个居民点，以居民点名称相结合命名，故名黄吕路。	该道路途经对面屋、公铺、梁寿、黄塘组、港边屋组吕广村主道
439	细吕路	乡村道路	xìlǚguǎnglù	阳新县白沙镇梁公铺村	道路为南北走向，南起与牛皮港桥，北止与细吕组	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要连接细吕组，故名细吕路。	该道路沿牛皮港
440	将军路	乡村道路	jiāngjūnlù	阳新县白沙镇吕广村	道路为东西走向，西起与106国道交界处，东止与汪天组	1600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为吕广村进村主干道，为了缅怀已故吕广籍汪克明将军，继承红色革命传统，特将此路命名为将军路。	该道路途经吕广大湾。
441	麻园路	乡村道路	máyuánlù	阳新县白沙镇吕广村	道路为南北走向，南起与将军路，北止陈秀组	2800	4.5	路面为水泥材质	因该道路主要连接畈庄组、中庄组、上庄组、下庄组、山塘组、陈秀组六个小组通组路，这六个小组通称为麻园片，以种植苎麻为生，故称麻园路。	该道路是连接麻园片六个湾组的连接通组公路
442	文李路	乡村道路	wénlǐlù	阳新县白沙镇吕广村	该道路为南北走向，南起与文高组，北止与李其组	300	4.5	路面为水泥材质	因该道路主要连接文高、李其组，故此命名为文李路。	该道路是连接文高、李其两个湾组的通组公路
443	振兴路	乡村道路	zhènxīnglù	阳新县白沙镇吕广村	该道路为东西走向，西起与将军路，东止赤马村蔬菜基地	1700	3.5	路面为水泥材质	吕广村为了发展产业，一共修建了3条公路，这条路是一条连接赤马村蔬菜基地公路，为带动产业发展，乡村振兴，故此命名振兴路。	该道路是从将军大道路径葡萄园种植基地，通往赤马村蔬菜基地公路。
444	儒学路	乡村道路	rúxuélù	阳新县白沙镇吕广村	该道路为南北走向，南起与将军大道，北止与承康小学	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路是为了改善承康小学的交通，发展教育，故此命名儒学路。	该条道路连接承康小学。
445	林珑路	乡村道路	línlónglù	阳新县白沙镇吕广村	该道路为东西走向，东起与杂柑种植基地，西止与林珑水库	460	3.5	路面为水泥材质	因该道路是产业路，环绕林珑水库，故此命名林珑路。	该道路是从将军大道通往杂柑种植基地。
446	稻乡路	乡村道路	dàoxiānglù	阳新县白沙镇吕广村	该道路为东西走向，东起与畈庄组，西止与细吕组	350	6	路面为水泥材质	该条道路是条产业路，两边全是种植千亩稻田，故此命名稻乡路。	该道路连接麻园路。
447	子学路	乡村道路	zǐxuélù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路由106国道子政路口进，东西走向	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为106国道子政路口至潘祥小学路段，以此命名，故名子学路	途经金灯组至潘祥小学。

448	春和路	乡村道路	chūnhélù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路于梁青公路山下组路口进，南北走向。	800	3.5	路面为水泥材质	该道路由山下组路口至新屋组，途经头咀组，两组村民以春和大地，美好生活的向往而命名为春和路。	途经头咀组至新屋组
449	永兴路	乡村道路	yǒngxīnglù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路由上潘路口至高速路口五房段，南北走向。	600	3.5	路面为水泥材质	该道路由上潘路口至五房组高速路口，村民群众以永远兴旺而命名为永兴路。	途经五房组
450	香樟路	乡村道路	xiāngzhānglù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路西进口头咀组，北出新屋组，南北走向。	610	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经后背山，后背山樟树众多，以此命名，故名香樟路。	因该道路途经后背山，后背山樟树众多，以此命名，故名香樟路。
451	门前路	乡村道路	ménqiánlù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路由武阳高速口至金灯组，南北走向。	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路由武阳高速口路段至金灯组祖屋门前，故命名门前路。	因该道路由武阳高速口路段至金灯组祖屋门前，故命名门前路。
452	荃阳路	乡村道路	xīngyánglù	阳新县白沙镇潘祥村	该道路由武阳高速口进，南北走向。	1500	4	路面为水泥材质	该道路由武阳高速口六房段至潘祥村委会路段，因始祖由河南荃阳市搬迁至此，故命名为荃阳路。	途经六房组至潘祥村委会
453	华农路	乡村道路	huánónglù	阳新县白沙镇平原村	该道路为东西走向，东起与106国道交界处，西止与上梁组	2200	6	路面为沥青材质	华农大道	该道路与106国道部分交界，途经过垅口组、村委会、平原山组、平原小学、下梁组、新屋下组、上梁组。
454	垅口路	乡村道路	lǒngkǒulù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与华农大道，北止与垅口组	300	4.5	路面为沥青材质	因该道路通往垅口组，以居民点名称相结合命名，故名垅口路。	该道路途经垅口组。垅口为村委会驻地。东接浮屠镇华道村启良铺，西邻平原山，南连杨家畈，北靠土库村石头嘴。51户，238人，石姓为主。面积0.02平方千米。以地理方位命名，地处山垄北部出口处。清乾隆七年（1742）定居。居民点呈条状分布。
455	平原山路	乡村道路	píngyuánsānlù	阳新县白沙镇平原村	该道路南北走向，南起与华农大道，北止与垅口组	900	3.5	路面为沥青、水泥材质	因该道路通往平原山组，以居民点名称相结合命名，故名平原山路。	该道路途经平原山组、垅口组。平原山位于村委会西方0.6千米，东接垅口，南连下梁，西邻土库村杨迪，北靠土库村土库。99户，461人，石姓为主。面积0.04平方千米。以地理方位命名，地处平原，居民点傍山，故名。明隆庆元年（1567）定居。居民点呈块状分布。
456	下梁路	乡村道路	xiàliánglù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与华农大道，北止与下梁组	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往下梁组，以居民点名称相结合命名，故名下梁路。	该道路途经下梁组。下梁位于村委会西方0.6千米，东接垅口，西邻新屋下，南连太庄，北靠土库村何家屋。35户，162人，梁姓为主。面积0.014平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处上梁下方。清顺治八年（1651）定居。居民点呈块状分布。
457	新屋下路	乡村道路	píngyuáncūnxīnwūxiàlù	阳新县白沙镇平原村	道路南北走向，南起与华农大道，北止与华农大道	560	3.5	路面为沥青材质	因该道路通往新屋下组，以居民点名称相结合命名，故名新屋下路。	该道路环绕新屋下组。新屋下位于村委会西方1.3千米，东接下梁，西邻上梁，南连上魏，北靠土库村何家屋。148户，760人，石姓为主。面积0.06平方千米。以定居时间命名，从平原山迁来新建的居住地。清康熙五十六年（1717）定居。居民点呈块状分布。
458	平杨路	乡村道路	píngyánglù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与华农大道门楼，西止与杨老组	950	5.5	路面为水泥材质	该道路起从平原大路终至杨老组，途经杨家畈组、魏新屋组、下魏、杨老。	该道路途经杨家畈组、魏新屋组、下魏、杨老。
459	平朱路	乡村道路	píngzhūlù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与华农大道，北止与太屋组	960	5.5	路面为水泥材质	该道路起从平原大路，终至朱华太屋组，途经村委会广场，马重新、卫生室、下畈、太屋组。	该道路途经村委会广场，马重新、卫生室、下畈、太屋组。
460	平梁路	乡村道路	píngliánglù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与华农大道，北止与隔墙组	700	3.5	路面为水泥材质	该道路起从平原大路，终至隔墙组，途经新屋下组、隔墙组。	该道路途经新屋下组、隔墙组。
461	朱华路	乡村道路	zhūhuálù	阳新县白沙镇平原村	该道路东西走向，东起与106国道，西止与隔墙组	2500	5.5	路面为水泥材质	该道路途经魏新屋、下畈、太屋、太庄、隔墙组。	该道路途经魏新屋、下畈、太屋、太庄、隔墙组。
462	上魏路	乡村道路	shàngwèilù	阳新县白沙镇平原村	该道路东西走向，东起与二横路交叉路口，西止与马家三房	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往上魏组，以居民点名称相结合命名，故名上魏路。	该道路途经太庄组、上魏组、马家三房。上魏位于村委会南方1.2千米，东接太庄，西邻西庄，南连浮屠镇山下村山下，北靠隔墙。38户，177人，魏姓为主。面积0.016平方千米，以方位命名。地处下魏居民点上方。明崇祯四年（1631）定居。居民点呈块状分布。

463	西庄路	乡村道路	xīzhuānglù	阳新县白沙镇平原村	该道路为东西走向，东起与太屋桥，西止与西庄组	380	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往西庄组，以居民点名称相结合命名，故名西庄路。	该道路途经太屋、西庄组。西庄位于村委会西南方0.6千米，东接太屋，西邻上魏，南连浮屠镇山下村山下，北靠太庄。13户，62人，朱姓为主。面积0.005平方千米。以方位命名。地处太屋西边，故名。清乾隆七年（1742）定居。居民点呈条状分布。
464	下魏路	乡村道路	xiàwèilù	阳新县白沙镇平原村	该道路为东西走向，东起与下魏港接朱华大道，西止与一横路	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往下魏组，以居民点名称相结合命名，故名下魏路。	该道路途经下魏组。下魏位于村委会东南方约2千米，东接浮屠镇华道村刘家墩，西邻下饭，南连杨老，北靠魏新屋。45户，210人，魏姓为主。面积0.02平方千米，以方位加姓氏综合命名，地处上魏下方。明宣德二年（1427）定居。居民点呈条状分布。
465	致富路	乡村道路	píngyuáncūnzhìfùlù	阳新县白沙镇平原村	该道路为东西走向，东起与太屋组，西止与白浪山林场	2100	3.5	路面为水泥材质	该道路连接平原村部分产业，连接中药材基地，旅游基地。	该道路途经太屋组，上魏组，中药材基地，白浪山林场。
466	锦绣南路	乡村道路	jǐnxiùánlù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，北起与华农大道，南止与朱华山	4100	4.5	路面为水泥材质	该道路连接平原村部分产业，连接中药材基地，旅游基地。	该道路途经富尔宝有限公司，中药材基地，山场。
467	锦绣北路	乡村道路	jǐnxiùběilù	阳新县白沙镇平原村	该道路为南北走向，南起与锦绣南路，北止与晓峰旅游有限公司	1000	4.5	路面为水泥材质	该道路连接平原村部分产业，连接中药材基地，旅游基地。	该道路途经白浪山，晓峰旅游有限公司。
468	刘宣晚路	乡村道路	liúxuānwǎnlù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为南北走向，南起与坪湖林组，北止与大窝组后背山苕麻基，	2200	6	路面为水泥材质	因该条道路贯穿坪湖林村，也是刘宣晚一二三组，所以取名刘宣晚路	该道路沿途经过坪湖林组，二组、三组、大窝组、坪湖林小学。
469	学堂路	乡村道路	xué táng lù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为东西走向，东起与坪湖林村卫生室，西止与赤马村村委	260	3.5	路面为水泥材质	因该条道路经过老学堂，前辈都称该处为老学堂，故名学堂路。	该道路沿途经过一组田地，及赤马村安置点
470	黄习路	乡村道路	huángxílù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为南北走向，南起与赤马村村委，北止与黄习组	220	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往黄习组，故取名黄习路。	该道路沿途经过黄习组的田地
471	金银晃路	乡村道路	jīnyínhuànglù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为东西走向，东起与汪英华纪念碑，西止与坪湖林村二组	420	3.5	路面为水泥材质	因该条道路历史名称为金银晃路，以此命名，故名金银晃路。	该道路沿途经过二组的田地
472	坪湖林路	乡村道路	píng hú lín dōng lù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为东西走向，西起与刘辉禄住房，东止与刘宣晚水库库脚	300	4.5	路面为水泥材质	因该条道路在坪湖林组东面，故称为坪湖林东路。	该道路沿途经过刘宣晚水库
473	下晚路	乡村道路	xiàwǎnlù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为东西走向，西起与坪湖林组，东止与枫树下村石云组	350	5.5	路面为水泥材质	因道路位于下晚，故取名下晚路。	该道路沿途都是坪湖林组的田地
474	赤马山路	乡村道路	chīmǎshānlù	阳新县白沙镇坪湖林村	道路为东西走向，西起与坪湖林村村委会，东止与赤马山矿留守处	350	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往赤马山矿，又在赤马山脚下，故取名赤马山路。	该道路沿途经过汪英华纪念碑，三组老屋基
475	梁青路	乡村道路	liángqīnglù	阳新县白沙镇青山村	道路为南北走向，北起与周家港桥，南止与青山水库大坝	1800	6.5	路面为水泥材质	因该道路因106国道梁公铺路口经潘祥村、世丰村到达青山水库大坝而得名，故称梁青路。	青山村境内起于周家港桥，止于青山水库坝堤，途经赵景晚组、董均美组、青山村委会。
476	朱胡山路	乡村道路	zhūhúshānlù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，东起与董均美桥，西止与朱胡山组	1500	4.5	路面为水泥材质	因道路从均美桥直达朱胡山组，也是朱胡山组村民出行的唯一通道，故称为朱胡山路。	朱胡山位于村委会北方2.4千米，东接赵景晚，西邻瑕兴，南连黄明，北靠大治市殷祖大箕铺镇港边村石祥增。15户，59人，朱、胡姓为主。面积0.007平方千米。以居民姓氏联合命名，朱、胡两姓同居一居民点，地处山中，故名。明万历四十五年（1617）定居。居民点呈块状分布
477	环库北路	乡村道路	huánkùběilù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，东起与水库坝堤北端，止与刘除组朱墩桥	6000	5.5	路面为水泥材质	因该道路沿水库修建，在北边，故称环库北路。	该道路途经曹伏仕组、璩兴组、内外龚组、刘除组
478	环库南路	乡村道路	huánkùnánlù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，东起与水库坝堤南端，止与秦家山组	4400	5.5	路面为水泥材质	因该道路沿水库修建，在南边，故称环库南路。	该道路途经黄明组、盛晚组、秦家山组。

479	柯塘路	乡村道路	kētānglù	阳新县白沙镇青山村	道路为南北走向，南起与内龚组安置点，北止与柯塘组	1800	4.5	路面为水泥材质	因该道路由内龚安置点起至柯塘组故名柯塘路。	柯塘位于村委会西方4.5千米，东接瑕兴，西邻大冶市殷祖镇坳头村坳头董，南连内龚，北靠大冶市殷祖镇坳头村李家墟。35户，116人，柯姓为主。面积0.014平方千米。以姓氏命名，地处池塘边。清康熙五十六年(1717)定居。居民点呈块状分布。
480	青黄公路	乡村道路	qīnghuánggōnglù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，该路起与柯塘组，止与大冶黄坪山公路交界处	3400	5	路面为水泥材质	因该道路从柯塘组途经青山村炎家颈林场，终点为大冶市黄坪山，故称青黄林场路。	该道路是青山村通往大冶市黄坪山的一条道路，从这条路可以直达大冶龙角山十八折及鄂东南第二高峰太婆尖
481	保海路	乡村道路	bǎohǎilù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，东起与南岩峰路，西止与董保海组	2000	4.5	路面为水泥材质	因该道路由半山腰直达董保海组，也是董保海组公路出行的唯一通道，故名保海路。	保海组位于村委会东南方向2.3千米，位于青山水库中游，以董姓居民居住如此
482	南岩峰路	乡村道路	nányánfēnglù	阳新县白沙镇青山村	道路为东西走向，东起与秦岭路，止与南岩寺路(刘除半山)	1900	4	路面为水泥材质	因该道路连接青山细岩寺、刘除半山、因在南岩峰半山腰，故名南岩峰路。	该道路途经南岩寺和登鄂东南第一高峰南岩峰的道路，南岩寺历史悠久距今已有2000年历史
483	南岩寺路	乡村道路	nányánsìlù	阳新县白沙镇青山村	道路为南北走向，南起与刘除组，止与南岩寺	1700	4	路面为水泥材质	因该道路起于刘除组止于南岩寺，故称南岩寺路。	该道路途经南岩寺和登鄂东南第一高峰南岩峰的道路，南岩寺历史悠久距今已有2000年历史
484	秦岭路	乡村道路	qínlínglù	阳新县白沙镇青山村	道路为南北走向，南起与秦家山组，止与七峰山林场望风岭	2200	4	路面为水泥材质	因该道路由秦家山组至望风岭故名秦岭路。	该道路是青山村连接七峰山生态旅游区的一条道路
485	姜家林路	乡村道路	jiāngjiālínù	阳新县白沙镇荣山村	道路为南北走向，南起与村主干道，北止与姜家林湾	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路是姜家林湾自筹修建，故名姜家林路。	姜家林位于村委会东方1千米，南起村委会主路，从南至北一条路，直到姜家林祠堂门口。5户，21人，姜姓为主。面积0.008平方千米，以方位加定居时间综合命名。清道光三年(1823)定居。居民点呈块状分布。
486	庄屋路	乡村道路	zhuāngwūlù	阳新县白沙镇荣山村	道路南起与村主干道新屋路口，一路北止与庄屋湾	1900	3.5	路面为水泥材质	因该道路所在七东组、七西组同为一湾，又名庄屋，故名庄屋路。	因该道路途经七东组、七西组
487	上新路	乡村道路	shàngxīnlù	阳新县白沙镇荣山村	道路为东西走向，西起与荣山小学路口，东止与上新组	1131	4.5	路面为水泥材质	因该道路由上新屋组修建，故名上新路。	上新屋位于村委会东方约2千米，东接汪武颈村马以仕，西邻黄应，南连马道，北靠刘埠珑。19户，98A，刘姓为主。面积0.008平方千米，以方位加定居时间综合命名，地处新屋上方。清道光三年(1823)定居。居民点呈块状分布。
488	马埭路	乡村道路	mǎtùlù	阳新县白沙镇荣山村	道路为南北走向，南起与荣山小学，北止与马埭组	1700	3.5	路面为水泥材质	因该道路终点至马埭组，故名马埭路。	马埭位于村委会东北方约1千米，东接汪武颈村大塘，西邻珠林村阮古塘，南连四屋，北靠珠林村黄锡增。4户，18人，马姓为主。面积0.002平方千米，以姓氏命名。明万历三十九年(1611)定居。居民点呈块状分布。
489	五里畈路	乡村道路	wǔlǐfànù	阳新县白沙镇荣山村	道路为东西走向，东起与高斗组新塘之下，西止与032县道	2500	3.5	路面为水泥材质	因该道路全长五里且经过田畈，故名五里畈路。	五里畈路位于村委会东北方1.5千米，东接祠堂组路口起，向西南到白陶公路路口止，东邻祠堂，南靠主下组，北靠汪武颈村太塘黄习组。面积0.007平方千米。以方位命名，原名五里畈路，地处土地庙下方，故名。明正德九年(1514)定居。居民点呈块状分布。
490	主下路	乡村道路	zhǔxiàlù	阳新县白沙镇荣山村	道路为南北走向，南起与祠堂组路口，北止与子主下组	350	4	路面为水泥材质	该条道路是祠堂组通往主下组，故名主下路。	主下位于村委会东北方1.5千米，东接汪武颈村王悬，西邻祠堂，南连刘埠珑，北靠汪武颈村。15户，55人，刘姓为主。面积0.007平方千米。以方位命名，原名主下，地处土地庙下方，故名。明正德九年(1514)定居。居民点呈块状分布。
491	马道路	乡村道路	mǎdàolù	阳新县白沙镇荣山村	道路为东过路山路口起走向西南方向	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路直通马道祠堂门口，故名马道路。	马道位于村委会西南方0.6千米，东接上新屋，西邻石和村刘旻，南连墩福村刘达，北靠黄应。73户，280人，刘姓为主。面积0.03平方千米，以人类活动命名。从前，居民点旁辟有练习骑马道，故名。清顺治十五年(1658)定居。居民点呈块状分布。

492	白三线 路	乡村道 路	báisānxiànlù	阳新县白沙镇三房 村	道路位于镇政府西南方约6千 米,东接平原村西邻兴祖村,南 连浮屠镇长港村,北靠月星村	3600	4.5	路面为水泥 材质	白沙通往三房路,命名为白三 线	该道路经过,马坨山上庄 组,马坨山下庄组,老屋 组,陈秀组,下马组等等,
493	新屋组 路	乡村道 路	xīnwūzǔlù	阳新县白沙镇三房 村	道路位于村委会西北方0.37千 米,从金鸡立桥分支,穿过新屋 组。	400	4	路面为水泥 材质	因该道路经过三房村新屋组, 以湾组命名,故名新屋组路。	新屋位于村委会西北方0.37 千米。东接平原村下魏,西 邻马坨山下庄,南连老屋, 北靠月星村下新屋。39户, 193人,石姓为主。面积 0.016平方千米,以定居时 间命名,从老屋分支迁来。 清乾隆四十五年(1780)定 居。居民点呈块状分布
494	灯湖路	乡村道 路	dēnghúlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为南北走向,南起与032县 道路口,北止与灯上组	3200	6	路面为水泥 材质	因该道路经白陶路路口直达灯 上组路线,故取名灯湖路。	该道路经过,沙城胡组,柯 巷组,并亥组,灯上组等 等,
495	塆下湾 路	乡村道 路	nǎoxiàzǔlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为南北走向,南起与032县 道路口,北止与塆下组处	450	4	路面为水泥 材质	白陶路至塆下组路口道路,故 取名塆下湾路。	该道路经白陶路直达塆下组 路线
496	沙城胡 路	乡村道 路	shāchénghúlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与白陶连 接线路口,西止与潘桥侯成路 口	1600	5.5	路面为水泥 材质	白陶连接线路至潘桥侯成路 口,故取名沙城胡路。	白陶连接线路至潘桥侯成路 口
497	余家畈 路	乡村道 路	yújiāfàn lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与白陶连 接线路口,西止与灯湖路路 线	400	3.5	路面为水泥 材质	白陶连接线至灯湖路路 线,故取名余家畈路。	白陶连接线至灯湖路路 线
498	新屋塆 路	乡村道 路	xīnwūnǎolù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与白陶连 接线路口,西止与新屋塆路 线	300	3.5	路面为水泥 材质	该白陶连接线至新屋塆路 线,故取名新屋塆路。	白陶连接线至新屋塆 路
499	上屋余 路	乡村道 路	shàngwūyú lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与白陶连 接线路口,西止与上屋余路 线	350	3.5	路面为水泥 材质	该白陶连接线至上屋余路 线,故取名上屋余路。	白陶连接线至上屋余 路
500	塆中湾 路	乡村道 路	nǎozhōngzǔ lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与山口小 学路口,西止与塆中组处	350	3.5	路面为水泥 材质	该山口小学至塆中组路 线,故取名塆中湾路。	山口小学至塆中组 线。
501	塆上湾 路	乡村道 路	nǎoshàngzǔ lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与灯胡路 线,西止与塆上组处	400	3.5	路面为水泥 材质	该灯胡路至塆上组路 线,故取名塆上湾路。	灯胡路至塆上组路 线
502	九桥路	乡村道 路	jiǔqiáolù	阳新县白沙镇山口 村	道路为南北走向,南起与桥头金 路口,北止与上向组处	2600	5.5	路面为水泥 材质	因该道路是为桥头金至上山 口组路线,故取名九桥路	该道路经过桥头金,樊 组,刘组,田组,程组,下 山口组,上山口等。
503	樊湾路	乡村道 路	fánwānlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,东起与九桥路 路线,南止与樊组处	300	3.5	路面为水泥 材质	该九桥路至樊组路 线,故取名樊湾路。	九桥路至樊组路 线
504	刘湾路	乡村道 路	liúwānlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,东起与九桥路 路线,南止与刘组处	300	3.5	路面为水泥 材质	该九桥路至刘组路 线,故取名刘湾路	九桥路至刘组路 线
505	田湾路	乡村道 路	tiánwānlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,南起与九桥路 路线,东止与田组处	300	3.5	路面为水泥 材质	该九桥路至田组路 线,故取名田湾路。	九桥路至田组路 线
506	程湾路	乡村道 路	chéngwānlù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,南起与九桥路 路线,东止与程组处	450	3.5	路面为水泥 材质	该九桥路至程组路 线,故取名程湾路。	九桥路至程组路 线
507	下向湾 路	乡村道 路	xiàxiàngzǔ lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,南起与九桥路 路线,东止与下山口组处	350	3.5	路面为水泥 材质	该九桥路至下山口组路 线,故取名下向湾路。	九桥路至下山口组路 线
508	上向湾 路	乡村道 路	shàngxiàngzǔ lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东为上山口路 线,西止与九桥路组处	400	3.5	路面为水泥 材质	该上山口组路至线九桥路,故 取名上向湾路。	上山口组路至线九桥路
509	新下湾 路	乡村道 路	xīnxiàzǔ lù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东南走向,东起与九桥路 路线,南止与灯湖路组处	700	5.5	路面为水泥 材质	该新下组至柯巷路 线,故取名新下湾路。	新下组至柯巷路 线
510	泉井亥 路	乡村道 路	quánjǐnghàilù	阳新县白沙镇山口 村	道路为东西走向,东起与黄阳路 口路线,西止与井亥组处	350	6	路面为水泥 材质	该井亥组至黄阳路 口,故取名泉井亥路。	黄阳路口至井亥组路 线

511	塘湾路	乡村道路	tángwānlù	阳新县白沙镇山口村	道路为东西走向，东起与灯湖路路线，西止与向塘湾处	400	3	路面为水泥材质	该灯湖路至向塘湾组路线，故取名塘湾路。	灯湖路至向塘湾组路线
512	朱从路	乡村道路	zhūcónglù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，东起与石和村主干道，西止与朱从组	900	5	路面为水泥材质	因该道路由主干道路口进直达朱从组，故取名为朱从路。	朱从位于村委会南方0.6千米，东接尤万，西邻北辰，南连墩福村甲祥，北靠石和。74户，458人，朱姓为主。面积0.044平方千米，以祖先姓名命名。明洪武九年(1368)定居。居民点呈块状分布。
513	石牛路	乡村道路	shíniúlù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，东起与石和村主干道，西止与牛头山路	1560	5.5	路面为水泥材质	因该条道路通往经过石和组通往七房组至牛头山，故取名为石牛路。	该条道路经过石和组、北辰组、七上组、七下组
514	尤万路	乡村道路	yóuwànlù	阳新县白沙镇石和村	道路为东西走向，东起与石和村主干道，西止与尤万组	800	4	路面为水泥材质	因该道路由主干道路口进直达尤万组，故取名为尤万路。	尤万位于村委会东方约1千米，东接墩福村刘达，西邻刘旻，南连朱从，北靠荣山村新屋。81户，386人，刘姓为主。面积0.032平方千米，以谐音命名，原名栖湾，居民点中长者有槽树。后改为现名。明万历八年(1580)定居。居民点呈块状分布
515	刘旻路	乡村道路	liúmínlù	阳新县白沙镇石和村	道路为东西走向，东起与石和村主干道，西止与刘旻组	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路经过刘旻组，以湾组命名，故名刘旻路。	刘旻位于村委会东北方0.5千米，东连荣山村新屋，西邻百里，南连尤万，北靠荣山村麦山。46户，224人，刘姓为主。面积0.02平方千米，以祖先姓名命名。明正德十二年(1517)定居。居民点呈块状分布位于村委会东北方0.5千米，东连荣山村新屋，西邻百里，南连尤万，北靠荣山村麦山。46户，224人，刘姓为主。面积0.02平方千米，以祖先姓名命名。明正德十二年(1517)定居。居民点呈块状分布。
516	马百里路	乡村道路	mǎbǎilǐlù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，南起与主干道连接，北止与百里组	1500	4.5	路面为水泥材质	因该道路经过马百里组，以湾组命名，故名马百里路。	马百里位于村委会西北方0.5千米，东接刘旻，西邻黄锡，南连石和，北靠荣山村麦山，59户，253人，马姓为主。面积0.024平方千米，以历史传说命名，传朱氏落户多年，不见发达，风水师说：“此地脉属虎地，朱(猪)不发，须离开百里之外。”朱氏因而迁走，故名“朱百里”。马姓于清康熙十六年(1677)定居。居民点呈块状分布。
517	黄锡路	乡村道路	huángxīlù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，南起与村委会连接，北止与黄锡组延伸七房组	650	3	路面为水泥材质	因该道路经过黄锡组，以湾组命名，故名黄锡路。	黄锡位于村委会西北方0.5千米，东接百里，西邻七房，南连石和，北靠荣山村麦山。22户，109人，黄姓为主。面积0.01平方千米。以祖先姓名命名，明万历五年(1577)定居。居民点呈块状分布。
518	石和路	乡村道路	shíhélù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，南起与106国道连接，北止与百里组延伸到刘旻组	1100	5.5	路面为柏油材质	因该道路经过石和，以居民点名称命名，故名石和大道。	石和为村委会驻地。东接尤万，西邻北辰，南连朱从，北靠黄锡。102户，466人，石姓为主。面积0.04平方千米，以祖先姓名命名。元至正七年(1347)定居。居民点呈块状分布
519	昌盛路	乡村道路	chāngshènglù	阳新县白沙镇石和村	道路为南北走向，南起与主干道连接，北止与七房组	700	3.5	路面为水泥材质	以“致富”而命名	(刘福七房)位于村委会西方0.6千米，东接黄锡，南连北辰，西邻白沙铺村陈阿冯，北靠白沙铺村下新屋。155户，669人，刘姓为主。面积0.073平方千米，以落业祖命名。居民点呈块状分布
520	和谐路	乡村道路	héxiélù	阳新县白沙镇石和村	道路为东西走向，东起与七房组连接，西止与老106国道	700	4.5	路面为水泥材质	以七房门楼“和谐门”而得名命名	

521	北辰路	乡村道路	běichénlù	阳新县白沙镇石和村	道路为东西走向，东起与石牛路连接，西止与老106国道	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经北辰组，以湾组命名，故名北辰路。	北辰位于村委会西方0.65千米，东接石和，西邻土库村药铺，南连朱从，北靠七房。52户，299人，石姓为主。面积0.017平方千米。以星象加地支联合命名。传石氏祖先善观天象，一天晚上见北斗七星光芒闪耀，其上部映照上北辰，下部映照下北辰。兄弟俩因而分庄而居，故名。明永乐十六年(1418)定居。居民点呈块状分布。
522	下边路	乡村道路	xiàbiānlù	阳新县白沙镇石茂村下家宕组	活动广场到106国道	300	3	路面为水泥材质	该路为下家宕组主要湾组路，故取名下边路	106国道至夏家宕活动广场，由西至东
523	水库路	乡村道路	shuǐkùlù	阳新县白沙镇石茂村下家宕组	活动广场到石茂村下水库	300	5	路面为水泥材质	该路为106国道至下家宕活动广场，该路经过石茂村下水库，故取名水库路	106国道至夏家宕活动广场，该路经过石茂村八一小、下水库由北至南
524	朱通路	乡村道路	zhūtōnglù	阳新县白沙镇石茂村朱通组	106国道至刘清港朱通桥止	900	4.5	路面为水泥材质	该道路由106国道至朱通组，由东向西，以居民湾组名称命名，故名朱通路。	朱通位于村委会东南方0.75千米，东接白沙铺村新建，西邻石茂，南连白沙铺村东风，北靠前屋。160户，668人，朱姓为主。面积0.08平方千米。以祖先姓名命名。明万历四十五年(1617)定居。居民点呈条状分布。
525	通富路	乡村道路	tōngfùlù	阳新县白沙镇石茂村朱通组	刘清港至高铁站上下屋路止	300	6	路面为水泥材质	该道路由刘清港至高铁站上下屋路，主要的交通运输路，故取名通富路。	该路由刘清港至高铁站上下屋路，由北向南
526	福寿路	乡村道路	fúshòulù	阳新县白沙镇石茂村前屋组	106国道至前屋组活动广场	700	3.5	路面为水泥材质	该道路由刘清港至高铁站上下屋路，主要的交通运输路，广场周边主要常住着年龄较大在家劳作的老人们，愿老人们都身体健康福寿安宁，所以取名福寿路	106国道至前屋组活动广场，由东向西
527	福泽路	乡村道路	fúzé lù	阳新县白沙镇石茂村前屋组	106国道木材检测站旁水泥路到前屋组活动广场	300	3.5	路面为水泥材质	该路段由106国道木材检测站旁水泥路到前屋组活动广场，这里主要是106国道两边的商户，人来人往车水马龙，人们对安全和幸福的一种向往，所以取名福泽路	106国道木材检测站旁水泥路到前屋组活动广场，由东向西
528	民富路	乡村道路	mínfùlù	阳新县白沙镇石茂村石茂组	石茂组活动广场至产业基地	500	4.5	路面为水泥材质	该路由石茂组活动广场至产业基地，这是一条带动村民发展致富的产业路，所以取名民富路	该路由石茂组活动广场至产业基地，由西向东
529	石茂路	乡村道路	shímàolù	阳新县白沙镇石茂村石茂组	106国道至石茂组活动广场	280	4.5	路面为水泥材质	因该道路经过石茂组活动广场，经过石茂村委会，这里主要是石茂组村民上街外出活动最多的一条主路，所以取名石茂路	经过石茂村委会
530	兴发路	乡村道路	xīngfā lù	阳新县白沙镇石茂村万兴组	106国道至万兴组祠堂门口	260	3.5	路面为水泥材质	该道路由106国道至万兴组祠堂门口，这是湾组唯一的一条主干路，因组名命名兴旺发达的寓意，所以取名兴发路	该道路由106国道至万兴组祠堂门口，故名兴发路。由东向西
531	潘老路	乡村道路	pānlǎolù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为南北走向，南起与潘老屋路口，北止与潘老组广场	460	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为白陶舒大道支线，通往潘老组的主要道路，故名潘老路。	该道路从潘老屋路口直行，路口出左拐直达潘老组广场。潘老位于村委会西南方约1千米，东接汉杰，西邻黄华，南连巢门村港边吴，北靠舒畈。86户，491人，潘姓为主。面积0.034平方千米，以姓氏加定居时间综合命名，为潘家老屋。南宋德祐元年(1275)定居。居民点呈块状分布。
532	汉杰路	乡村道路	hànjiélù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为东西走向，南起与潘老屋路口，东止与程汉杰组广场	420	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为白陶舒大道，通往程汉杰组的主要道路，故名汉杰路。	该道路直行，路口右拐直达程汉杰广场汉杰位于村委会西方约1千米，东接西边墙，西邻潘老，南连西吴，北靠舒畈。15户，75人，程姓为主。面积0.006平方千米。以祖先名号命名。清康熙六十年(1721)定居。居民点呈块状分布。
533	民强路	乡村道路	mínqiánglù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为南北走向，南起与惠美佳超市斜对面路口，北止与柯垅组广场	2300	4.5	路面为水泥材质	因该道路是通过舒畈村多个湾组的必经之路，故取名民强路。	该道路沿途经过西边墙组、舒畈村委会、柯垅下组、陈思礼组、柯垅组
534	北山金路	乡村道路	běishānjīnlù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为南北走向，南起与舒畈村卫生室，北止与北山金组	480	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为北山金组主要道路，故名北山金路。	该道路从舒畈村卫生室直行到达北山金新村，右拐直达北山金
535	黄舒路	乡村道路	huángshūlù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为南北走向，南起与潘桥街老电影院路口，北止与黄阳路口	2900	5.5	路面为水泥材质	因该道路便于村产业发展，故取名产业致富路。	该道路沿途经过大坝垅水库直达黄阳路口

536	向泰新路	乡村道路	xiàngtàixīnlù	阳新县白沙镇舒畈村	道路为东西走向，东起与向新屋组，西止与舒畈村卫生室	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路环形经过向姓垵组连接到产业致富路，故取名向泰新路	该道路沿途经过向新屋组、向太屋组到舒畈村卫生室门口
537	幸福路	乡村道路	xìngfú lù	阳新县白沙镇同斗村	道路为南北走向，南起与吴四房交界处，北止与吴四房桥头交界处	3200	5.5	路面为沥青材质	该条道路以全新的面貌通往全村各湾组，象征着人民幸福美好的生活，故名幸福路。	该道路与白陶公路连接，止于吴四房组
538	同斗路	乡村道路	tóngdòulù	阳新县白沙镇同斗村	道路为南北走向，南起与吴二房交界处，北止于吴二房组交界处	1800	5.5	路面为沥青材质	该条道路是同斗村的主干道，途径同斗组，故命名为同斗路。	该道路与白陶公路连接，止于吴二房组。同斗村位于镇政府东方约7千米，东接公和村，西邻吴东城村，南连金龙村，北靠太子镇益昌村。面积5.98平方千米，村委会驻罗六房新村居民点，辖10个居民点，492户，2668人。以所辖居民点名称命名。1950年隶属集中乡，1958年为同斗大队，隶属集中乡，1959年隶属白沙公社，1961年隶属潘桥公社，1971年为公和大队，1975年隶属潘桥公社，1979年复名同斗大队，1984年为同斗村，隶属潘桥乡，2001年隶属白沙镇至今。
539	长港路	乡村道路	zhǎnggǎnglù	阳新县白沙镇同斗村	道路为南北走向，南起与罗六房组，北止与柯虎门组	750	5.5	路面为水泥材质	该条道路旁一条港，连接长乐港，故命名为长港路。	该道路是罗六房组与虎门组的湾组连接路。
540	兴富路	乡村道路	xīngfù lù	阳新县白沙镇同斗村	道路为南北走向，南起与虎门组，北止与父子山	4300	5.5	路面为水泥材质	因该道路是条产业路，希望同斗村产业兴旺，带动人民致富，故命名为兴富路。	该道路是从虎门组通往父子山。
541	舒家湾路	乡村道路	shūjiāwānlù	阳新县白沙镇汪武颈村	道路为东西走向，西起与汪街交界处，东止与舒家湾组	1200	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往舒家湾组，故名舒家湾路。	舒家位于村委会东方1.5千米，东接吴东城村下庄，西邻马以仕，南连五珠村秦伙什，北靠吴东城村中庄。38户，153人，舒姓为主。面积0.016平方千米，以姓氏命名。明嘉靖二十二年(1543)定居。居民点呈块状分布。
542	老虎头路	乡村道路	lǎohǔtóulù	阳新县白沙镇汪武颈村	道路为南北走向，北起与汪新、032县道交界处，南止与老虎头山	1450	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往老虎头生态产业园，故名老虎头路。	该道路从白陶路汪新组路口进，途径汪新组
543	学祥路	乡村道路	xuéxiángrù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，南起与032县道，北止与村委会	320	5.5	路面为沥青材质	因该道路由白陶路至村委会。	因该道路由白陶路至村委会。
544	老山路	乡村道路	lǎoshānlù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为东西走向，东起与村委会，西止与山尾陈组	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经老屋组，至山尾组。故名老山路。	因该道路途经老屋组，至山尾组。故名老山路。
545	村新路	乡村道路	cūnxīnlù	阳新县白沙镇吴东城村	路为南北走向，南起与村委会，北止与新屋组	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路由村委会至新屋组	因该道路由村委会至新屋组
546	山尾路	乡村道路	shānwěilù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，南起与长乐边，北止与山尾陈组广场	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往山尾陈组、以居民点名称命名，故名山尾路。	山尾陈位于村委会北方1.5千米，东接陈老屋，西邻韩家山村茨塘，南连陈堰头，北靠韩家山村吴锦舍。19户，53人，陈姓为主。面积0.008平方千米。以地理方位加姓氏综合命名，地处老虎头山尾。明隆庆二年(1568)定居。居民点呈块状分布
547	黄新路	乡村道路	huángrù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，南起与032县道，北止与新屋组门口	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经黄习组至新屋组，以居民点名称结合命名，故名黄新路。	因该道路途经黄习组至新屋组，以居民点名称结合命名，故名黄新路。
548	老新路	乡村道路	lǎoxīnlù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为东西走方，北起与华家湾，东至新屋组，西至老屋组的交叉产业路	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路由山尾组华家湾，途经老屋组，连接至新屋组，	因该道路由山尾组华家湾，途经老屋组，连接至新屋组，
549	苎麻路	乡村道路	zhù má lù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走方，东起与老屋组，南与堰头组交叉，西与下庄屋组交叉	2100	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经村苎麻基地，故名苎麻路。	因该道路途经村苎麻基地，故名苎麻路。
550	港边路	乡村道路	gǎngbiānlù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为东西走向，东起与黄习组堰口，西止与下庄屋组桥	2100	5.5	路面为水泥材质	因该道路沿长乐港走向，故名为港边路。	因该道路沿长乐港走向，故名为港边路。

551	堰口路	乡村道路	yànkǒulù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，南起与032县道，北止与堰头组广场	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路由白陶路至堰头组的老堰口，故名为堰口路。	因该道路由白陶路至堰头组的老堰口，故名为堰口路。
552	长岭路	乡村道路	zhǎnglínglù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，南起与032县道，北止与上庄组广场	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路起白陶路，途经长岭山，故名长岭路。	因该道路起白陶路，途经长岭山，故名长岭路。
553	石家晚路	乡村道路	shíjiǎwǎnlù	阳新县白沙镇吴东城村	道路为南北走向，北起与032县道，北止与杂柑基地	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路起白陶路，途经石家晚，故名为石家晚路。	因该道路起白陶路，途经石家晚，故名为石家晚路。
554	竹林路	乡村道路	zhúlínlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向，南起与032县道，北止与上下竹组处	550	4.5	路面为水泥材质	因道路途经上下竹林组，以此命名，故名竹林路。	因道路途经上下竹林组，以此命名，故名竹林路。
555	柯刘路	乡村道路	kēliúlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向，北起与032县道，南止与柯刘组	720	3.5	路面为水泥材质	因道路通往柯刘组，以此命名，故名柯刘路。	柯刘位于村委会西方约1千米，东接五珠山，西邻吴栋城村上庄，南连吴东城村吴东城，北靠吴东城村黄锡。18户，97人，刘、柯姓为主。面积0.007平方千米。以居民姓氏联合命名。清乾隆二十三年(1758)定居。居民点呈条状分布。
556	回头路	乡村道路	huítóulù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向，南起与032县道路口，北止与回头组处	300	3.5	路面为水泥材质	因道路通往回头组，以此命名，故名回头路。	回头组位于村委会北方0.5千米，东接同斗村六房，西邻吴东城村黄锡，南连保畈，北靠罗下竹林。22户，117人，罗姓为主。面积0.009平方千米。以传说命名，原名“茶丕头”，久居不振，于是请人打“安龙”，企盼“龙回头”，故名。清乾隆四十二年(1777)定居。居民点呈块状分布。
557	上垅路	乡村道路	shàngtùlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为东西走向，西起与五珠村级公路路口，西止与上垅组	380	3.5	路面为水泥材质	因道路通往上垅组，以此命名，故名上垅路。	上垅位于村委会东南方0.6千米，东接金龙村明罗，西邻柯刘，南连七峰山林场十八折分场，北靠五珠山。55户，299人，陈姓为主。面积0.022平方千米，以方位命名，从五珠山迁来，地处上首。明景泰六年(1455)定居。居民点呈块状分布。
558	陈吴路	乡村道路	chénwúlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为东西走向，西起与五珠村级公路，东止与陈吴两组	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经两个村组，以陈吴两个组命名，故名陈吴路	陈吴组位于村委会东南方0.4千米，东接金龙村，西邻五珠山陈保畈，南连上垅，北靠金龙村。45户，220人，陈姓吴姓为主。面积0.021平方千米，以姓氏命名，地处田畈。明景泰十六年(1465)定居。居民点呈块状分布。
559	保畈路	乡村道路	bǎofànèrlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向，北起与032县道，南止与保畈组	300	3.5	路面为水泥材质	因道路通往保畈组，以此命名，故名保畈路。	保畈为村委会驻地，东接陈家，西邻吴栋城村下庄，南连五珠山，北靠罗下竹林。77户，421人，陈姓为主。面积0.031平方千米，以祖先名号加地理特征综合命名。地处田畈上。明天顺四年(1460)定居。居民点呈块状分布。
560	五珠二路	乡村道路	wǔzhūèrlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为东西走向，西起与白五珠村级公路，东止与陈吴组	1050	3.5	路面为水泥材质	因道路通往五珠山组，以此命名，故名五珠二路。	五珠山为行政村中心组，五珠村小学驻地，东接陈组、金龙村，西邻柯刘庄，南连秦伏什、上垅，北靠陈保畈。135户，658人，陈姓驻地。面积0.83平方千米，以“五龙戏珠”地理特征综合命名。地处田畈。元至正二十年(1360)定居。居民点呈圆形分布。
561	五珠一路	乡村道路	wǔzhūshānyílù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向，南起与五珠村级公路，北止与五珠村级公路	800	3.5	路面为水泥材质	因道路环绕五珠山组，以此命名，故名五珠山一路。	五珠山为行政村中心组，五珠村小学驻地，东接陈组、金龙村，西邻柯刘庄，南连秦伏什、上垅，北靠陈保畈。135户，658人，陈姓驻地。面积0.83平方千米，以“五龙戏珠”地理特征综合命名。地处田畈。明至正二十年(1360)定居。居民点呈圆形分布。

562	五珠路	乡村道路	wūzhūlù	阳新县白沙镇五珠村	道路为南北走向,北起与032县道,南止与秦伏什祠堂	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经五珠村多个村组,以行政村名称命名,故名五珠路。	该道路途经五珠小学、五珠村村委会、陈保畈、秦伏什。五珠村位于镇政府东南方约5千米,东接同斗村,西邻吴东城村,南连七峰山林场十八折分场,北靠大林村。面积5.38平方千米,村委会驻保畈居民点,辖10个居民点,560户,3020人。以所辖居民点简称命名。“五珠”,五珠山的简称。1950年隶属大盘乡,1958年为五珠大队,隶属集中乡,1961年隶属潘桥公社,1984年为五珠村,隶属潘桥乡,2001年隶属白沙镇至今。
563	石和垱路	乡村道路	shíhélǒnglù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为南北走向,北起与石和广场,南止与土库广场	850	3.5	路面为水泥材质	石和组至土库组广场,以湾组名字命名	该道路途径石和直通土库组,途中与何和路交叉,有桥梁一座
564	祥云路	乡村道路	xiángyúnlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为东西走向,西起与石和路交叉口,东止与下何桥头	230	3.5	路面为水泥材质	因该道路为石和组至下何组桥头,两组名字命名,故名祥云路。	该道路为石和组与下何组连接
565	何中路	乡村道路	hézhōnglù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为南北走向,北起与上何组,南止与土库组路口	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路途径上何、下何,以湾组名字命名,故名何中路。	该道路途径上何、下何、土库组,有桥梁一座
566	土库路	乡村道路	tǔkùlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路平面图为‘q’形,内环土库全组,南止与下畈村委会	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为土库环组公路,以湾组名字命名,故名土库路。	该道路绕土库全组,途经咀头组。土库为村委会驻地。东接土库组,西邻公冶,南连大路,北靠石和。120户,308人,马姓为主。面积0.05平方千米。以地理形态命名,地处港边,因港水冲刷日久,港湾处渐渐形成了土堆,故名。明万历九年(1581)定居。居民点呈块状分布。
567	剑山路	乡村道路	jiànrshānlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为东西走向,东起与土库垱组,西止与土库路口	650	3.5	路面为水泥材质	因该道路为土库垱组至土库组路口,以湾组名字命名,故名库垱路。	该道路为库垱组连接土库组唯一道路。土库垱位于村委会东方0.4千米,东接杆嘴,西邻土库,南连新屋,北靠赤马村罗志六。51户,167人,马姓为主。面积约0.03平方千米。移借原住地名称命名,从土库迁来。清雍正八年(1730)定居。居民点呈块状分布。
568	字祥路	乡村道路	zìxiángrù	阳新县白沙镇下畈村	该道路平面图为半圆形,内环字祥全组	900	4	路面为水泥材质	字祥环组公路,以湾组名字命名	该道路绕字祥全组
569	咀祥路	乡村道路	jǔxiángrù	阳新县白沙镇下畈村	该道路东西走向,东起与珠林村冯新屋组,西止与下畈村咀头组路口	1700	4.5	路面为水泥材质	因该道路为冯新屋至咀头组路口,以湾组名字命名,故名咀祥路。	该道路途经字祥、干咀、咀头组三组,有一座小桥梁
570	国民路	乡村道路	guómínlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为南北走向,北起与下畈村委会路口,南止与新屋港桥头	300	3.5	路面为水泥材质	下畈村委会路口至新屋桥头,以湾组名字命名	该道路途经下畈村委会、新屋组,有一座桥梁
571	大云路	乡村道路	dàyuánlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路东西走向,东起与云湾组广场,西止与大路组路口	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路为云湾组广场至大路组路口,以湾组名字命名,大云路。	该道路途经云湾、大路组
572	下畈路	乡村道路	xiàfàn lù	阳新县白沙镇下畈村	该道路为南北走向,北起与下畈村委会,南止与白沙老街口	2200	4.5	路面为水泥材质	因该道路为下畈村委会至白沙老街口,以下畈村名字命名,故名下畈路。	该道路途经下畈村委会、村卫生室,水泡组、大路组,万佛寺、武九高架桥、乌沙咀组、白沙老街,有两座桥梁
573	云湾路	乡村道路	yúnwānlù	阳新县白沙镇下畈村	该道路东西走向,东起与云湾组广场,西止与万佛寺路口	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为云湾组广场至万佛寺路口,以湾组与寺庙名字命名,故名云湾。	该道路途经云湾组、万佛寺,连接下畈公路
574	绛贤港路	乡村道路	jiàngxiángrù	阳新县白沙镇下畈村	该道路东西走向,东起与村卫生室,西止与马绛组广场	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经绛贤港,以其名字命名,故名绛贤港路。	该道路途经隔港、公冶,马绛三组,有桥梁一座
575	叶东路	乡村道路	yèdōnglù	阳新县白沙镇下畈村	该道路东西走向,东止与污水处理厂,西止与叶东组桥头	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为镇污水处理厂路口至叶东组桥头,以湾组名字命名,故名叶东路。	该道路途经污水处理厂、武九高架桥,叶东组。叶东位于村委会南方0.7千米,东接白沙铺村新建,西邻叶西,南连石茂村门前屋,北靠大路。64户,243人,叶姓为主。面积0.03平方千米,以姓氏加方位综合命名,从叶西迁来,地处港东,故名。明万历八年(1580)定居。居民点呈块状分布。

576	叶西路	乡村道路	yèxīlù	阳新县白沙镇下坂村	该道路南北走向，北起与刘元先组，南止与106国道	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路为刘元先组广场至106国道，以湾组名字命名，故名叶西路。	该道路途经刘元先、叶西组，有一小涵洞
577	光明路	乡村道路	guāngmínglù	阳新县白沙镇下坂村	该道路南北走向，北起与村发电站，南止与乌沙咀路口	300	3.5	路面为沙土材质	因该道路途经万佛寺，以寺庙名称命名，故名万佛路。	该道路途经万佛寺
578	胜昇路	乡村道路	shèngshēnglù	阳新县白沙镇下坂村	该道路南北走向，南起与石和广场交叉路口，北止与石和堤坝库尾	380	3.5	路面为沙土材质	因该道路通往石和堤坝库尾，以此命名，故名堤坝路。	该道路途经石和组、石禾垅水库、胜昇合作社
579	七中路	乡村道路	qīzhōnglù	阳新县白沙镇项家山村	道路为走向东南，东起与七峰山公路，南止与中门组	2000	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往中门组，道路途经新屋组，故取名七中路。	道路经过新屋组。
580	七陵路	乡村道路	qīlínglù	阳新县白沙镇项家山村	道路为走向西南，西起与七峰山公路，止与烈士陵园	1250	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往烈士陵园，途经隔墙组，村委会，中门组后背山止于，烈士陵园，故名七陵路。	该道路经过隔墙组，村委会，中门组后背山。
581	七秦路	乡村道路	qīqínlù	阳新县项家山村	道路为走向西南，西起与七峰公路南止与秦家山组	580	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往秦家山组，故名七秦路。	该道路通往秦家山组
582	太屋路	乡村道路	tàiwūlù	阳新县白沙镇项家山村	道路为东西走向，西起与村委会，东止与新屋组	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路道路途经太屋组，以湾组命名，故名太屋路。	太屋位于村委会西北方0.5千米，东接新屋，西邻隔墙，南连中门，北靠七峰山林场七峰山分场。7户，36人，项姓为主。面积0.0027平方千米。以定居时间命名。为项姓早期居住地。清顺治四年(1647)定居。居民点呈条状分布。
583	隔墙路	乡村道路	géqiānglù	阳新县白沙镇项家山村	道路为走向西南，西起与七峰公路，南到隔墙组后背山	320	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经隔墙组，以湾组命名，故名隔墙路	隔墙为村委会驻地。东接新屋，西邻秦家山，南连中门，北靠七峰山林场七峰山分场。42户，185人，项姓为主，面积0.017平方千米。以地理方位命名，与太屋居民点隔座山墙。明崇祯十五年(1642)定居。居民点呈条状分布。
584	独山路	乡村道路	dúshānlù	阳新县白沙镇新星村	道路为东西走向，东起与独山山脚，西止与柏老组大塘	380	3.5	路面为水泥材质	因该道路是到独山的必经之路，以此命名，故名独山路。	独山是以四周农田环绕，此山单独耸立而命名为独山，相传岳飞曾在此地炼铜。居民点呈点状分布。
585	老屋山路	乡村道路	lǎowūshānlù	阳新县白沙镇新星村	道路为东西走向，东起与火烧厂路口，西止与老屋山	350	3.5	路面为水泥材质	因该道路是到老屋山的必经之路，以此命名，故名老屋山路。	老屋山是属新星村火烧厂组，是火烧厂村民最开始的居住地，可以认为是火烧厂石氏的发源地。居民点呈点状分布。
586	新火路	乡村道路	xīnhuǒlù	阳新县白沙镇新星村	道路为东西走向，东起与火烧厂路口，西止与柏新组路口	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路是从柏新组，途径柏老组，延伸至火烧厂组路口，居民点名称相结合命名，故名新火路。	此路贯穿火烧厂组、柏老组、柏新组，途径火烧厂风水塔、柏老组门口塘、柏新组宗屋，星火寓意欣欣向荣，红红火火之意。居民点呈点状分布。
587	柏港路	乡村道路	bǎigǎnglù	阳新县白沙镇新星村	道路为南北走向，北止与食品所，南止与柏老组小塘	393	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往柏老组港边，故名柏港路。	新星村柏老组与高椅村黄金林组以隔港为界，此路是一条机耕路，是通往隔港的唯一一条路。
588	环组路	乡村道路	huánzǔlù	阳新县白沙镇新星村	道路为南北走向，南起与七白公路路口，北止与柏新组路口	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路环绕胡家庄组，故名环组路	此路呈半弧形，胡家庄组怀抱其中，南起七白公路路口，途径胡家庄组宗屋，跨越武阳高速路、途径糯谷垅水库，从柏新组路口而出。居民点呈点状分布。
589	新柏路	乡村道路	xīnbǎilù	阳新县白沙镇新星村	道路为南北走向，南起与七白公路路口，北止与柏新组	420	3.5	路面为水泥材质	因该条道路起新星村村委会路口，止于柏新组辖区，故名新柏路。	此路南起七白公路，途径新星村村委会、柏新组莲幻塘，呈半弧形。居民点呈点状分布。
590	马屋山路	乡村道路	mǎwūshānlù	阳新县白沙镇新星村	道路为南北走向，南起与七白公路路口，北止与马屋山	510	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往马屋山，以此命名，故名马屋山路。	此路南起七白公路，途径新星砖厂，道路呈曲线形状，是一条新建产业路。
591	欣建路	乡村道路	xīnjiànlù	阳新县白沙镇兴祖村村	道路为南北走向，北至罗北口水库中泄洪道，南止于浮屠镇西垅组路口	12600	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经新建组，取居民点名称及欣欣向荣命名，故名欣建路。	该道路南北走向，沿途经过赵家山组、门前山组、新建组，是兴祖村对外的窗口。
592	下潘路	乡村道路	xiàpānlù	阳新县白沙镇兴祖村村	道路为南北走向，南起与兴祖村三号桥，北止与国防道	1050	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往下潘组，以居民点名称命名，故名下潘路。	下潘位于村委会西方约2千米，东接外林庄，西邻七峰山林场三教山分场，南连富家坪，北靠林林庄。53户，253人，潘姓为主。面积0.015平方千米，以方位加姓氏综合命名。居民为罗北口库区移民，地处上潘下方，故名。1964年从榜山庄迁来定居。居民点呈块状分布。

593	袁家堍路	乡村道路	yuánjiātùlù	阳新县白沙镇兴祖村村	道路为东西走向，西起与上潘组路口，东止与袁家堍	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经袁家堍，以湾组命名，故名袁家堍路。	袁家堍位于村委会北方约2千米，东接三房村坳山上庄，西邻外林庄，南连兴祖，北靠周家堍。17户，78人，袁姓为主。面积0.01平方千米。以姓氏命名。明崇祿十五年(1642)定居。居民点呈条状分布。
594	周家堍路	乡村道路	zhōujiātùlù	阳新县白沙镇兴祖村村	道路为东西走向，西起与上潘组路口，东止与周家湾。	850	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经周家堍，以湾组命名，故名周家堍路	周家堍位于村委会北方约2千米，东接袁家堍、西邻下潘，南连外林庄，北靠里林庄。90户，544人，周姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏命名，明万历十五年(1587)定居。居民点呈条状分布。
595	白宏路	乡村道路	báihónglù	阳新县白沙镇兴祖村村	道路为南北走向，南起三房村油铺路口，北止罗北口水库大坝	7000	5	路面为沥青材质	因道路由白沙地界穿至宏脚，故取名白宏路。	该道路南北走向，环罗北口水库而建，贯穿整个兴祖村，沿途经过兴祖组、兴祖村委会、上潘组、外林庄组、富家坪组，是兴祖村的主干线。
596	老堍路	乡村道路	lǎolǎnglù	阳新县白沙镇月星村	道路为南北走向，前起与村委会至七峰山旅游公路止	860	3.5	路面为水泥材质	因该条道路所在区域山名称老堍山，故取名老堍路。	该道路沿途经过月星村委会、老屋组。
597	库堍路	乡村道路	kùtùlù	阳新县白沙镇月星村	道路为东西走向，东起与法华寺庙门，西止与月星村水库脚下	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路途经堍子庄，终点止于月星水库脚下，故名库堍路	该道路沿途经过堍子庄。
598	石丰路	乡村道路	shífēnglù	阳新县白沙镇世丰村	由西向东走向，西起世丰小学，途径万兴庄，东止头咀庄梁青公路，全长1500米，宽3.5米。水泥路面	1500	3.5	路面为水泥材质	由西向东走向，西起世丰小学，途径万兴庄，东止头咀庄梁青公路，全长1500米，宽3.5米。水泥路面	该道路沿途经过石头咀、姜新屋、万兴庄、姜世丰。
599	连港路	乡村道路	liángǎnglù	阳新县白沙镇世丰村	由南向北走向，南起赵景，北止新村组。全长3030米，宽3.5米。水泥路面。	3030	3.5	路面为水泥材质	由南向北走向，南起赵景，北止新村组。全长3030米，宽3.5米。水泥路面。	该道路途经村委会、安置点、姜世丰、刘念、吕冲、新村。
600	宝堍路	乡村道路	bǎolǎnglù	阳新县白沙镇世丰村	由南向北走向，南起铁铺组梁青路岔口，北至转东止于梁氏祠堂路口。全长1750米，宽3.5米。水泥路面。	1750	3.5	路面为水泥材质	由南向北走向，南起铁铺组梁青路岔口，北至转东止于梁氏祠堂路口。全长1750米，宽3.5米。水泥路面。	该道路途经铁铺组、万兴组、石景友组、梁家祠堂。
601	灵山路	乡村道路	língshānlù	阳新县白沙镇世丰村	由南至北转东走向，南起世丰湾广场，止于灵山寺。全长550米，宽3.5米，水泥路面。	550	3.5	路面为水泥材质	由南至北转东走向，南起世丰湾广场，止于灵山寺。全长550米，宽3.5米，水泥路面。	该道路途经世丰湾、上新屋组、灵山寺。
602	下新屋路	乡村道路	xiàxīnwūlù	阳新县白沙镇世丰村	南北走向，南起世丰湾门口下坡路岔口，北止吕冲组。全长675米，宽3.5米，水泥路面。	675	3.5	路面为水泥材质	南北走向，南起世丰湾门口下坡路岔口，北止吕冲组。全长675米，宽3.5米，水泥路面。	该道路直达下新屋
603	秦吕路	乡村道路	qínlǚlù	阳新县白沙镇世丰村	由西向东北走向，西起吕冲湾，东北止于秦吕组。全长250米，由宽3.5米变为3米，水泥路面。	250	3.5	路面为水泥材质	由西向东北走向，西起吕冲湾，东北止于秦吕组。全长250米，由宽3.5米变为3米，水泥路面。	该道路直达秦吕组
604	石沙路	乡村道路	shíshālù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向，沙城胡桥起，南止沙地组，道路长2100米，宽5.5米，路面柏油	2100	5.5	路面为柏油材质	道路为南北走向，沙城胡桥起，南止沙地组，道路长2100米，宽5.5米，路面柏油	该道路沿途经过石鑫路口、石墙路口、周成路口、石清村委会、董聪路口、许家路口、赵上路口
605	石鑫路	乡村道路	shíxīnlù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向，北起咀头组路口，南止鑫晟矿业，道路长3200米，宽5.5米，路面为柏油	3200	5.5	路面为柏油材质	道路为南北走向，北起咀头组路口，南止鑫晟矿业，道路长3200米，宽5.5米，路面为柏油	该道路沿途经过咀头组、石清湾组、阮堍组

606	石碛路	乡村道路	shínǎolù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,南起石沙路口,北止石清湾后堰,道路长1500米,宽3.5米,路面为水泥	1500	3.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,南起石沙路口,北止石清湾后堰,道路长1500米,宽3.5米,路面为水泥	该道路沿途经过咀头组、石清湾组
607	成家湾路	乡村道路	chéngjiāwānlù	阳新县白沙镇石清村	道路为东西走向,东起石沙路口,西止成组,道路长400米,宽3.5米,路面为水泥	400	3.5	路面为水泥材质	道路为东西走向,东起石沙路口,西止成组,道路长400米,宽3.5米,路面为水泥	该道路直达成组
608	周家湾路	乡村道路	zhōujiāwānlù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,南起石沙路口,北止周组,道路长300米,宽4.5米,路面为水泥	300	4.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,南起石沙路口,北止周组,道路长300米,宽4.5米,路面为水泥	该道路直达周组
609	咀头路	乡村道路	jǔtóulù	阳新县白沙镇石清村	道路为东西走向,西起石清村委会,东止咀头组,道路长1000米,宽3.5米,路面为水泥	1000	3.5	路面为水泥材质	道路为东西走向,西起石清村委会,东止咀头组,道路长1000米,宽3.5米,路面为水泥	该道路直达咀头组
610	石湾路	乡村道路	shíwānlù	阳新县白沙镇石清村	道路为东西走向,西起石清村委会,东止石清湾组,道路长1200米,宽3.5米,路面为水泥	1200	3.5	路面为水泥材质	道路为东西走向,西起石清村委会,东止石清湾组,道路长1200米,宽3.5米,路面为水泥	该道路直达石清湾组
611	董聪路	乡村道路	dǒngcōnglù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,北起石清村委会,南止董聪组,道路长1300米,宽4.5米,路面为水泥	1300	4.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,北起石清村委会,南止董聪组,道路长1300米,宽4.5米,路面为水泥	该道路直达董聪组
612	许家路	乡村道路	xǔjiālù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,南起石沙路,北止许组,道路长400米,宽4.5米,路面为水泥	400	4.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,南起石沙路,北止许组,道路长400米,宽4.5米,路面为水泥	该道路直达许组
613	赵上路	乡村道路	zhàoshànglù	阳新县白沙镇石清村	道路为东西走向,东起石沙路口,西止赵上组,道路长300米,宽3.5米,路面为水泥	300	3.5	路面为水泥材质	道路为东西走向,东起石沙路口,西止赵上组,道路长300米,宽3.5米,路面为水泥	该道路直达赵上组
614	沙太路	乡村道路	shātàilù	阳新县白沙镇石清村	道路为东西走向,东起沙地组,西止太屋组,道路长1500米,宽3.5米,路面为水泥	1500	3.5	路面为水泥材质	道路为东西走向,东起沙地组,西止太屋组,道路长1500米,宽3.5米,路面为水泥	该道路直达太屋组
615	功德坪路	乡村道路	gōngdépinglù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,北起沙地路口,南止普渡寺,道路长2600米,宽4.5米,路面为水泥	2600	4.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,北起沙地路口,南止普渡寺,道路长2600米,宽4.5米,路面为水泥	该道路沿途经过徐垅组、胡垅组
616	徐垅路	乡村道路	xútùlù	阳新县白沙镇石清村	道路为南北走向,北起功德坪路口,南止徐垅组,道路长300米,宽4.5米,路面为水泥	300	4.5	路面为水泥材质	道路为南北走向,北起功德坪路口,南止徐垅组,道路长300米,宽4.5米,路面为水泥	该道路直达徐垅组
617	石公路	乡村道路	shígōnglù	阳新县白沙镇公和村	道路为南北走向,南起白陶路口,北止谢宗组	1900	5.5	路面为沥青材质	因该道路由石庄组通往公和村委会,故名石公路。	该道路由石庄组通往公和村委会
618	柯垅路	乡村道路	kēnǎolù	阳新县白沙镇公和村	道路为南北走向,南起石庄路口,北止柯垅组	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往柯垅组,故名柯垅路	该道路通往柯垅组,
619	大塘路	乡村道路	dàtānglù	阳新县白沙镇公和村	道路为东西走向,东起石庄路口,西止大唐组	450	3.5	路面为水泥材质	因该条路通往大塘路,故名大塘路	该条路通往大塘路
620	公和路	乡村道路	gōnghélù	阳新县白沙镇公和村	道路为东西走向,东起公和村卫生室,西止公和组	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往公和组,故名公和路	该条道路通往公和组,故名公和路
621	山下路	乡村道路	shānxiàlù	阳新县白沙镇公和村	道路为南北走向,南起新下路口,北止山下组	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往山下组,故名山下路	该条道路通往山下组,故名山下路

622	陈保山路	乡村道路	chénbǎoshānlù	阳新县白沙镇公和村	道路为东西走向，西起新下组路口，东止陈宝山	300	3.5	路面为水泥材质	因该条路通往陈保山，故名陈宝山路	该条路通往陈保山，故名陈宝山路
623	柯新屋路	乡村道路	kēxīnwūlù	阳新县白沙镇公和村	道路为南北走向，南起金龙村上吴组白陶路口，北止新下组	500	4.5	路面为沥青材质	因该条道路通往新下组，故名柯新屋路	因该条道路通往新下组，故名柯新屋路
624	秦刘路	乡村道路	qínliúlù	阳新县浮屠镇森铺村	道路为南北走向，南起与森铺街道交界处，北止与坂上刘交界处	2100	4.5	路面为沥青材质	因该道路南起与森铺西秦，北至坂上刘，以居民点名称命名，故名秦刘路	因该道路经过西秦，上蔡，袁脚定，陈盘迁，坂上刘
625	毛铺路	乡村道路	máopūlù	阳新县浮屠镇森铺村	道路为南北走向，南起与竹林晚森铺街道交界处，北止与边良村交界处	1290	4.5	路面为水泥材质	因该道路边良村裕森铺毛铺组交界，故命名为毛铺路。	因该道路经过竹林晚，陈龙中，上赵，毛铺
626	森铺中路	乡村道路	sēnpūzhōnglù	阳新县浮屠镇森铺村	道路为南北走向，南起与九斗晚组，北与陈盘迁交界处	2550	4.5	路面为水泥材质	因该道路为森铺中间，是联接众多湾组的一条道路，故名森铺中路。	因该道路途经九斗晚组，森铺组，西秦，上蔡，李连港，袁脚定，陈盘迁等湾组。森铺村位于镇政府西南方约10千米，东接献甲村，西邻方林村，南连西边良村，北靠进中村。面积13.68平方千米。村委会驻森铺居民点。辖19个居民点，688户，3025人。以驻地居民点名称命名。1950年隶属森铺乡，1958年为森铺大队，隶属三溪公社，1961年宏卿公社，1984年为森铺村，隶属宏卿乡，1999年隶属浮屠镇至今。
627	芦湖主路	乡村道路	lúhúzhǔlù	阳新县浮屠镇芦湖村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与卢湖门楼交界处	6000	6	路面为水泥材质	因该道路两边商铺林立，为集镇主要道路，故名芦湖主路。	无
628	涂家垅路	乡村道路	tújiālǒnglù	阳新县浮屠镇芦湖村	道路为东西走向，东起与涂家垅门楼交界处，西止与351国道路口交界处	3000	6	路面为沥青材质	因该道路为涂家垅组主要道路，以居民点名称命名，故名涂家垅路。	涂家垅位于村委会东北方1.5千米，东接涂家垅新村，西邻余家塘，南连余家塘，北靠邢太屋。100户，460人，邢姓为主，面积0.04平方千米。以原住民姓氏命名明万历二十八年(1600)定居。居民点呈条状分布。
629	余家塘路	乡村道路	yújiādtánglù	阳新县浮屠镇芦湖村	道路为东西走向，东起与涂家垅路，西止与中心路	2000	6	路面为水泥材质	因该道路为余家塘组主要道路，以居民点名称命名，故名余家塘路。	余家塘位于村委会东边约1千米，东接打马嘴，西邻上新屋，南连塘庄，北靠涂家垅。13户，85人，面积0.005平方千米。以姓氏命名。居民姓余，前面有一口大水塘，故名。明天启七年(1627)定居。居民点呈条状分布。
630	森木路	乡村道路	sēnyómùlù	阳新县浮屠镇前山村	道路为南北走向，北起与森铺街道交界处，北止与木墙组	2100	5	路面为沥青材质	因该道路由森铺街道通往木墙组，故名森木路	因该道路经过蔡贤太屋，门前山，新屋，六房，木墙。
631	森玉路	乡村道路	sēnyùlù	阳新县浮屠镇前山村	道路为南北走向，南起与森铺街道交界处，北止与玉彩组	3200	5	路面为水泥材质	因该道路由森铺街道通往玉彩组，以居民点名称命名，故名森玉路	因该道路经过下杨，蔡贤，下城，东湖，上烟，玉彩。
632	中渠路	乡村道路	zhōngqúLù	阳新县浮屠镇白浪村	道路为南北走向，北起与086乡道，南接朝六村。	2200	5	路面为水泥材质	因该道路在中渠旁边，故名中渠路。	因该道路经过彭家桥湾，土库湾，袁珍湾，赵家墩湾，外潘湾、上新屋湾、下新屋湾
633	李祠路	乡村道路	lǐcíLù	阳新县浮屠镇公桥村	道路为南北走向，南起与李公桥街，北止与祠堂石堰山嘴与阿冯村交界处	2600	6	路面为沥青材质	因该道路是085乡道环乡路重叠路段，南起与李公桥街，北止与公桥村祠堂组，以居民点名称命名，故名李祠路。	
634	米埠路	乡村道路	mǐbùLù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路南北走向，南起与G351路，北止与环东路。	1100	4.5	路面为水泥材质	因该道路是公桥村环村路以东，是连接上王、下乐、袁坂等湾组主要组成部分，主要途经米埠下乐、米埠上乐，故名米埠路。	
635	袁下路	乡村道路	yuándōngLù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路为南北走向，南起与米埠路，北止与085乡道。	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路是公桥村环村路以东，连接袁坂、上王、下乐等湾组，故名环东路。	
636	连二塘路	乡村道路	liánnèrtánglù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路为南北走向，南起与李公桥街，北止与085乡道	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要连接塘上、塘下等湾组，故名连二塘路。	

637	袁东路	乡村道路	Huánxīlù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路为南北走向，北起与祠堂组交界处交界处，南止与085乡道	2000	3.5	路面为沥青材质	因该道路属公桥村环村路以西，连接袁畈、新屋、下陈、东阁、祠堂等湾组，是环村路的主要组成部分，故名环西路。	
638	山塘垅路	乡村道路	Shāntánglǒnglù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路南北走向，南起与085乡道，东止与山塘垅湾组老屋	750	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要涉及山塘垅湾组居民出行，故名山塘垅路。	
639	东阁路	乡村道路	Dōnggélù	阳新县浮屠镇公桥村	因该道路东西走向，东起与085乡道，西止与东阁湾老屋下首与彭家墩村路交界处	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路是连接公桥村、彭家墩的主要路段，主要途经东阁湾，故名东阁路。	东阁位于村委会西北方0.75千米，东接下陈，西邻彭家墩村彭家墩，南连新屋，北靠彭家墩村李克昌。19户，85人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以雅化命名。为“东角”的雅化。清宣统三年（1911）定居。居民点呈块状分布。
640	进中路	乡村道路	Jìnzhōnglù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与进中组宗堂	550	5	路面为沥青材质	因该道路为进中组的主要道路，以居民点名称命名，故名进中路。	进中位于村委会北方1.4千米，东接吏目塘，西邻下秦村秦太屋，南连八斗，北靠杨太。60户，240人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以祖先名号联合命名。为陈远进与陈远中两兄弟的联合简称。清嘉庆二十五年（1820）定居。居民点呈块状分布。
641	八斗路	乡村道路	Bādǒulù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与八斗组广场	360	5	路面为水泥材质	因该道路为八斗组主要道路，以居民点名称命名，故名八斗路。	该道路途经进中完全小学。八斗位于村委会南方约1千米，东接长港村东冲珑，西邻下秦村团圆赵，南邻兴祖，北靠进中。32户，165人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以数值命名。村前有一块面积有八斗的农田，故名。清嘉庆二十五年（1820）定居。居民点呈块状分布。
642	八斗潘路	乡村道路	Bādǒupānlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与八斗潘湾	340	3.5	路面为水泥材质	因该道路为八斗潘湾主要道路，以居民点名称命名，故名八斗潘路。	八斗位于村委会南方约1千米，东接长港村东冲珑，西邻下秦村团圆赵，南邻兴祖，北靠进中。32户，165人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以数值命名。村前有一块面积有八斗的农田，故名。清嘉庆二十五年（1820）定居。居民点呈块状分布。
643	兴祖路	乡村道路	Xīngzǔlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与兴祖组广场	400	5	路面为水泥材质	因该道路为兴祖组主要道路，以居民点名称命名，故名兴祖路。	兴祖位于村委会北方0.7千米，东接长港村东冲垄陈家，西邻下秦村团圆赵，南连石壁，北靠八斗。39户，187人，赵姓为主。面积0.02平方千米。以祖先名号命名，居民由罗北口库区移民组成，1964年定居。居民点呈块状分布。
644	港屋路	乡村道路	gǎngwūlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与港屋湾	380	3.5	路面为水泥材质	因该道路为港屋组主要道路，以居民点名称命名，故名港屋路。	无
645	上六路	乡村道路	Shàngliùlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与上六组广场	420	4.5	路面为沥青材质	因该道路为上六组主要道路，故名上六路。	无
646	下六路	乡村道路	Xiàliùlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与下六组宗堂门口	380	4.5	路面为水泥材质	因该道路为下六组主要道路，故名下六路。	无
647	古塘路	乡村道路	gǔtánglù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与古塘组广场	480	3.5	路面为水泥材质	因该道路为古塘组主要道路，以居民点名称命名，故名古塘路。	古塘位于村委会西南方约1千米，东接垄口蔡，西邻门口屋，南邻山下刘，北靠石壁，15户，69人，陈姓为主。面积0.006平方千米。以地理特征命名。村旁有一口古老的池塘，故名。清嘉庆二十五年（1820）定居。居民点呈块状分布。
648	山下刘路	乡村道路	Shānxiàliúlù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与山下刘组广场	420	3.5	路面为水泥材质	因该道路为山下刘组组主要道路，以居民点名称命名，故名山下刘路。	山下刘位于村委会西南方1.2千米，东接刘亦可，西邻山边屋，南连中门刘，北靠古塘。61户，231人，刘姓为主。面积0.02平方千米。以方位加姓氏综合命名。清乾隆六十年（1795）定居。居民点呈条状分布。
649	刘王塘路	乡村道路	Zhōngménliúshànglù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与中门刘组刘道平屋	340	4.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组上半区居民主要出入道路，故名中门上路。	无

650	刘老屋路	乡村道路	Zhōngménliúxiàolù	阳新县浮屠镇进中村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与中门刘组宗堂门口	360	5	路面为沥青材质	因该道路为湾组下半区居民主要出入道路，故名中门下路。	无
651	西亥路	乡村道路	Xīhàilù	阳新县浮屠镇进中村	道路为西东走向，西起与085乡道，东止与沿罗路	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，以居民点名称命名，故名西亥路。	西亥垅位于村委会东北方2.2千米，东接长港村东冲珑，西邻吏目塘，南连长港村珑口蔡，北靠白沙镇兴祖村前山。40户，175人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以方位加地理特征综合命名。地处田垄西边的音晃里，故名。清嘉庆二十五年(1820)定居。居民点呈块状分布。
652	目塘路	乡村道路	Mùtónglù	阳新县浮屠镇进中村	道路为西东走向，西起与085乡道，东止与沿罗路	680	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，以居民点名称命名，故名目塘路。	吏目塘位于村委会东北方约2千米，东接西亥垅，西邻进中，南连刘亦可，北靠兴祖。20户，87人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以地理特征命名。清朝时，村中出了一个任吏目的官员，修了一口水塘，故名。清嘉庆二十五年(1820)定居。居民点呈块状分布。
653	井郭路	乡村道路	Jǐngguōzhōngxīnlù	阳新县浮屠镇龙井郭村	道路为东西走向，东起与村路口，西止与郭上组	1600	5.5	路面为水泥材质	因该道路为入村主干道，至井郭村郭上组为止，又因此路在村中心，故名井郭中心路。	龙井郭村位于镇政府西方约15千米，东接彭家墩村，西邻三溪镇高桥村，南连三溪镇世林村，北靠三溪镇上余村，面积约8平方千米，村委会驻新屋阪居民点。辖11个居民点，288户，1359人。以原居民点名称命名。“龙井郭”，原居民点名称(现已消失)。1950年隶属退陂乡，1958年为龙井郭大队，隶属三溪公社，1961年隶属宏卿公社，1972年并入李公桥大队，隶属宏卿公社，1978年，恢复龙井郭大队，隶属宏卿公社，1984年为龙井郭村，隶属宏卿乡，1999年隶属浮屠镇，2002年并入公桥村，隶属浮屠镇，2009年恢复龙井郭村，隶属浮屠镇至今。
654	井肖路	乡村道路	Jǐngxiāoliù	阳新县浮屠镇龙井郭村	道路南北走向，南起与351国道，北止与井肖组	1880	5.5	路面为沥青材质	因该道路为湾组主要道路，以居民点名称命名，故名井肖路。	龙井肖位于村委会北方1.5千米，东接郭上门，西邻三溪镇柏树村蔡家安，南连郭家珑，北靠三溪镇柏树村龙井李。52户，280人，肖姓为主。面积0.02平方千米。以神话传说加姓氏综合命名。村中有一口深井，泉水长年不断涌出，民间传为“龙井”。清顺治十八年(1661)定居。居民点呈条状分布。
655	井汪路	乡村道路	Jǐngwānglù	阳新县浮屠镇龙井郭村	道路为南北走向，南起与井郭中心路，北止与上首汪组	1970	5.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，以行政村名称和居民点名称命名，故名井汪路。	上首汪位于村委会北方0.5千米，东接彭家墩村彭家墩，西邻三溪镇柏树村龙井李，南连伍德，北靠三溪镇柏树村下明。24户，113人，汪姓为主。面积0.04平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。清乾隆六十年(1795)定居。居民点呈条状分布。
656	南坦湖路	乡村道路	Nántānhùlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为南北走向，北起与106国道柯屋基交界处，南止与栗林村堡下赵六组	3500	5.5	路面为沥青材质	栗林村因“栗”而名，因“林”而兴，故名栗林大道。	无
657	栗林西路	乡村道路	Lìlínxīlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为东西走向，西起与柯屋基，东止与栗林村三组生活广场	1833	7	路面为石渣材质	因该道路为防汛堤坝，085乡道以西，故名栗林西路。	栗林村位于镇政府西南方约4千米。东接湖彭村，西邻吴智村，南连三保村，北靠张畝村。面积9.6平方千米，村委会驻中赵上屋居民点，辖13个居民点，349户，1888人。以地理特征命名。“栗林”，栗树林。1950年隶属沿镇乡，1958年为栗林嘴大队，隶属长乐公社，1961年隶属茶铺公社，1975年隶属荻田公社，1984年为栗林村，隶属浮屠镇，1987年隶属浮屠镇，2002年栗林村并入张畝村，隶属浮屠镇，2009年恢复栗林村，隶属浮屠镇至今。

658	栗林东路	乡村道路	Lì líndōngLù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与栗林村七组竹林塘	1260	6	路面为石渣材质	因该道路为汛期应急通道，位于085乡道以东，故名栗林东路。	栗林村位于镇政府西南方约4千米。东接湖彭村，西邻吴智村，南连三保村，北靠张饭村。面积9.6平方千米，村委会驻中赵上屋居民点，辖13个居民点，349户，1888人。以地理特征命名。“栗林”，栗树林o1950年隶属沿镇乡，1958年为栗林嘴大队，隶属长东公社，1961年隶属茶铺公社，1975年隶属获田公社，1984年为栗林村，隶属浮屠镇，1987年隶属浮屠镇，2002年栗林村并入张饭村，隶属浮屠镇，2010年恢复栗林村，隶属浮屠镇至今。
659	上卢路	乡村道路	Shànglúlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为南北走向，北起与栗林大道，南止与栗林村二组上卢湾	480	4	路面为沥青材质	因该道路为通组道路，沿路居民以卢姓为主，故名上卢路。	上卢位于村委会北方约1千米，东接茶铺村伯珊桥柯，西邻岔路口，南连白门楼，北靠张家饭。8户，4人，卢姓为主。面积0.01平方千米。以方位加姓氏综合命名。地势较高，居民为卢姓，故名。清同治元年(1862)定居。居民点呈块状分布。
660	张吴路	乡村道路	Zhāngwúlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为东西走向，西起与栗林大道，东止与栗林村吴高铺湾	200	4	路面为沥青材质	因该道路为通组道路，沿路居民以张姓、吴姓为主，故名张吴路。	无
661	隔垸路	乡村道路	gēnyǎolù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为南北走向，北起与栗林大道四组，途径隔垸湾，南止与栗林大道五组水塘	666	4.5	路面为沥青材质	因该道路为通组道路，途经中赵隔垸湾，故名隔垸路。	无
662	沿湖路	乡村道路	Yánhúlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为南北走向，北起与栗林村五组生活广场，南止与五组鱼塘	325	5.3	路面为沥青材质	因该道路紧靠南坦湖，故名沿湖路。	无
663	上赵路	乡村道路	Shàngzhàohuánshānlù	阳新县浮屠镇栗林村	道路为东西走向，西起与栗林大道上赵三组处，东止与三组宗祠后山	318	3.5	路面为沥青材质	因该道路为三组入组路，坡度缓缓上升，至宗祠后山处止与，故名上赵环山路。	上赵位于村委会北方0.1千米，东接茶铺村谭家嘴马，西邻岔路口，南连中赵上屋，北靠下厂。70户，339人，赵姓为主。面积0.03平方千米，以方位加姓氏综合命名。清康熙六十一年(1722)定居。居民点呈块状分布。
664	环村东路	乡村道路	Huán cūn dōng lù	阳新县浮屠镇彭家墩村	道路为南北走向，南起与315国道交界处，北止与阮家水库交界处	4000	5.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名环村东路	无
665	家墩中路	乡村道路	Jiā dūn zhōng lù	阳新县浮屠镇彭家墩村	道路为南北走向，南接环村东路，北止与于彭家墩组	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名家墩中路	无
666	环村西路	乡村道路	Huán cūn xī lù	阳新县浮屠镇彭家墩村	道路为南北走向，南起与315国道交界处，北止与阮家水库交界处	3600	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名环村西路	无
667	李山路	乡村道路	Lǐ shān lù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为南北走向，南起与085乡道交界处，北止与山边屋组	2200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名为李山路	该道路途径排楼组、樊垅组
668	集义路	乡村道路	Jí yì lù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为东西走向，西起与085乡道东止与集义组	210	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名为集义路。	集义位于村委会东南方0.97千米，东接山边屋，西邻余塘垅，南连排楼，北靠阿冯村陈阿冯。24户，102人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以传说命名。传佰犬槽陈氏有人丁三千口，同居五百年世间无双，称为义门。清嘉庆二十五年(1820)定居。居民点呈块状分布。
669	余塘路	乡村道路	Yú táng lù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为东西走向，东起与085乡道，西止与余塘垅	260	3.5	路面为水泥材质	因该道路为居民区主要道路，故名为余塘路。	余塘路位于村委会西南方1.4千米，东接集义，西邻彭家墩村李克昌，南连下信开，北靠上信开。3户，12人，余姓为主。面积0.001平方千米。以姓氏加地理特征综合命名。村庄中有一口塘，地处两山之间的狭长地带，故名。清宣统三年(190)定居。居民点呈块状分布。

670	阿冯路	乡村道路	ĀfēngLù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为南北走向，南起与085乡道，北止与阿冯组	420	5.5	路面为沥青材质	因该道路为通组主要道路，故名为阿冯路	陈阿冯为村委会驻地。东接门口屋，西邻上信开，南连集义，北靠狭亥袁。75户，302人，陈姓为主。面积0.03平方千米。以祖先夫妻氏联合命名。因陈氏先祖妻为冯氏，故名。明洪武三十一年(1398)定居。居民点呈块状分布
671	阿信路	乡村道路	ĀxìnLù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为东西走向，东起与阿冯路，西止与信开组	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通组道路，故名为阿信路	上信开位于村委会西北方1.1千米，东接狭亥袁，西邻陈村，南连陈阿冯，北靠下秦村太平地。72户，3Q1人，陈姓为主。面积0.031平方千米。以方位加祖先名号综合命名。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈块状分布。
672	下袁路	乡村道路	XiàyuánLù	阳新县浮屠镇阿冯村	道路为东西走向，西起与085乡道，东止与森罗路	2600	3.5	路面为水泥材质	因该道路为通组道路，以湾组命名，东西串通两条乡道。	无
673	柯刘路	村组道路	KēliúLù	阳新县浮屠镇太泉村	道路为南北走向，南起与建新小区路口交界处，北止与圆通寺。	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名柯刘路	无
674	太泉路	乡村主道路	TàiquánLù	阳新县浮屠镇太泉村	道路为南北走向，南起与阳兴国道交界处，北止与肖家湾	1800	5.5	路面为沥青材质	因该道路为村组主要道路，故名太泉路	太泉村位于镇政府东南方约5千米，东接周通村，西邻王志村，南连茶铺村，北靠十八折村。面积5.8平方千米，村委会驻肖蔡坑居民点，辖4个居民点，328户，1365人。以地理特征命名。“太泉”，大泉水。1950年隶属泥墩乡，1958年为五大队，隶属长乐公社，1961年隶属茶铺公社，1975年并入茶铺大队，隶属茶铺公社，1976年从茶铺大队划出，设新建大队，隶属获田公社，1982年拆新建大队，设太泉大队，隶属获田公社，1984年为新建村，隶属茶铺乡，1987年隶属浮屠镇，2002年并入茶铺村，隶属浮屠镇，2009年，恢复太泉村，隶属浮屠镇至今。
675	方林路	乡村道路	FānglínDàdào	阳新县浮屠镇方林村	道路为东西走向，太屋湾东边墙路起与。柏树下三组主干道	400	4	路面为沥青材质	因该道路贯穿整个村通组主干道。以村命名为方林大道。	途经方林村太屋湾。文化礼堂。方林村村委会。下新屋四组。
676	太屋东路	乡村道路	TàiwūdōngLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为南北走向，北起与太屋湾八组路口，南止与太屋湾文化礼堂	300	4	路面为沥青材质	因该道路位于太屋湾东边，故名太屋东路。	方林太屋为村委会驻地。东接东边墙，西邻西边墙，南连下新屋，北靠森铺村版上刘。95户，286人，方姓为主。面积0.04平方千米。以祖先姓名加定居时间综合命名。为方姓早期居住地。清雍正十三年(1735)定居。居民点呈块状分布
677	太屋中路	乡村道路	TàiwūzhōngLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为南北走向，北起与太屋湾，南止于村文化礼堂	200	4	路面为水泥材质	因该道路位于太屋湾中心，故名太屋中路。	方林太屋为村委会驻地。东接东边墙，西邻西边墙，南连下新屋，北靠森铺村版上刘。95户，286人，方姓为主。面积0.04平方千米。以祖先姓名加定居时间综合命名。为方姓早期居住地。清雍正十三年(1736)定居。居民点呈块状分布
678	太屋西路	乡村道路	TàiwūxīLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为南北走向，北起与太屋湾六组路口，南止于太屋湾文化礼堂	200	4	路面为沥青材质	因该道路位于太屋湾西边，故名太屋西路	方林太屋为村委会驻地。东接东边墙，西邻西边墙，南连下新屋，北靠森铺村版上刘。95户，286人，方姓为主。面积0.04平方千米。以祖先姓名加定居时间综合命名。为方姓早期居住地。清雍正十三年(1737)定居。居民点呈块状分布
679	振兴路	乡村道路	ChóngyèLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为东西走向，太屋湾九组路口起与。至方林村村委会广场	220	4	路面为水泥材质	因该道路是方林村产业发展建设路，故命产业路。	无
680	柏树下路	乡村道路	BǎishùxiàLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为东西走向，方林村村委会广场至连接烧厂村主干道。	400	4	路面为水泥材质	因该道路是方林村三组入组路，以组名命名。为柏树下路。	无

681	下新屋路	乡村道路	XiàxīnwūLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为南北走向，北起与方林村村委会广场，北止与西边良村主干道	1000	4	路面为水泥材质	因该道路是方林村四组入组路，以组名命名。为下新屋路。	下新屋位于村委会西南方0.6千米，东接方家庄，西邻柏树下，南连西边良村石丘湖，北靠门前山。52户，208人，方姓为主。面积0.02平方千米。以方位加定居时间综合命名。地处上新屋下首。清嘉庆二十五年（1820）定居。居民点呈块状分布
682	门前山路	乡村道路	MénqiánshānLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为东西走向，东边墙至村委会广场	600	4	路面为水泥材质	因该道路是方林村五组入组路，以组名命名。为门前山路。	门前山位于村委会西北方0.4千米，东接森铺村上赵，西邻柏树下，南连下新屋，北靠东边墙。56户，230人，方姓为主。面积0.02平方千米。以方位命名。地处方林太屋门前的山坡上。清光绪三十四年（1908）定居。居民点呈点状分布
683	方林寺路	乡村道路	Fānglín sìLù	阳新县浮屠镇方林村	道路为东西走向，三阳路至方林寺水库	1700	4	路面为水泥材质	因该道路是方林寺水库畅通道路，以水库名称命名。故名方林寺路	无
684	钟家湾路	乡村道路	ZhōngjiāwānLù	阳新县浮屠镇献甲村	道路为南北走向，南起与蔡里湾交界处，北止与钟家祠堂门口。	400	4.5	路面为沥青材质	因该道路属钟家湾通组道路，故名钟家湾路。	钟家湾位于村委会东北方1.2千米，东接下李村王珑，西邻石竹窝，南连献甲，北靠朝六村下赵。28户，136人，钟姓为主。面积0.01平方千米。以姓氏命名。明万历九年（1581）定居。居民点呈块状分布。
685	莲花山路	乡村道路	XiànjiāshàngpiànLù	阳新县浮屠镇献甲村	道路为南北走向，南起与351国道旁，北止与太塘寺。	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路属献甲村上片一、二、三组通组路，故名献甲上片路。	
686	梯五塘路	乡村道路	TīwūtángLù	阳新县浮屠镇献甲村	道路为南北走向，南起与351国道旁，北止与梯五塘水库。	1700	3.5	路面为沥青材质	因该道路通往梯五塘水库，故名梯五塘路。	
687	门楼路	乡村道路	XiànjiāménlóuLù	阳新县浮屠镇献甲村	道路北起与献甲门楼，西止与献甲宗堂。	500	4.5	路面为沥青材质	因该道路属献甲大湾通组路，起与点正好在献甲门楼，故名献甲门楼路。	献甲为村委会驻地。东接下李村下李，西邻森铺村东秦，南连前山村门前山，北靠蔡里湾。188户，980人，陈姓为主。面积0.08平方千米。以祖先姓名命名。明天顺八年（1464）定居。居民点呈块状分布
688	郑家东路	乡村道路	ZhèngjiāwāndōngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为南北走向，南起与武阳路，北止与郑志刚家	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路全部横穿郑家湾东边，故名郑家湾东路。	郑家湾位于村委会北方0.3千米，东接下屋村下底屋，西邻汪佐村袁家珑，南连芦湖珑，北靠枫树下柯。40户，220人，面积0.02平方千米。以姓氏命名。清嘉庆三年（1798）定居。居民点呈块状分布。
689	郑家中路	乡村道路	ZhèngjiāwānzhōngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为东西走向，东起与上郑志刚家，西至郑安平家	260	3.5	路面为水泥材质	因该道路全部横穿郑家湾中间，故名郑家湾中路。	无
690	周家东路	乡村道路	ZhōujiāwāndōngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为南北走向，北起与武阳路，南至周现勇家	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路横穿周家湾东边，故周家湾东路。	无
691	周家西路	乡村道路	ZhōujiāwānxīLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为南北走向，东起与周丰雄家家，西至“武阳”路	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路横穿周家湾西边，故周家湾西路。	无
692	竹林路	乡村道路	ZhúlínLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为东西走向，东至周现勇家，西至上华垅村路	350	3.5	路面为水泥材质	因该道路位于竹林边，故名竹林路。	无
693	汪王路	乡村道路	WāngwángLù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南至王家坝，北至汪道堡	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为王家坝汪道堡通组路，故名汪王路。	两组靠近大芦湖
694	东西垅路	乡村道路	DōngxīlǒngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为东西走向，东至汪道堡，西至藕塘边	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路位于东西垅组，横穿东西垅上，故名东西垅路。	因该道路终点是南坦湖。东西垅位于村委会西方约1千米，东接芦湖珑，西邻新坝李，南连湖彭村芦湖彭，北靠汪佐村汪佐。30户，160人，马姓为主。面积0.012平方千米。以方位命名。地处山垅中，村民分东西而居，故名。清乾隆十年（1745）定居。居民点呈块状分布。

695	新坝李路	乡村道路	XīnbàlǐLù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东至范清亮家，西至南坦湖	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路横穿新坝李，故名新坝李路。	新坝李位于村委会西方约1千米，东接东西珑，西邻栗林村，南连湖彭村芦湖彭，北靠汪佐村湖边范。25户，130人，李姓为主。面积0.01平方千米。以方位加姓氏综合命名。地近一道新筑的堤坝，故名。清朝咸丰十一年(1861)定居。居民点呈块状分布
696	华垅路	乡村道路	WāngwāngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为南北走向，南起与汪天相，北至竹汪佐	1500	4	路面为水泥材质	因该道路起与点汪佐村汪佐组，终点湖彭村汪天相组。	因该道路经过汪佐村华垅村湖彭村等三村
697	郑家湾路	乡村道路	ZhèngjiāwānjīgēngLù	阳新县浮屠镇华垅村	道路为南北走向，南至武阳路，西至枫树下耕地	500	8	路面为水泥材质	因该道路为耕地方便耕种而修，故郑家湾机耕路。	经过陈家湾
698	金赵路	乡村道路	JīnzhàoLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与烧厂村赵礼中组	1970	5.5	路面为沥青材质	因该道路北351国道村路口金公岭起与，南止与赵礼中组，故命名金赵路	因该道路经过白门楼组，潘不椅组，赵礼中组
699	明东路	乡村道路	MíngdōngLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与烧厂村东西沟组	2200	4	路面为石渣材质	因该道路明金堤至东西沟组，故命名东明路	因该道路经过明金堤。
700	金火路	乡村道路	JīnhuǒLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与火烧厂组	450	4	路面为石渣材质	因该道路金公岭至火烧厂组，故命名金火路。	无
701	门前路	乡村道路	MénqiánLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为东西走向，东起与白门楼组，西止与火烧厂组	350	4	路面为沥青材质	因该道路为通组道路，白门楼至火烧厂组门前，故名门前路。	无
702	赵湾路	乡村道路	ZhàowānLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，北起与赵礼中组，南止与下湾组。	1800	4	路面为石渣材质	因该道路为通组道路，赵礼中至下湾组，故名赵湾路。	无
703	方蔡路	乡村道路	FāngcàiLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为东西走向，东起与赵金路，西止与蔡际虎组	600	4	路面为石渣材质	因该道路为通组道路，沿路居民以方姓、蔡姓为主，故名方蔡路。	无
704	金堡路	乡村道路	JīnbǎoLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与铁炉堡水库	1200	4	路面为石渣材质	因该道路为通组道路，351国道至金上组，故名金堡路	无
705	金公岭路	乡村道路	JīngōnglǐngLù	阳新县浮屠镇烧厂村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与金堡路	800	3.5	路面为石渣材质	因该道路为通组道路，351国道金下至金中组，故名金公岭路	金公岭位于村委会西北方约1千米，东接方林村方佳境，西邻公桥村下乐，南连火烧厂，北靠公桥村上王。70户，330人，程姓为主。面积0.03平方千米。以原住民姓氏尊称加地理方位综合命名，地处山岭上。明朝崇祯十七年(1644)定居。居民点呈条状分布。
706	柳树泉路	村组道路	LǐshùquánLù	阳新县浮屠镇玉垅村	柳树泉至煤灰窑	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路方便出行，故名柳树泉路	无
707	东山路	村组路	DōngshānLù	阳新县浮屠镇玉垅村	青蛙基地至羊棚	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为村组主要道路，故名青蛙基地产业路	无
708	藕塘路	乡村道路	ǑutángLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为东西走向，东起与华垅村，西止与南坦湖边	500	4	路面为水泥材质	因该道路以南坦湖旁“藕塘”命名，故名藕塘路。	无
709	毛塘路	乡村道路	MáotángLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为南北走向，南起与芦湖彭，北止与华垅村出口	450	4.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿整个毛塘垅，故名毛塘路。	毛塘垅位于村委会南方0.3千米，东接华垅村王家坝，西邻藕塘边，南连芦湖彭，北靠华垅村新坝李。18户，80人，方姓为主。面积0.007平方千米。以原住民姓氏加地理特征综合命名。清光绪十五年(1889)定居。居民点呈块状分布
710	芦湖彭路	乡村道路	LúhúpéngzhōngLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为南北走向，北起与毛塘垅，南止与村安置点	850	4.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿湖彭村，故名芦湖彭中路。	无
711	东边湾路	乡村道路	DōngbiānwānLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为东西走向，东至芦湖旁，西至芦湖彭	550	4.5	路面为水泥材质	因该道路紧靠芦湖彭东边，故名东边湾路。	无
712	汪天相路	乡村道路	WāngtiānxiāngLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为南北走向，南起与外南坦出口，北止与村安置点	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿整个汪天相，故名汪天相路。	汪天相位于村委会西方2.5千米，东接上下陈，西邻张家港，南连荆头山木桥头，北靠毛塘垅。45户，186人，汪姓为主。面积0.018平方千米。以祖先姓名命名。清光绪十一年(1885)定居。居民点呈条状分布

713	上下陈路	乡村道路	ShàngxiàchénLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为南北走向，南起与东外南坦边，北止与村安置点	500	4	路面为水泥材质	因该道路为村五、七组入组路，终点上下陈，故名上下陈路。	上下陈位于村委会东南方约2千米，东接芦湖村明豪湾，西邻汪天相，南连荆头山木桥头，北靠张家湾。15户，90人，陈姓为主。面积0.006平方千米。以方位加姓氏综合命名。居民为陈姓，分别在山上和山下居住，故名。清光绪十年(1884)定居。居民点呈块状分布
714	祝家坝路	乡村道路	ZhùjiābàLù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与汪天相，西止与南坦湖与外南坦交接处	350	4	路面为沙石材质	因该道路连接南坦湖祝姓，故名祝家坝路。	无
715	外南坦路	乡村道路	WàinántǎnLù	阳新县浮屠镇湖彭村	道路为南北走向，南起与富河边，北止与汪天相	800	4	路面为水泥材质	因该道路贯穿整个外南坦，故名外南坦路。	无
716	山泉路	村组道路	ShānquánLù	阳新县浮屠镇山泉村	道路为南北走向，南起与三槐树组，北止与村委会沿罗路路口。	2500	5.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名山泉路	山泉村位于镇政府西方约5千米。东接山下村，西邻朝六村，南连沿镇村，北靠太屋村。面积9.22平方千米，村委会驻下三房居民点，辖15个居民点，384户，2626人。以地理特征命名。此地有一股山泉水，故名。1950年隶属沿镇乡，1958年为港东大队，隶属三溪公社，1961年隶属宏卿公社，1981年为山泉大队，隶属宏卿乡，1984年为山泉村，隶属沿镇乡，1999年隶属浮屠镇至今。
717	沿山路	村组道路	YánshānLù	阳新县浮屠镇山泉村	道路为东西走向，东起与袁廷班组和沿镇村交界处，西至村委会	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为村组主要道路，故名沿山路	无
718	胡山路	村组道路	HúshānLù	阳新县浮屠镇山泉村	道路为南北走向，南起与胡家垅组，北至村委会	3000	4	路面为水泥材质	因该道路为村组主要道路，故名胡山路	该道路途经下新落组、上新落组、下山房组。
719	浮山路	乡村道路	Fúshāndàodào	阳新县浮屠镇山下村	道路为东西走向，浮屠镇桥头起与点，途径麻纺厂、浮屠镇小、浮屠镇中、山下村委会、山下村二、三、四、六、九、一组的主干道。	6000	6.5	路面为沥青材质	因该道路贯穿整个村通组主干道。命名为浮山大道。	无
720	朝玉路	乡村道路	CháoyùLù	阳新县浮屠镇山下村	道路为南北走向，南起与陈朝玉七组106国道路口，北止与陈朝玉八组106国道路口	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经七组、八组落业祖名叫陈朝玉，故命名为朝玉路。	无
721	八庄路	乡村道路	BāzhuāngcūfátángLù	阳新县浮屠镇山下村	道路为东西走向，东起与山下村六组，西止与山下村五组。	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路之前有八个庄门的祠堂在这个地方，故命名为八庄祠堂路。	无
722	天山路	乡村道路	TiānshānLù	阳新县浮屠镇山下村	道路为南北走向，南起与四组，北止与山下村五组	1000	5	路面为水泥材质	因山下村原名天堂山下李，故命名为天山路。	无
723	王志路	乡村道路	HuáncūnLù	阳新县浮屠镇彭家墩村	粮食储备库至老武九桥涵1.4公里	1400	5.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，环绕王志村，故名环村路	无
724	太屋湾路	乡村道路	TàiwūwānLù	阳新县浮屠镇王志村	梁兴路至太屋门口塘500米	500	5.5	路面为水泥材质	因该道路为湾组主要道路，故名太屋湾路。	太屋位于村委会东南方1.2千米，东接太泉村肖蔡瑰，西邻墩头，南连下井桥，北靠浮屠街。152户，636A，王姓为主。面积0.06平方千米。以定居时间命名。为“王志太屋”的简称，明朝正德元年(1506)定居。居民点呈块状分布
725	罗马路	乡村道路	LuómǎLù	阳新县浮屠镇镇长港村	道路为南北走向，南起与沿罗路口交界处，北止与白沙山房村下马组交界处	1650	3.5	路面为水泥材质	因该道路连接下马和沿罗路，故名罗马路。	因该道路沿途经过长港村村委会。
726	港彭路	乡村道路	gǎngpéngLù	阳新县浮屠镇镇长港村	道路为南北走向，南起与彭家桥交界处，北止与长港湾	1300	5.5	路面为水泥材质	因该道路连接长港湾和彭家桥湾，故名港彭路。	因该道路沿途经过长港湾和彭家桥湾。

727	东刘路	乡村道路	Dōngliúlù	阳新县浮屠镇镇长港村	道路为南北走向，南起与进中村刘亦可湾交界处，北止与长港村东冲湾安置点交界处	1960	3.5	路面为水泥材质	因该道路连接刘亦可湾和东冲湾，故名东刘路。	因该道路沿途经过刘亦可湾、垄口蔡和东冲湾。
728	河下路	乡村道路	Héxiàlù	阳新县浮屠镇下李村	道路为南北走向，南起与106国道河赛段，北止与351国道下李段	5500	3.5	5000米路面为水泥材质；500米为砂石材质	因该道路为南北走向，南起与106国道河赛段北止与315省道下李段，取两地名前一个字“河下”故为河下路	因该道路经过力铭养殖场、老畜牧场、张家垅、华杨庄、枫树下、五房戴、太王垅、四房戴、下蔡、下李湾
729	环湖路	乡村道路	Huánhúlù	阳新县浮屠镇下李村	道路为东西走向，西起与351国道下李村马家垅段，东止与五房戴	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要路段靠塔桥湖边，故命名为环湖路	因该道路经沁园农场、下蔡、四房戴、五房戴
730	塔桥路	乡村道路	Tǎqiáolù	阳新县浮屠镇下李村	道路为南北走向，北起与沁园农场，南止与塔桥戴	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经上杨、塔桥戴，以居民点名称命名，故名塔桥路。	塔桥戴位于村委会东北方1.1千米，东接明九村楼下，西邻五房戴，南连芦灌湖，北靠上杨增。14户，60人，戴姓为主。面积0.005平方千米。以建筑物加姓氏综合命名。居民点从前建有石桥和塔(已毁)，故名。清光绪六年(1880)定居。居民点呈块状分布。
731	下李路	乡村道路	Xiàlǐhuánzǔlù	阳新县浮屠镇下李村	道路为半圆环组路，起与点351国道下李门楼段，讫：河下浅	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为下李湾环组路	
732	中李路	乡村道路	Zhōnglǐhuánzǔlù	阳新县浮屠镇下李村	道路为半圆环组路，起与点351国道下李村委会，讫：351国道河下线路口对面	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为中李湾环组路	
733	马李明路	乡村道路	Mǎlǐmínglù	阳新县浮屠镇下李村	道路为南北走向路，起与点351国道讫明家湾	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为马李明湾组路，故名马李明路	
734	李王路	乡村道路	Lǐwánglù	阳新县浮屠镇下李村	道路为南北走向路，起与点351国道，讫：王垅水库止	1500	3.5	路面为沥青材质	因该道路为中李、上李、王垅湾组路，以居民点名称命名，故名李王路。	
735	蔡家湾路	乡村道路	Càijiāwānlù	阳新县浮屠镇下李村	道路为半圆环组路，起与点351国道讫351国道止	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为蔡家湾环组路，故名蔡家湾路。	蔡家湾位于村委会南方0.4千米，东接朱家嘴，西邻小嘴张，南连王家湾，北靠郝家湾。55户，216人，蔡、祖二姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清嘉庆五年(1800)定居。居民点呈条状分布。
736	瓦燮湾路	乡村道路	Wǎxièwānlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为南北走向，南起与106国道，北止与村边	380	4.5	路面为水泥材质		
737	吴华院路	乡村道路	Wúhuáyùànlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，西起与106入口，东止与吴华院	400	4.5	路面为水泥材质		
738	庄屋路	乡村道路	Lǐzhūāngwúlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与李庄屋	350	4.5	路面为水泥材质		
739	张家垅西路	乡村道路	Zhāngjiālǒngxīlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，东起与张家垅，西止与106国道	980	4.5	路面为水泥材质		
740	张家垅北路	乡村道路	Zhāngjiālǒngběilù	阳新县浮屠镇三保村	道路为南北走向，南起与张家垅，北止与李庄屋	980	4.5	路面为水泥材质		
741	太石路	乡村道路	Càijiāwānlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与太石湾湖边	400	4.5	路面为水泥材质		
742	王家湾路	乡村道路	Wángjiāwānlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为南北走向，南起与106国道，北止与村茅草山	600	4.5	路面为水泥材质		
743	陈思依路	乡村道路	Chénsīyīlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与陈思依	350	4.5	路面为沙石材质		
744	太石湖路	乡村道路	Tàishíwānhúlù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，东起与太石湾养鱼场，西止与七组福神	800	4.5	路面为水泥材质		
745	畜牧场路	乡村道路	Xùmùchǎnglù	阳新县浮屠镇三保村	道路为南北走向，南起与坝堤角，北止与产业一路	520	4.5	路面为水泥材质		

746	对面方路	乡村道路	Duì miàn fāng lù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，东起与对面方，西止与电站头	520	4.5	路面为水泥材质		
747	宏达路	乡村道路	Hóng dá lù	阳新县浮屠镇三保村	道路为东西走向，东起与宏达矿业，西止与106国道	980	5.2	路面为沙石材质		
748	邓通甫路	乡村道路	Dèng tōng fǔ lù	阳新县浮屠镇太屋村	道路为东南走向，东起与浮花路山泉村处交接，南止与沿罗路港西路口	2200	4.5	路面为水泥材质	因该道路是太屋村唯一的通村道路，太屋村一村一湾一姓，400余户邓姓聚族而居的村庄，名太屋村，因继迁祖号讳通甫，又名邓通甫，故名邓通甫路。	因该道路贯穿整个村庄，两端连接两条“四好路”。
749	中心港路	乡村道路	Zhōng xīng gǎng lù	阳新县浮屠镇太屋村	道路为南北走向，南至中心港下游村委会处，北起与白阁山脚下。	1800	3	路面为水泥材质	因该道路贯穿村中心，与村中心港顺流而下，故名中心港路。	无
750	下山路	乡村道路	Dīng shān wān lù	阳新县浮屠镇太屋村	道路为西北走向，北起与太屋村丁山晚湾，西与沿罗路土库隘路口交接。	1450	3	路面为水泥材质	因该道路是丁山晚湾唯一的通村道路，太屋村一村一湾一姓，而丁山晚湾在村庄西北角，比较集中，以居民点名称命名，故名丁山湾路。	因该道路贯穿整个村庄，一端连接“四好路”沿罗路，另一段通往一个小湾组。丁山湾位于村委会西北方1.3千米，东接山泉村港西，西邻长港村长港，南连白浪村里潘，北靠白浪村陈家土库。24户，201人，邓姓为主。面积0.01平方千米。以原住民姓氏加地理特征综合命名。地处山增。明崇祯五年(1632)定居。居民点呈块状分布
751	通甫东路	乡村道路	Tōng fǔ dōng lù	阳新县浮屠镇太屋村	道路为东西走向，东起与太屋村委会，西至山泉村港西组路口。	650	3.5	路面为水泥材质	该段路在太屋村村庄之东，是与山泉村连接的主要通村路。	太屋为村委会驻地。东接山泉村上新落，西邻项家，南连太屋村新兴，北靠朱华。362户，1675K，邓姓为主。面积0.14平方千米。以定居时间命名。明洪武十七年(1384)定居。居民点呈块状分布。
752	下屋路	村组道路	Xià wū dà dào	阳新县浮屠镇下屋村	梁兴路下屋门楼至江家坝宗堂	2700	5	路面为沥青及水泥材质	因该条路是贯穿下屋全村的主道，故命名下屋大道	无
753	三庄路	村组道路	Sān zhuāng lù	阳新县浮屠镇下屋村	一组邱永德家至武阳路	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路段是主路往三庄湾分支路段，故名三庄路。	无
754	隔垆路	村组道路	Gé lú dǔ lù	阳新县浮屠镇下屋村	老年活动中心至下底屋宗堂	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路段位于隔垆对面	无
755	江家垆路	村组道路	Jiāng jiā lú lù	阳新县浮屠镇下屋村	邱永喜家至武阳路	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路段依江家垆山而建，故名江家垆路	无
756	程法路	村组道路	Chéng fǎ lù	阳新县浮屠镇下屋村	柯善雨家至邱永南家	350	4.5	路面为水泥材质	因该道路段是程法组的通组路，故名程法路。	程法位于村委会东方0.4千米，东接获田村邢家太屋，西邻隔垆邱，南连叶家垄，北靠西边屋。16户，90人，邱姓为主。面积0.006平方千米。以原住民祖先姓名命名。明景泰七年(1456)定居。居民点呈块状分布。
757	九龙山路	村组道路	Jiǔ lóng shān lù	阳新县浮屠镇下屋村	江诗友家至下屋村安置点	200	3.5	路面为水泥材质	因该道路依九龙山而建，故名九龙山路	无
758	龙船头路	村组道路	Lóng chuán tóu lù	阳新县浮屠镇下屋村	武阳路至龙船头柯氏宗堂	1600	4	路面为水泥材质	因该道路段是龙船头湾的主路，故名龙船头路	龙船头柯位于村委会南方1.5千米，东接江家坝，西邻王家坝，南连荆头山农场大桥头大队，北靠大林垄那。112户，560人，柯姓为主。面积0.04平方千米。以地理特征加姓氏综合命名。地形象龙船，柯姓民房建在龙船头部，故名。明洪武六年(1373)定居。居民点呈条状分布。
759	柯家湾路	村组道路	Kē jiā wān lù	阳新县浮屠镇下屋村	柯昌松家至柯氏宗堂	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路段环绕龙船头湾而建	无
760	江家湾路	村组道路	Jiāng jiā wān lù	阳新县浮屠镇下屋村	江志强家至江氏宗堂	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路环绕江家坝而建	无
761	独屋路	村组道路	Dú wū lù	阳新县浮屠镇下屋村	邱永勇家至武阳路	350	3	路面为水泥材质	因该道路段贯穿独屋组，故名独屋路	独屋位于村委会南方0.4千米，东接那家太屋，西邻郑家湾，南连大林垄那，北靠隔垆邱。60户，195人，邱姓为主。面积0.02平方千米。以建筑物特征命名。从隔垆邱迁来，当年只有一户人家，故名。清嘉庆五年(1800)定居。居民点呈块状分布。
762	德陈路	村组道路	Dé chén lù	阳新县浮屠镇十八折村	石德远湾至陈家垆湾	1000	4.5	路面为水泥材质	因两端自然湾地名而命名	无

763	成二路	村组道路	ChéngèrLù	阳新县浮屠镇十八折村	石德远湾至石成二湾	600	4.5	路面为水泥材质	因两端自然湾地名而命名	石成二位于村委会西北方0.1千米，东接石玉，西邻华道村石华道，南连石贵，北靠潘家桥。104户，612人，石姓为主。面积0.04平方千米。以祖先姓名命名。明成化二十三年(1487)定居。居民点呈块状分布。
764	德贵路	村组道路	DéguìLù	阳新县浮屠镇十八折村	石德远湾至石贵湾	2600	4.5	路面为水泥材质	因两端自然湾地名而命名	无
765	环山路	村组道路	HuánshānLù	阳新县浮屠镇十八折村	石成二湾至石贵湾	1500	4.5	路面为水泥材质	因两端自然湾地名而命名	无
766	西山路	村组道路	XīshānhuánzǔLù	阳新县浮屠镇十八折村	玉荻路口湾至西山卢湾	1500	4.5	路面为水泥材质	因两端自然湾地名而命名	西山卢位于村委会西方1.5千米，东接玉墟村东山卢，西邻王志村太屋，南连周通村上岩，北靠石贵。55户，340人，卢姓为主。面积0.02平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈块状分布。
767	渡槽路	村组道路	DùcáoLù	阳新县浮屠镇十八折村	紫竹庵至德陈路口	800	4.5	路面为水泥材质	因地名而命名	无
768	沿张路	乡村道路	ZhānglǎojūnhuánzǔLù	阳新县浮屠镇沿镇村	道路为太塘尾至张炳华家	900	4	路面为水泥材质	因该道路张老君主要道路	张老君位于村委会西方1.6千米，东接杨塘陈，西邻朝六村下明，南连尹家湾，北靠西岸许。116户，407人，面积.046平方千米。以祖先雅号命名。“张老君”，张氏先祖张西生的雅号，故名。明洪武六年(1373)定居。居民点呈块状分布。
769	尹家路	乡村道路	Yīnjiālù	阳新县浮屠镇沿镇村	尹家面口塘至高速桥涵洞	350	4.5	路面为水泥材质	因该道路尹家湾主要道路	尹家湾位于村委会西方1.6千米，东接杨塘陈，西邻朝六村下明，南连黄家湾，北靠西岸许。105户，610人，万姓为主。面积.042平方千米。以姓氏命名。地处河边码头，故名。清光绪十一年(1885)定居。居民点呈块状分布。
770	东西岸路	乡村道路	Dōngxīānlù	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至袁廷班	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路为东西岸许共同	无
771	后畈路	乡村道路	HòufànLù	阳新县浮屠镇沿镇村	道路连接东西安许	260	5	路面为水泥材质	因该道路张老君主要道路	无
772	环库路	乡村道路	HuánkùLù	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至胡家垅	2000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为通行水库路	无
773	东许湾路	乡村道路	Dōngxūwānlù	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至东岸许	900	4.5	路面为水泥材质	因该道路由106国道通往东岸许主要道路，故名东许湾路	东岸许位于村委会北方2.4千米，东接钟家湾，西邻西岸许，南连王道德，北靠山下村陈朝玉。126户，729人，许姓为主。面积0.05平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处流水港东岸，许姓，故名。清顺治八年(1651)定居。居民点呈块状分布。
774	景城路	乡村道路	JǐngchéngLù	阳新县浮屠镇沿镇村	野猪壕水库至中水保	400	4.5	路面为水泥材质	因该道路东许湾通往野猪壕水库	无
775	钟家路	乡村道路	ZhōngjiāhuánzǔLù	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至钟家祖堂	200	5	路面为水泥材质	因该道路为106国道通往钟家湾主要道路	无
776	上汪路	乡村道路	ShàngwāngLù	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至上汪祖堂	340	4.5	路面为水泥材质	因该道路为106国道通往上汪湾主要道路，故名上汪路	上汪湾位于村委会西方约1千米，东、南接沿埠头，西邻王道德，北靠钟家湾。29户，179人，汪姓为主。面积0.01平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处沿埠头上方，汪姓，故名。明成化五年(1469)定居。居民点呈块状分布。
777	道德路	乡村道路	Wángdàodé	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至上汪祖堂	340	5	路面为水泥材质	因该道路为106国道通往王道德湾主要道路，故名王道德	王道德位于村委会北方1.2千米，东接沿埠头，西邻西岸许，南连杨塘陈，北靠东岸许。33户，171人，王姓为主。面积0.013平方千米。以祖先姓名命名。明崇祯八年(1635)定居。居民点呈块状分布。

778	西岸许路	乡村道路	Xī'ànxǔ	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至西岸许湾	2200	5.5	路面为水泥材质	因该道路为106国道通往西许湾主要道路,故名西岸许	西岸许位于村委会北方2.4千米,东接东岸许,西邻山泉村蔡那,南连张老君,北靠山泉村袁廷班。44户,251人,许姓为主。面积0.251平方千米。以方位加姓氏综合命名。与东岸许对应,地处流水港西岸,故名。清顺治十年(1653)定居。居民点呈块状分布。
779	沿埠头路	乡村道路	Yánbùtóu	阳新县浮屠镇沿镇村	沿埠头门楼至万昌明	200	5	路面为水泥材质	因该道路为沿埠头环路,故名沿埠头	沿埠头为村委会驻地。东接白门楼,西邻上汪湾,南连吴智村邹家湾,北靠钟家湾。105户,610A,万姓为主。面积0.042平方千米。以地理方位谐音命名。地近河边码头,原名盐铺头,开设有盐铺。明泰昌元年(1620)定居。居民点呈条状分布。
780	老街口路	乡村道路	Lǎojiēkǒu	阳新县浮屠镇沿镇村	106国道至上汪通组路	240	4.5	路面为水泥材质	因该道路为106国道通往沿埠头老街主要道路	无
781	叶树路	村组道路	Yèshùchǎnyètōngzǔlù	阳新县浮屠镇张畈村	叶子树至上张	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路方便产业和村民出行,故名叶子树产业通组路	无
782	产业路	村组路	Chǎnyèlù	阳新县浮屠镇张畈村	张畈堰口至下汪分界路口	280	3.5	路面为水泥材质	因该道路为产业主要道路,故名产业路	无
783	马港路	乡村道路	Yěmǎgǎnglù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与上陈秀湾,西止与白沙镇土库村	400	4	路面为水泥材质	因该道路紧靠野马港,故名野马港路。	无
784	上陈秀路	乡村道路	Shàngchénxiùlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与陈秀湾入口,西止与上陈秀安置点	600	4	路面为水泥材质	因该道路贯穿整个上陈秀湾,并为该湾入组路,故名上陈秀路。	上陈秀位于村委会北方1.5千米,东接竹林董,西邻下陈秀,南连刘家墩,北靠白沙镇墩福村甲祥。112户,505A,陈姓为主。面积0.05平方千米。以方位加祖先姓名综合命名。明永乐二十二年(1424)定居。居民点呈块状分布。
785	独山路	乡村道路	Dúshānlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向,北起与上陈秀湾,南止与独山塘	350	4	路面为水泥材质	因该道路紧靠独山小山丘,故名独山路。	无
786	沙背埡路	乡村道路	Shābèinǎolù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向,北起与野马港,南止与上陈秀湾南侧	500	4	路面为水泥材质	因该道路紧靠沙背埡小山丘,故名沙背埡路。	无
787	竹林北路	乡村道路	Zhúlínběilù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与竹林董东出口,西止与上竹林董湾入口	350	4	路面为水泥材质	因该道路位于竹林董湾内部的北面,故名竹林北路。	竹林董位于村委会东北方约1千米,东接上新屋,西邻下陈秀,南连石华道,北靠上陈秀。186户,786人,董姓为主。面积0.07平方千米。以地理特征加姓氏综合命名。居民为董姓,地处竹林旁,明永乐四年(1406)定居。居民点呈块状分布。
788	东方寺路	乡村道路	Dōngfāngsìlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与东方寺,西止与竹林董湾	700	4	路面为水泥材质	因该道路为东方寺的入组路,故名东方寺路。	无
789	竹林南路	乡村道路	Zhúlínnánlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与竹林董东出口,西止与上竹林董湾入口	350	4	路面为水泥材质	因该道路位于竹林董湾内部的南面,故名竹林南路。	无
790	独山港路	乡村道路	Dúshāngǎnglù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与五九高铁,西止与五九铁路刘家墩桥洞	700	4	路面为水泥材质	因该道路紧靠独山港,故名独山港路。	无
791	文圳塔路	乡村道路	Wénzhèntǎlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东竹林南路,西止与竹林董一组塘下	500	4	路面为水泥材质	因该道路环绕文圳塔而行,故名文圳塔路。	无
792	竹林塘路	乡村道路	Zhúlíndàdào	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向,东起与陈秀路口,接墩福村,西止与刘家墩路口,接106国道	1500	8	路面为沥青材质	因该道路为竹林董湾的入组路,又较宽,故名竹林大道。	无
793	新塘路	乡村道路	Xīntánglù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向,南起与石华道湾,北止与竹林董湾	400	4	路面为水泥材质	因该道路紧靠华道新塘,故名新塘路。	无
794	桥洞南路	乡村道路	Qiáodòngnánlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向,南起与石华道湾,北止与竹林大道	400	4	路面为水泥材质	因该道路位于五九高铁桥洞南,故名桥洞南路。	无

795	华道北路	乡村道路	Shíhuádàoběilù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南起与石华道五九高铁桥洞，北止与石华道北端	600	4	路面为水泥材质	因该道路位于石华道湾北边，故名石华道北路。	无
796	石林寺路	乡村道路	Shílínsìlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与石林寺，南止与石华道湾	700	4	路面为水泥材质	因该道路是石林寺的入组路，故名石林寺路。	无
797	石华道路	乡村道路	Shíhuádàolù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与石华道门楼，西止与后背水库	1200	5	路面为水泥材质	因该道路是石华道湾的入组路，故名石华道路。	无
798	上街湾路	乡村道路	Shàngjiēwānlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南起与上街入口，北止与后上街北端	350	4	路面为水泥材质	因该道路横穿整个上街湾，并为上街的入组路，故名上街路。	无
799	威灵寺路	乡村道路	Wēilíngsìlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与威灵寺，西止与上街宗屋	600	4	路面为水泥材质	因该道路为威灵寺的入组路，故名威灵寺路。	无
800	下街路	乡村道路	Xiàjiēlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南起与浮屠镇政府，北止与上街北湾	700	4	路面为水泥材质	因该道路横穿整个下街湾，故名下街路。	无
801	启陈路	乡村道路	Qǐchénlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与上陈秀湾，西止与启凉铺湾106国道入口	700	4	路面为水泥材质	因该道路横穿整个启凉铺湾和下陈秀湾，故名启陈路。	启凉铺位于村委会北方1.2千米，东接下陈秀，西邻白沙镇平原村杨家畈，南连刘家墩，北靠白沙镇土库村保塘。40户，155人，刘、马姓为主。面积0.02平方千米。以谐音命名。原名起凉铺，初建有凉亭、商铺，故名。清光绪十六年（展90）定居。居民点呈块状分布。
802	桥洞北路	乡村道路	Qiáodòngběilù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，北起与上陈秀湾，南止与竹林大道	400	4	路面为水泥材质	因该道路位于五九高铁桥洞北，故名桥洞北路。	无
803	刘家墩路	乡村道路	Liújiādūnlù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，北起与竹林大道，南止与石华道桥洞	400	4	路面为水泥材质	因该道路横穿刘家墩湾，故名刘家墩路。	刘家墩位于村委会北方0.2千米，东接竹林董，西邻港石，南连浮屠上街，北靠启凉铺。80户，330人，刘姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏命名。明永乐元年（1403）定居。居民点呈块状分布。
804	港石路	乡村道路	gǎngshílù	阳新县浮屠镇华道村	道路为东西走向，东起与港石湾入口，西止与港石湾林场	1200	4.5	路面为沥青材质	因该道路横穿整个港石湾，并为该湾的入组路，故名港石路。	港石位于村委会西南方0.3千米，东接浮屠上街，西邻白沙镇平原村杨家畈，南连港明，北靠白沙镇平原村下魏湾。32户，181人，石姓为主。面积0.01平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。地处港边，石姓。清同治四年（1865）定居。居民点呈块状分布。
805	三八港路	乡村道路	Sānbāgǎnglù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南起与港明湾，北止与港石路	900	4.5	路面为沥青材质	因该道路横穿在三八港侧边，故名三八港路。	无
806	港明路	乡村道路	gǎngmínglù	阳新县浮屠镇华道村	道路为南北走向，南起与港明湾入口钼矿路口，北止与港明湾宗祠门口	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路横穿港明湾，并为该湾入组路，故名港明路。	港明位于村委会西南方0.5千米，东接浮屠上街，西邻白沙镇平原村杨家畈，南连浮屠下街，北靠港石。90户，550人，明姓为主。面积0.03平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。地处港边，明姓。清乾隆十一年（1746）定居。居民点呈条状分布。
807	老一队路	乡村道路	Lǎoyīduìlù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为南北走向，南起与梁兴路，北止与蔡清水库。	1800	5	路面为水泥材质	此路通蔡、邱、虞三姓，以前三姓为汪佐村老一队，故名老一队路。	无
808	邱吴路	乡村道路	Qiūwúlù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为东西走向，东起与吴家湾入口，西止与邱家湾主路	740	3.5	路面为水泥材质	因该道路因吴家山铁路涵洞太低，新修应急路。	邱家墩位于村委会西北方1.4千米，东接吴家山，西邻茶铺村新来柯，南连虞华岳，北靠蔡清湾。31户，140人，邱姓为主。面积0.013平方千米。以姓氏命名。清嘉庆元年（1796）定居。居民点呈块状分布。
809	吴家山路	乡村道路	Wújiāshānlù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为南北走向，北起与吴家山水库，南止与梁兴路	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路是吴家山组出入主路。	吴家山位于村委会东南方1.4千米，东接泉池村中董，西邻蔡清湾，南连下涂，北靠泉池村上董。70户，312人，吴姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏加地理特征综合命名。居民姓吴，地处山脚下，故名。清顺治十八年（1661）定居。居民点呈块状分布。

810	下涂路	乡村道路	XiàtúLù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为走南北向，北起与梁兴路，南止与下涂组	560	3.5	路面为水泥材质	因该道路为下涂村民主要出入路。	下涂位于村委会东南方0.4千米，东接邱家墟新屋，西邻汪佐，南连华珑村枫树下，北靠吴家山。60户，285人，涂姓为主。面积0.02平方千米。以方位命名。与“上涂”对应。清道光元年(1821)定居。居民点呈块状分布。
811	汪柯路	乡村道路	WāngkēLù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为南北走向，南起与下底山柯，北止与汪佐组梁兴路入口	2100	3.5	路面为水泥材质	因该道路由梁兴路汪佐组人口至下底柯组。	汪佐为村委会驻地。东接下涂，西邻茶铺村新米柯，南连华珑村枫树下，北靠汪佐新村。80户，352人，汪姓为主。面积0.03平方千米。以祖先姓名命名。明万历年(1573)定居。居民点呈块状分布。
812	袁家垅路	乡村道路	YuánjiālǒngLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为南北走向，南起与武阳路，北止与汪柯路。	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为袁家垅组主要出入通道。	袁家垅位于村委会南方1.5千米，东接华珑村枫树下，西邻堰头钟，南连下底山，北靠汪佐。51户，274人，袁姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。地处山垄上，故名。清乾隆二十二年(1757)定居。居民点呈块状分布。
813	堰头钟路	乡村道路	YàntóuzhōngLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为南北走向，南起与武阳路，北止与汪柯路。	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路为堰头钟组村民主要出入路。	堰头钟位于村委会西南方1.84千米，东接袁家垅，西邻茶铺村谭家嘴袁，南连湖边范，北靠茶铺村新米柯。65户，290人，钟姓为主。面积0.03平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。明天启四年(1624)定居。居民点呈块状分布。
814	汪彭路	乡村道路	WāngwāngLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为南北走向，南起与湖彭村汪天相组，北止与汪柯路。	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为汪佐村和华垅村及湖彭村主要通道。	无
815	清水塘路	乡村道路	QīngshuǐtángLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为南北走向，南起与梁兴路，北止与清水塘马家湾。	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为清水塘马家湾至要出入路。	清水塘位于村委会西方0.5千米，东接李什珑，西、南邻茶铺村新米柯，北靠虞华岳。14户，90人，马姓为主。面积0.005平方千米。以地理特征加姓氏综合命名。地处清水塘边。清同治元年(1862)定居。居民点呈块状分布。
816	蔡吴路	乡村道路	CàiwúLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为东西走向，东起与吴家山水库，西止与蔡清水库。	360	3.5	路面为沙石材质	因该道路为连接两个水库通道。	无
817	李什垅路	乡村道路	LǐshénlǒngLù	阳新县浮屠镇汪佐村	道路为南北走向，南起与梁兴路，北止与老一队路	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路为李什垅组村民主要出入通道。	无
818	湖边范路	乡村道路	HúbiānfànLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为东西走向，东起与汪柯路，西起与该湾最北角。	420	4	路面为水泥材质	改路为湖边范组转动的道路。	湖边范位于村委会南方约2千米，东接下底山，西邻栗林村隔起，南连塘边吴，北靠堰头钟。50户，250人，范姓为主。面积0.02平方千米。以地理方位加姓氏综合命名。地处湖边而得名。清同治元年(1862)定居。居民点呈块状分布。
819	墨池路	乡村道路	MòchíLù	阳新县浮屠镇汪佐村	因该道路为南北走向，南起与老一队路铁路桥洞，北止与墨池庙。	370	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通往墨池山及墨池庙的西线通道。	无
820	后背邢路	乡村道路	HòubèixíngLù	阳新县浮屠镇汪佐村	改路为南北走向，南起与梁兴路，北止与后背邢老屋。	380	3.5	路面为水泥材质	因该道路是后背邢组唯一的出入道路	后背邢位于村委会东南方0.3千米，东接泉池村下董，西邻蔡清湾，南连下涂，北靠吴家山。14户，85人，邢姓为主。面积0.005平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处墨池山墙的后背，邢姓，故名。清咸丰元年(1851)定居。居民点呈条状分布。
821	逍遥路	乡村道路	XiāoyáoLù	阳新县浮屠镇吴智村	道路为东西走向，东起与106国道交界处，西止与芦灌湖交界处	1350	5	路面为水泥材质	因该道路由小咀张五组，小咀明六组，小咀王七组，这三组合一，称为逍遥保，故称逍遥路。	因该道路与106国道交界，途经过小咀张五组，小咀明六组，小咀王七组，芦灌湖交界处
822	智德路	乡村道路	ZhìdéLù	阳新县浮屠镇吴智村	道路为北东走向，北起与垌坪春山交界处，东与106国道烟花厂交界处	980	4.5	路面为水泥材质	因该道路由吴智二组后背山到烟花爆竹厂经过德氏庙，故称智德路。	

823	李垆路	乡村道路	LǐnǎoLù	阳新县浮屠镇吴智村	道路为南北走向，南起与106国道李清六塘口交界，北止与G351垆坪组新街口交界	2400	4.5	路面为水泥材质	因该道路南与106国道李清六塘口交界，北于G351垆坪组新街口交界，故名李垆路。	
824	下秦路	乡村道路	HuáncūnLù	阳新县浮屠镇下秦村	道路为南北走向，南起与村路交界处，北起与平地组村路界处	1300	4.5	路面为水泥材质		
825	景富路	乡村道路	CūnchǎnyèLù	阳新县浮屠镇下秦村	道路为东西走向，到星悦养殖场	900	4.5	路面为水泥材质	因该道路由下秦村新建产业路	
826	后屋路	乡村道路	HòuwūhuánzǔLù	阳新县浮屠镇下秦村村	道路为南向西再转向南走向命为组环组路	730	3.5	路面为水泥材质		
827	潘柯湾路	乡村道路	PānkēwānLù	阳新县浮屠镇下汪村	道路为东西走向，东起与太泉村交界处，西止与王志村交界处	1100	6	路面为沥青材质	因该道路由潘、柯、郭姓组成，总人口共有96户、360人，因该道路基于1980年修建形成，方便村民车辆出入通行，故称为潘柯湾组路。	因该道路与106国道交接，横穿武九铁路。
828	下方路	乡村道路	XiàfāngLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为南北走向，北起与下赵湾（竹西路）交接，南止与方家庄湾。	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路自下赵湾至方家庄湾。故名下方路。	无
829	炮杉路	乡村道路	PàooshānLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为东西走向，东起与罗明路（杉树山）交接，西止与炮竹铺湾。	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路自罗明（杉树山）至炮竹铺湾。故名炮杉路。	无
830	西方路	乡村道路	XīfāngLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为东西走向，东西边良村村委会交接，西止与方家庄湾。	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路自西边良村村委会至方家庄湾。与宏石路交接故名西方路。	无
831	西枫路	乡村道路	XīfēngLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为东西走向，东起与西边良村村委会交接，西止与枫树下湾。与宏石路交接。	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路自西边良村村委会至枫树下湾。与宏石路交接故名西枫路。	无
832	宏石路	乡村道路	HóngshíLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为南北走向，北起与宏卿交接，南止与石白湖湾。	2460	3.5	路面为水泥材质	因该道路自宏卿至石白湖湾。故名宏石路。	因该道路途经枫树下后背、方家庄、石白湖。
833	罗明路	乡村道路	LuómíngLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为南北走向，北起与罗家园交接，南止与明达上湾。	2800	4.5	路面为水泥材质	因该道路自西边良村罗家园湾明达上至湾。故名罗明路。	因该道路途经西边良后背、王金尧后背、明达上。
834	竹西路	乡村道路	ZhúxīLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为南北走向，北起与竹林晚交接，南止与西边良村村委会。	1950	4.5	路面为水泥材质	因该道路自森铺村竹林晚至西边良村村委会湾。故名竹西路。	因该道路途经陈垅中、上赵、茅铺、下赵、罗家园、西边良、炮竹铺。
835	垆王路	乡村道路	NǎowángLù	阳新县浮屠镇西边良村	道路为南北走向，北起与大垆（罗道路为南北走向，明路）交接，南止与王金尧湾。	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路自大垆（罗明路）交接，通往王金尧湾。故名垆王路。	无
836	傍山路	乡村道路	BàngshāngōngLù	阳新县浮屠镇明九村	道路为南北走向，南起与武阳快速路交界处，北止与三角垆交界处	1420	3.5	路面为水泥材质	因该道路由隔垆五组到三角垆水库，沿山而上，故称傍山路。	因该道路与武阳快速路交界，沿着山路直到三角垆水库，故称傍山路。
837	上畷路	乡村道路	ShàngfàngōngLù	阳新县浮屠镇明九村	道路为南北走向，南起与武阳快速路交界处，北与	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路由明九中桥沿港坝而上到上畷港而得名	道路为南北走向，南起与武阳快速路交界处，北到上畷港交界处，因此叫上畷路
838	北煞湖路	乡村道路	HuáncūnLù	北煞湖社区	道路西接荊荻路，向东往南，与红荊路接壤	930	5	路面为沥青材质	因该道路从西北往东南环绕社区居委会以及华垅农场、湖彭农场、下屋农场及下屋别墅群等社区人口密集的几个居民点，故称环村路。	经华垅农场、湖彭农场、下屋农场及下屋别墅群几个居民点
839	朝六路	乡村道路	CháoliùLù	阳新县浮屠镇朝六村	道路为东西走向，东起与沿罗路交接，西止与白浪村连接	2500	6	路面为沥青材质	因该道路连接两侧均为朝六村区域，故命名朝六路。	因该道路沿途经过朝六村八个村民小组及朝六村村委会。
840	新来柯路	乡村道路	XīnláikēxìngfúLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为南北走向，北起与316国道南起与351国道	1500	6	路面为沥青材质	因该道路为新来柯的门面担当，是新来柯的出入主干道新来柯是晚清时期有大冶湖迁入茶铺村属比较晚来的姓氏，顾名思义新来柯。	无

841	学府路	乡村道路	XuéfǔLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为南北走向，南起与与茶铺小学入口，北止与李思站连线315国道	300	4	路面为水泥材质	因该道路是茶铺小学的入学道路，是梓梓学子的求学之路，所以取名学府路。	无
842	朝阳路	乡村道路	ZhāoyángLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为东西走向，东起与新米柯马坪小区西止与李思站茶铺小区	3500	3.5	路面为水泥材质	因该道路是链接李思站及新米柯的桥梁，使两姓和睦共赢发展，走向为东西向，面朝太阳，故名朝阳路。	无
843	谭家嘴路	乡村道路	TánjiāzuǐLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为南北走向，北起与浮阳，南止与谭家嘴一组	1500	4	路面为水泥材质	因该道路是茶铺村谭家嘴一组进出路，故名谭家嘴路。	谭家嘴马位于村委会南方约1千米，东接谭家嘴袁，西邻伯珊桥柯，南连张家畈，北靠叶马童。30户，140人，马姓为主。面积0.01平方千米。以原住民姓氏加方位加现住民姓氏综合命名。原为谭姓居住，地处山嘴。后马姓迁来，故名。清道光九年(1829)定居。居民点呈块状分布。
844	谭家湾路	乡村道路	TánjiāzuǐèrLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为南北走向，南起与316国道出口，北起与谭家嘴马351国道	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路位于茶铺与谭家嘴马的连接线	谭家嘴袁位于村委会南方约1千米，东接新米柯，西邻谭家嘴马，南连张家畈，北靠叶马童。22户，110人，袁姓为主。面积0.01平方千米。以原住民姓氏加地理方位加现住民姓氏综合命名。原居民为谭氏，地处山嘴。后袁姓迁来，故名。清道光十一年(1831)定居。居民点呈块状分布。
845	梁叶路	乡村道路	LiángyèLù	阳新县浮屠镇茶铺村	道路为南北走向，北起与茶铺路口，南止与浮阳	500	4	路面为水泥材质	因该道路贯穿梁倬安，叶马童，故名梁叶路。	无
846	老街路	乡村道路	LǎojiēLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为南北走向，北起与梁兴路，南止与武阳路	1000	4.5	路面为沥青材质	因该道路由获田老街到351国道，故称老街路。	因该道路与351国道连接
847	太新路	乡村道路	TàixīnLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为南北走向，南起与武阳路，北止与梁兴路	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路由老街到太屋、新屋组而得名	因该道路为南北走向，由老街到太屋、新屋组，连接玉获路，故称太新路。
848	山下柯路	乡村道路	ShānxiàkēLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为南北走向，北起与梁兴路，南止与武阳路	480	4.5	路面为水泥材质	因该道路由获田山下柯组到351国道，故称山下柯路。	山下柯位于村委会东方0.4千米，东、北接塘墟村周太屋，西邻港东，南连芦湖村涂家珑新村。42户，217人，柯姓为主。面积0.02平方千米。以方位加姓氏综合命名。清乾隆十七年(1752)定居。居民点呈块状分布。
849	港东路	乡村道路	gǎngdōngLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为南北走向，北起与梁兴路，南止与玉获路	400	4.5	路面为水泥材质	因该道路由获田老港东到玉获路，故称港东路。	港东位于村委会东方0.3千米，东接山下柯，西邻那家太屋，南连芦湖村涂家珑新村，北靠获田街。69户，331人，邢姓为主。面积0.03平方千米。以方位及地理实体形态特征命名。因该居民点位于获田桥的东边，故名。明正德五年(1440)定居。居民点呈块状分布。
850	塘边路	乡村道路	TángbiānLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为东西走向，东起与玉获路，西止与塘边组	350	4.5	路面为水泥材质	因该道路东起与玉获路南经塘边组与梁兴路连接由获田老街到梁兴路，故称塘边路。	塘边位于村委会西南方0.2千米，东接港东，西邻炳上，南连那家太屋，北靠获田街。67户，322人，邢姓为主。面积0.03平方千米。以地理方位命名。地处水塘边。明隆庆六年(1572)定居。居民点呈块状分布。
851	新太路	乡村道路	Xīntàilù	阳新县浮屠镇获田村	道路为东西走向，东起与太屋组，南止与新屋组	385	4.5	路面为水泥材质	东起与太屋组南与新屋组连接，故称新太路。	
852	沿新路	乡村道路	Shàngjīnlù	阳新县浮屠镇获田村	道路为东西走向，东起与上街，西止与西边屋组	420	4.5	路面为水泥材质	东起与上街西与西边屋组连接，故称上街路。	上街位于村委会西方0.1千米，东接中街，西邻西边屋新村，南连西边屋，北靠中街。67户，322人，有邢、李、邱、卢等姓，面积0.03平方千米。以方位命名。地处获田街上首。明嘉靖十五年(1536)定居。居民点呈块状分布。
853	吴王庙路	乡村道路	WúwángmiàoLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为南北走向，北起与上街组，南止与塆西公连接	400	4.5	路面为沥青材质	道路为南北走向，北起与上街组经南与塆西公连接，经吴王庙，故称吴王庙路。	因该道路与梁兴路连接
854	塆西路	乡村道路	NǎoxīLù	阳新县浮屠镇获田村	道路为东西走向，东起与塆上组，西止与西边屋组	400	4.5	路面为水泥材质	道路为东西走向，东起与塆上组，西连接西边屋组，故称塆西路。	因该道路与梁兴路连接

855	柏树路	乡村道路	BǎishùLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，南起与高桥明家林组、里头邢的交界处，北止与峡山组、上余的交界处	4240	5.5	路面为沥青材质	因该道路为三溪街到三教山的旅游线路，以途经居民点名称命名，故名为柏树路。	该道路沿途经过高桥、柏树、上余、龙泉4个村
856	三山路	乡村道路	sānsānLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为南北走向，南起与龙井汪，北止与峡山组与上余的交界处。	2230	7	路面为沥青材质	因由三溪街到三教山的新修旅游线路，故名为三山路。	该道路沿途经过高桥、龙井肖、柏树、上余、龙泉5个村。
857	白港路	乡村道路	BáigāngLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，东起与柏树路口，西止与港边王组	1645	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往白门楼组和港边王组，以居民点名称命名，故名为白港路。	该道路沿途经过白门楼组、港边王组。白门楼位于村委会西方约4千米，东接大广高速，西邻冠塘村冠塘，南连冠塘村王中蔡，北靠港边王。50户，213人，王姓为主。面积0.02平方千米，以建筑物特征命名，原名竹林庄，居民点中原建有一座白色的门楼，故名。清乾隆元年(1736)定居。居民点呈块状分布。
858	陈子仁路	乡村道路	ChéncǐrénLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，东起与柏树路口，西止与陈子仁组宗堂。	794	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往陈子仁组的主要道路，以居民点名称命名，故名为陈子仁路。	陈子仁位于村委会西方约2千米，东接斗楼下，西邻白门楼，南连陈家墙、北靠九塘十三窝。66户，351人，陈姓为主。面积0.024平方千米，以祖先姓名命名。明天启元年(1621)定居。居民点呈块状分布。
859	下明路	乡村道路	Xià míng Lù	阳新县三溪镇柏树村	道路为南北走向，北起与万家组路口，南止与下明组宗堂	820	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通往下明组的主要道路，以居民点名称命名，故名为下明路。	下明位于村委会东方约3千米，东接宏卿下明山墙，西邻龙井李，南连浮屠镇龙井郭村上首汪，北靠夏家湾。8户，51人，明姓为主。面积0.003平方千米，以地理方位加姓氏综合命名。1928年定居。居民点呈条状。
860	明兴隆路	乡村道路	míngXīnglóngLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，东起与三山路口，西止与余贤交界处	913	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往明兴隆组的主要道路，以居民点名称命名，故名为明兴隆路。	明兴隆位于村委会西北方约4千米，东接斗楼下，西邻冠塘村，南连陈子仁，北靠峡山。31户，170人，明姓为主。面积0.016平方千米，以姓氏及美好愿望联合命名。原名吴家垅，明姓迁入后改名“兴隆”，寓意兴隆发达。清宣统元年(1909)定居。居民点呈块状分布。
861	龙井路	乡村道路	LóngjǐngLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，西起与三山路口，东止与龙井李组	700	4.5	路面为水泥材质	因该条道路途经龙井李、汪家湾，以途经居民点名称命名，故名为龙井路。	龙井李位于村委会东南方约2千米，东接浮屠镇龙井郭村上首汪，西邻虞家，南连龙井汪，北靠李家墙。60户，250人，李姓为主。面积0.024平方千米，以姓氏加地理特征综合命名，居民为李姓，村中有井曰龙井，故名。明崇九年(1636)定居。居民点呈块状分布。
862	峡山路	乡村道路	XiáshānLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，东起与三山路口，西止与楼下交界处	606	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往峡山组的主要道路，以居民点名称命名，故名为峡山路。	峡山位于村委会北方约4千米，东接三三公路，南连明兴隆，西邻矮山丘，北靠上余楼下湾。24户，110人，明姓为主。面积0.01平方千米，以地理特征命名。地处两山之间。清宣统二年(1910)定居。居民点呈块状分布。
863	竹夏路	乡村道路	zhúxiàLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，西起与三山路口，东止与夏家组。	1034	3.5	路面为沙石材质	因村主道路三山路途经竹林水库，故名为竹夏路。	该道路沿途经过竹林水库再到夏家组
864	荒垅路	乡村道路	HuānglǒngLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为南北走向，南起与柏树路口，北止与办柏树村种养殖专业合作社	457	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往荒垅水库，故名为荒垅路。	该道路沿途经过上垅湾、荒垅水库、柏树村种养殖专业合作社。
865	太窝路	乡村道路	TàiwōLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，西起与柏树路口，北止与蔡家安组。	1296	4.5	路面为水泥材质	因该条道路贯穿太窝垅的水果产业基地，以居民点名称命名，故名为太窝路。	该道路途经虞家路口、蔡家安组、水果基地。
866	里头邢路	乡村道路	LǐtóuxíngLù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，东起与柏树路口，西止与里头邢组	1087	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往里头邢组的主要道路，以居民点名称命名，故名为里头邢路。	里头邢位于村委会西南方约3千米，东接浮屠镇龙井郭村上首汪，西邻后背山，南连高桥村泉塘垄，北靠蔡家安。60户，263人，邢姓为主，面积0.024平方千米，以方位加姓氏综合命名。地处凤凰山北麓山垅里，居民为邢姓，故名。清同治元年(1862)定居。居民点呈块状分布。

867	万家路	乡村道路	Wànjiālù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，西起与三山路，东止与夏家组	1065	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往万家组的主要道路，以居民点名称命名，故名为万家路。	该道路途经万家、下明。万家位于村委会东方约1千米，东接张家，西邻张家，南连李家塆，北靠斗楼下。8户，43人，万姓为主。面积0.003平方千米，以姓氏命名。1931年定居。居民点呈块状分布。
868	夏家路	乡村道路	Xiàjiālù	阳新县三溪镇柏树村	道路为东西走向，西起与万家路口，东止与夏家宗堂	625	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通往夏家组的主要道路，以居民点名称命名，故名为夏家路。	夏家位于村委会东方约3千米，东接余家，西邻张家，南连下明，北靠上余村尧福。21户，100人，夏姓为主。面积0.008平方千米，以姓氏命名。清顺治二年(1645)定居。居民点呈条状分布。
869	龙杨路	乡村道路	Lóngyánglù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为东西走向，东起与村委会交界处，南止与山里组交界处	1900	4.5	路面为水泥材质	因村主道路通往铁炉组、龙泉杨组，山里组，命名为龙杨路。	
870	太屋塆路	乡村道路	Tàiwūwǎnlù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，北起与村委会交界处，南止与新屋下交界处	676	4.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往新屋下组、太屋塆组，以途经居民点名称命名，故名太屋塆路。	太屋塆位于村委会西北方1.5千米，东接龙泉水库，西邻上余村梅家，南连新屋下，北靠相甫。38户，173人，赵姓为主。面积0.014平方千米，以定居时间命名，为赵姓早期居住地。清光绪元年(1875)定居。居民点呈块状分布。
871	铁炉桥路	乡村道路	Tiělúqiáolù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，东起与铁炉组，南止与陈天组	870	5.5	路面为沥青材质	因该条道路主要通往铁炉组、陈天组，命名为铁牢桥路。	
872	泉水路	乡村道路	quánshuǐlù	阳新县三溪镇龙泉村	道路南北走向，北起与村委会交界处，南止与太屋塆组交界处	200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往新屋下组，太屋塆组，途经龙泉水库，故名泉水路。	龙泉水库位于阳新县三溪镇龙泉村，以所在村名称命名。建于1964年。库区为锥形，水面面积7公顷，库深15米，最大蓄水量52.62万立方米，最大蓄水深12米，正常蓄水量33.4万立方米，正常蓄水深10米，水质状况IV级，灌溉面积100公顷。
873	新屋路	乡村道路	Xīnwūlù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，南起与港边组交界处，北止与铁炉组交界处	200	3.5	路面为水泥材质	因村主道路通往铁炉组、新屋下、对面山，命名为对面山祠堂路。	
874	雷锋堡路	乡村道路	Léifēngbǎolù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，北起与龙泉杨交界处，南止与铁炉组交界处	432	4.5	路面为沥青材质	因该条道路主要通往路铁炉组、龙泉杨组，故名雷锋堡路。	
875	上屋路	乡村道路	shàngwūlù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，东起与陈天堡交界处，南止与门口塘交界处	280	4.5	路面为水泥材质	因村主道路通往陈天组，命名为陈天上屋门口塘公路。	
876	刘芳路	乡村道路	Liúfānglù	阳新县三溪镇龙泉村	道路为南北走向，北起与村委会交界处，南止与上余村交界处	1500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往上刘芳、下刘芳，以居民点名称命名，故名刘芳路。	上刘芳位于村委会南方约1千米，东接铁炉，西邻上余村下刘，南连下刘芳，北靠港边。39户，180人，刘姓为主。面积0.015平方千米，以方位加姓氏综合命名。地处黎芳堡上首。清末定居。居民点呈条状分布。下刘芳位于村委会南方1.5千米，东接竹世垅，西邻上余村下刘，南连上余村尧福，北靠上刘芳。40户，181人，刘姓为主。面积0.016平方千米，以方位加姓氏综合命名，与上刘芳对应。清末定居。居民点呈条状分布。
877	紫荆路	乡村道路	Zǐjīnglù	阳新县三溪镇立中村	道路为南北走向，北起与月台湖路，南止于伍家冲	7000	5	路面为沥青材质	因该条道路环绕紫荆山，是阳新县第一次工农兵代表大会召开和县苏维埃政府成立的地方，故名紫荆路。	紫荆山位于三溪镇立中村。山长4千米，宽2千米，主峰海拔425米，东西走向。地质构造石灰岩。植被覆盖率95%，以松树、杉树为主。
878	仁和路	乡村道路	RénhúLù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与郭家洞候车亭，西止与白仁山	3200	5.5	路面为沥青材质	因该条道路是通往王英仙岛湖的主要道路，故名仁和路。	
879	月下路	乡村道路	YuèxiàLù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与郭家洞候车亭，西止与下王英	3000	4.5	路面为沥青材质	因该道路通往同库小区、郭家洞、后背垅，下王英等，故名月下路。	
880	金盆路	乡村道路	JīnpénLù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与郭家洞候车亭，西止与合岭	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往合岭，四面环山似金盆，故名金盆路。	

881	北山路	乡村道路	Běishānlù	阳新县三溪镇立中村	道路为南北走向，北起与合岭路，南止与同库路	1100	4.5	路面为沥青材质	因该条道路横穿北山脚，以居民点名称命名，故名北山路。	北山脚位于村委会北方0.5千米，东接横山嘴，西邻村公路，南连立中，北靠小山丘。36户，156人，周姓为主。面积0.015平方千米，以地理位置命名，地处立中北面白人岩山脚下。清同治四年(1865)定居。居民点呈条状分布。
882	东头路	乡村道路	Dōngtóulù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与北树堤，西止与田西路	500	4.5	路面为沥青材质	因该条道路通往东头邹，以居民点名称命名，故名东头路。	东头邹位于村委会东方0.2千米，东接田西，西、南邻低矮山丘，北靠北山脚、11户，55人，邹姓为主。面积0.016平方千米，以方位加姓氏综合命名。地处立中“东头”。清光绪三年(1877)定居。居民点呈块状分布。
883	南山路	乡村道路	Nánshānlù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与立中村委会，西止与南山畈	300	3.5	路面为沥青材质	因该条道路通往南山畈，以居民点名称命名，故名南山路。	南山畈位于村委会南方约1千米，东接田西，西邻村公路，南连郭家冲，北靠小山丘。27户，230人，邹姓为主。面积0.019平方千米，以地理方位命名。地处立中南方山下田畈中。清宣统元年(1909)定居。居民点呈条状分布。
884	谈良路	乡村道路	Tánliánglù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与郭家冲，西止与谈良	1000	3	路面为水泥材质	因该条道路通往谈良，以居民点名称命名，故名谈良路。	谈良位于村委会西方约3千米，东接田西，西邻低矮山丘，南连刘华，北靠立中。25户，130人，谈姓为主。面积0.006平方千米，以祖先姓名命名，元至正元年(1341)定居。居民点呈块状分布。
885	马田岩路	乡村道路	Mǎtiányánlù	阳新县三溪镇立中村	道路为东西走向，东起与谈良起，西止与刘华	2500	3	路面为水泥材质	因该条道路途经战争时期的马田岩主战场，故名马田岩路。	1938年国民党60军将士在此地方与日军开展一个月战斗，最后全军被日军毒死。
886	红军路	乡村道路	Hóngjūnlù	阳新县三溪镇立中村	道路为南北走向，北起与里冲，南止于东山黄	3500	3	路面为水泥材质	因该条道路环绕紫荆山，当年红军革命时期经过此地，故名红军路。	该道路为南北古驿道，当年彭德怀元帅率领红军经过此路故名红军路。
887	石板路	乡村道路	Shíbǎnlù	阳新县三溪镇立中村	道路为南北走向，同库路口起与沿太屋至上屋到村委会	400	4.5	路面为石板材质	因该条道路横穿太屋，上屋，同库组大湾，全部为石板路面故名石板路。	该道路为南北古驿道。
888	福兴路	乡村道路	Fúxīnglù	阳新县三溪镇立中村	道路为南北走向，北起与北山脚，南止于南山	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往王福兴，以居民点名称命名，故名福兴路。	
889	木林路	乡村道路	Mùlínlù	阳新县三溪镇木林村	道路为南北走向，北起木林大湾门楼东至枫杨庄，南至田西、田东，西至田西古楼交界处	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经木林村五个居民点，故名木林路。	
890	枫杨庄路	乡村道路	Fēngyángzhuānglù	阳新县三溪镇木林村	道路为南北走向，北起与316国道，南止与于木林下门组	600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往枫杨庄组，以居民点名称命名，故名枫杨庄路。	枫杨庄位于村委会东南方0.3千米，东接西塘境，西邻木林，南连后背山，北靠316国道。40户，186人，乐姓为主。面积0.016平方千米，以地理特征命名居民点旁长有枫树、杨树，故名。清乾隆二十九年(1764)定居。居民点呈块状分布。
891	染坊路	乡村道路	Rǎnfānglù	阳新县三溪镇木林村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与染坊组	600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往染坊组，以居民点名称命名，故名染坊路。	染坊位于村委会东北方0.2千米，东接下邹，西邻西湖，南连木林小学，北靠东湖。36户，152人，乐姓为主。面积0.014平方千米，以人类活动命名。从前，此处开设过染布作坊，故名。清乾隆二十五年(1760)定居。居民点呈块状分布。
892	书家庄路	乡村道路	Shūjiāzhuānglù	阳新县三溪镇木林村	书家庄路南北走向，南起与316国道，北止与书家庄组	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往书家庄组，以居民点名称命名，故名书家庄路。	书家庄位于村委会东北方0.3千米，东接竹林村艾家，西邻下邹，南连316国道，北靠东湖。10户，53人，陈姓为主。面积0.004平方千米，移借山体名称命名。明万历四十二年(1614)定居。居民点呈块状分布。
893	下邹路	乡村道路	Xiàzōulù	阳新县三溪镇木林村	南北走向，南起与316国道至下邹组，北止与下邹组	520	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往下邹组，以居民点名称命名，故名下邹路。	下邹位于村委会东北方0.5千米，东接书家庄，西邻染坊，南连316国道，北靠东湖。24户，107人，邹姓为主。面积0.01平方千米，以方位加姓氏综合命名。明正德六年(1511)定居。居民点呈块状分布。

894	塘泉路	乡村道路	tángquánLù	阳新县三溪镇木林村	北南走向，316国道，南至张泉山，北至竹林村龙王冲	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经西塘垅、张泉山两个组，以居民点名称结合命名，故名塘泉路。	途经西塘垅
895	林业路	乡村道路	LínyèLù	阳新县三溪镇世林村	道路为东西走向，西起与G351国道，东止与虞之夏组	5443	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往老移民组，通俗叫老林业村，故名林业路。	经王垅路口至里尹组，王英畈组，吴主畈组，罗家畈组
896	世林路	乡村道路	ShìlínLù	阳新县三溪镇世林村	道路为东西走向，北起与G351路旁交界处【高速路口旁边】，途径里尹组至村委会东止与元团组交界处	3400	5.5	路面为水泥材质	因该条道路通里尹组到元团组，通俗叫村委会主路，以行政村名称命名，故名世林路。	
897	世才路	乡村道路	Shìcáilù	阳新县三溪镇世林村	道路为东西走向，西起【高桥村李世垅组交界处】途径乐世才组，源潭组，东止园团刘组	3600	5.5	路面为水泥材质	因该条道路通往乐世才组、源潭组，通俗叫老世才，故名世才路	乐世才位于村委会南方约1千米，东接源潭刘，西邻明家塆，南连三溪河，北靠老马垅。63户，308人，乐姓为主。面积0.037平方千米，以祖先姓名命名。南宋道五年(1169)定居。居民点呈块状分布。
898	肖潭路	乡村道路	XiāotánLù	阳新县三溪镇世林村	道路为南北走向，北起世林路与里尹肖潭交叉口至肖潭组南止与盛家湾	806	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通肖潭组到盛家湾，通俗叫肖潭组，命名肖潭路	肖潭位于村委会西北方约1千米，东接里尹，西邻明家，南连沿省道，北靠高桥村高桥。28户，135人，肖姓为主。面积0.017平方千米，以姓氏命名。居民点前有一口深潭，故名。明崇祯元年(1628)定居。居民点呈条状分布。
899	藏河山路	乡村道路	ZànghéshānLù	阳新县三溪镇藏河村	道路为东西走向，东起与王英镇株林下路口，西止与藏河村明九佰组。	3050	3.5	路面为水泥材质	因该条道路横穿藏河山，故名藏河山路。	藏河村位于镇政府西南方约2千米，东接高桥村，西邻石牛村，南连丫吉村，北靠冠塘村。面积7.05平方千米，村委会驻藏河新村居民点，辖9个居民点，338户，1527人。以驻地居民点简称命名，“藏河”，“藏河新村”的简称。1950年隶属王英乡，1958年为藏河大队，隶属三溪乡，1961年为藏河大队，隶属三溪公社，1984年为藏河村，隶属三镇至今。民居为2~3层钢筋砼结构楼房。耕地面积24.8公顷，山林面积约180公顷。
900	明蔡路	乡村道路	Míngcàilù	阳新县三溪镇藏河村	道路为南北走向，南起与明九佰组，北止与蔡家湾	2280	4.5	路面为水泥材质	因该条道路横穿蔡家湾，途经明九佰组、大石坑组，以途经居民点名称命名，故名明蔡路。	该道路途经明九佰、蔡家湾、大石坑组。
901	明骆路	乡村道路	MíngluòLù	阳新县三溪镇藏河村	道路为东西走向，东起与明九佰组，西止与骆家宕组	3210	3.5	路面为水泥材质	该条道路主要通往骆家宕，贯穿整个藏河村，途经明九佰、胡家湾等组，故名明骆路。	该道路途经骆家宕、明九佰、胡家湾及藏河村村民委员会。
902	骆山路	乡村道路	LuòshānLù	阳新县三溪镇藏河村	道路为南北走向，南起与骆家宕组，北止与万里山组	3050	3.5	路面为水泥材质	该条道路通往万里山，因伍氏太公落业万里，后迁居万里山，以故名骆山路。	该条道路通往万里山。途经李家堡、骆家坪。
903	官山路	乡村道路	GuānshānLù	阳新县三溪镇上余村	道路为南北走向，南起与上港路，北止与烛山组交界处	3200	5.5	路面为沥青材质	因该道路通往烛山组，以起与止与居民点名称命名，故名官山路。	该道路途经烛山组、上余组、下刘组、官厅组。
904	上港路	乡村道路	ShàngǎngLù	阳新县三溪镇上余村	道路为东西走向，东起与083省道，西止与柯家港组交界处	1800	4.5	路面为沥青材质	因该道路通往柯家港组，以起与止与居民点名称命名，故名上港路。	该道路途经上余完全小学、上余村村委会、柯家港新屋健身娱乐场、柯家港组、下组组、下余组、饶花组、上余组。
905	沿港路	乡村道路	YángǎngLù	阳新县三溪镇上余村	道路为东西走向，东起与083省道，西止与柯家港组交界处	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往柯家港组，以港命名，故名沿港路。	该道路途经柯家港组、程方赤组、上余组、下程组、畈上屋组、尧福组。
906	余明路	乡村道路	YúmíngLù	阳新县三溪镇上余村	道路为南北走向，南起与下余组路口交界处，北止与明家垅组水果基地交界处	2100	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经下余、明家垅两个组，以居民点名称结合命名，故名余明路。	该道路途经下余组、明家垅组。
907	刘明路	乡村道路	LiúmíngLù	阳新县三溪镇上余村	道路为东西走向，东起与下刘组交界处，西止与水果基地路	650	3.5	路面为水泥材质	因该道路是下刘组与明家垅组之间的道路，以起与止与居民点名称命名，故名刘明路。	该道路途经明家垅组、下刘组。
908	中港湖路	乡村道路	ZhōngǎnghúLù	阳新县三溪镇八斗村	道路为南北走向，南起与中港湖路，北止与上四方块湖	1800	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是上下四方块湖的必经之路，故名中港湖路。	以老地名命名，该道路途经湖北力升生态有限公司。
909	中港畈路	乡村道路	ZhōngǎngfànLù	阳新县三溪镇八斗村	道路为东西走向，东起与316国道，西止与叶家畈组交界处	900	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是叶家畈组以及兴家垅组村民出行的主要道路，故名中港畈路。	该道路也是上下四方块湖潜力发展基础。途经八斗垅、下张、兴家垅、叶家畈。

910	王尹路	乡村道路	WángyīnLù	阳新县三溪镇八斗村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与王尹组文化礼堂	750	3.5	路面为水泥材质	该条道路是王尹组村民出行的主要道路，以居民点名称命名，故名王尹路。	
911	发展路	乡村道路	fāzhǎnLù	阳新县三溪镇八斗村	条道路为东西走向，东起与316国道陈洪全副食店，西止与石马嘴	1800	4.5	路面为水泥材质	该条道路是八斗村整体产业发展主干道以及大力提升上下四方块湖经济发展，故名发展路。	
912	八斗垅路	乡村道路	BādǒulǒngLù	阳新县三溪镇八斗村	道路为东西走向，东起316国道，西止下张中港桥	1000	4.5	路面为水泥材质	该条道路是八斗垅等6个组主干道，故名八斗垅路	
913	刘德路	乡村道路	LiúdéLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与刘华路	900	3.5	路面为沥青材质	因该条道路贯穿刘德组，以居民点名称命名，故名刘德路。	
914	刘华路	乡村道路	LiúhuáLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为南北走向，南起与316国道刘华组交界处，北止与316国道余贤老屋组交界处	1600	3.5	路面为沥青材质	因该条道路向北直通刘华组，以居民点名称命名，故名刘华路。	
915	新屋下路	乡村道路	XīnwūxiàLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为南北走向，北起与316国道，南止与新屋下组	200	3.5	路面为沥青材质	因该条道路直通新屋下组，以居民点名称命名，故名新屋下路。	
916	冠王路	乡村道路	guànwángLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为东西走向，北起与316国道，东止与王中蔡广场	500	3.5	路面为水泥、沥青材质	因该条道路向东直通王中蔡组，以居民点和行政村名称命名，故名冠王路。	
917	伍余路	乡村道路	WǔshēLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与余新屋组广场	460	3.5	路面为水泥、沥青材质	因该条道路通往余新屋组，以居民点名称命名，故名伍余路。	该道路途经余新屋组、伍世安组。
918	汪畈路	乡村道路	WāngfànLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为南北走向，北起与316国道，南止与伍余路	950	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往汪畈下组的主要道路，以居民点名称命名，故名汪畈路。	
919	虞洪路	乡村道路	YúhóngLù	阳新县三溪镇冠塘村	道路为东西走向，东起与刘华路，西止与尖楼组	500	3.5	路面为水泥、沥青材质	因该条道路贯穿虞洪组，以居民点名称命名，故名虞洪路。	
920	横山咀路	乡村道路	henshanzuiLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，横山咀候车亭起点到横山村文化广场止，	600	6	路面为沥青材质	因该道路为横山咀自然湾第一条通组道路，故名横山咀路	
921	七里堤路	乡村道路	qilitiLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，七里堤起点到上下街，前角后角止。	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路的老地名七里堤，故名七里堤路。	
922	南竹路	乡村道路	nanzhuLù	阳新县三溪镇横山村	道路为柏树堤起到叶家南，竹叶塘，方家岭止，	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经多个居民点，以途经居民点名称结合命名，故名南竹路。	
923	竹林挡路	乡村道路	zhulin dangLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，竹林挡路口起点到后角组，	900	4.5	路面为水泥材质	因该道路由竹林挡到后角组，以居民点名称命名，故名竹林挡路。	该道路横山咀小学
924	高山咀路	乡村道路	gaoshanzuiLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，起点高山咀止点到后背垅	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为精准扶贫时修建产业路，由高山咀起到后背垅止，以居民点名称命名，故名高山咀路。	
925	新街路	乡村道路	XīnjiēLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，起点横山村月台桥到横山村咀，立中村止	2600	5	路面为沥青材质	因该道路途经新街组，以居民点名称命名，故名新街路。	该道路途经新街组。
926	上屋杨路	乡村道路	shangwuyangLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，七里堤起点到上屋杨祠堂止，	630	3.5	路面为水泥材质	因该道路为上屋杨组唯一通组道路，以此为命名依据，故名上屋杨路。	
927	围垦湖路	乡村道路	weikenhuLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，新街组起点到围垦湖止，	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路是产业发展需要，修建的产业路，围垦湖千亩水田，故名围垦湖路。	
928	半山阩路	乡村道路	BànshānkānLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，316国道途经到半山阩止，	680	3.5	路面为水泥材质	因该道路止与半山阩，以此为命名依据，故名半山阩路。	
929	半山王路	乡村道路	BànshānwangLù	阳新县三溪镇横山村	道路为南北走向，316国道起点到首堤止	660	3.5	路面为水泥材质	因该道路止与半山王，以此为命名依据，故名半山王路。	
930	谈李路	乡村道路	TánlǐLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与谈李组	250	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要通往谈李组，以居民点名称命名，故名谈李路。	
931	邢家路	乡村道路	XíngjiāLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与邢家湾交界处	800	4.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往邢家湾，以居民点名称命名，故名邢家路。	

932	汪家畝路	乡村道路	WāngjiāfànLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与316国道上黄冲段路口，西止与太栗林	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路从316国道上黄冲段起与至汪家畝组太栗林，国路在畝上，故命名为汪畝路。		
933	方家路	乡村道路	FāngjiāLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与方家组交界处	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要通往方家组，以居民点名称命名，故名方家路。		
934	黄中路	乡村道路	HuánghōngLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与四方块湖中站	2800	5.5	路面为水泥材质	因该道路由316国道邹丰路口起与至下方块湖中站，故名黄中路。		
935	下堡路	乡村道路	XiàbǎoLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，南起与黄中路，北止与下堡王	1800	4.5	路面为水泥材质	因该道路从黄中路起与至下堡王组，以居民点名称命名，故名下堡路。		
936	青蛙泉路	乡村道路	QīngwāquánLù	阳新县三溪镇黄冲村	道路为南北走向，北起与316国道，西止与五马山下。	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路从青蛙泉起与至五马山下，以居民点名称命名，故名青蛙泉路。		
937	军梅路	乡村道路	JūnméiLù	阳新县三溪镇八湘村	道路为东西走向，东起与横山抗排站，西止与栗桥寨安置点	1500	8	路面为沥青材质	该道路以老地名命名		
938	米铺湖路	乡村道路	MǐpūhúLù	阳新县三溪镇八湘村	道路为东西走向，东起与明观连组，西止与米铺湖闸站	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往米铺湖闸站，故名米铺湖路		
939	庞老屋路	乡村道路	PánglǎowūLù	阳新县三溪镇八湘村	道路为东西走向，东起与八湘街，西止与庞老屋组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往庞老屋组，以居民点名称命名，故名庞老屋路。		
940	三垸路	乡村道路	SānnǎoLù	阳新县三溪镇八湘村	道路为东西走向，东起与邹环路，西止与木林路口	1800	4.5	路面为水泥材质	该道路以老地名命名，故名三垸路。		
941	湘垸路	乡村道路	XiānglǎngLù	阳新县三溪镇八湘村	道路为东西走向，东起与八湘街，西止与老屋垸组	2430	4.5	路面为水泥材质	因该道路由八湘街至老屋垸组，故名湘垸路。		
942	古泉路	乡村道路	GǔquánLù	阳新县三溪镇石牛村下姜组	道路为南北走向，南起与三王路，北止与古泉	380	3.5	路面为沥青材质	因该条道路通往古泉，古泉至今有800年历史，为村民健康饮水、出行方便，故名古泉路。		
943	桃园路	乡村道路	TáoyuánLù	阳新县三溪镇石牛村下王组	道路为南北走向，南起与三王路，北止与太婆林	720	3.5	路面为沥青材质	因该道路为水蜜桃种植产业路，故名桃园路。		
944	凉亭路	乡村道路	LiángtíngLù	阳新县三溪镇石牛村上姜组	道路为南北走向，南起与三王路，北止与王英北渠	210	3.5	路面为沥青材质	因凉亭有600多年历史，为该湾组村民生产生活、出行方便，修建此路，故名凉亭路。		
945	古城庄路	乡村道路	GǔchéngzhuāngLù	阳新县三溪镇军林村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与古城庄山嘴	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路横穿古城庄组，以及明姓氏太公名古城，故名古城庄路。		
946	下冯路	乡村道路	XiàfēngLù	阳新县三溪镇军林村	道路为南北走向，北起与G351国道，南止与下冯文化礼堂	700	4.5	路面为水泥材质	因该条道路直通下冯组，以居民点名称命名，故名下冯路。		
947	伍富路	乡村道路	WǔfùLù	阳新县三溪镇军林村	道路为南北走向，北起与北山桥头，南止与伍富组	800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路直通伍富组，伍姓氏太公落业祖叫“富户”而得名，故名伍富路。		
948	伍俊卿路	乡村道路	WǔjùnqīngLù	阳新县三溪镇军林村	道路为南北走向，北起与伍俊卿候车厅，南止与白门楼桥头	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路横穿伍俊卿组，伍姓氏太公落业祖叫“俊卿户”而得名，故名伍俊卿路。		
949	伍德垸路	乡村道路	WǔdélǎngLù	阳新县三溪镇军林村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与伍德垸组	2200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路直通伍德垸，伍姓氏太公叫伍德居住在此，故名伍德垸路。		
950	竹林路	乡村道路	ZhúlínLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，东起竹林门楼，西止何家垸与316国道交界口，途璟竹林大湾，竹林村委会，太垸组，何家垸	1500	4.5	路面为沥青材质	原三垸公路竹林路段，如今为竹林村主要干道		
951	港堤路	乡村道路	gǎngdīLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，东起与316国道，西止与龙王冲龙井	2800	3.5	路面为水泥材质	因该道路是依我村前面港堤而修建，故名港堤路。	途经石龙山脚，突山下，闾家冲水库，龙王冲	
952	龙西路	乡村道路	LóngxīLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，南起与港堤路，北止与西塘垸组交界处	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路由龙王冲通往西塘垸，取两个居民点首字，故名龙西路。		

953	龙林路	乡村道路	LónglínLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，东起与316国道，西止与龙西路，途径竹林大湾，竹林小学，竹林卫生院，李家山脚，上畈刘，阩家白门楼，龙王冲	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿竹林村，途径多个村组，止于龙西路，故名龙林路。	
954	太垅中路	乡村道路	tailongzhonglu	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，北起与竹林路，南止与竹林路	500	3.5	路面为水泥材质	因该路段从太垅祠堂穿过，故名为太垅中路	途经太垅祠堂，太垅水库，竹林安置点，竹林小学，竹林卫生院
955	何刘路	乡村道路	HéliúLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，北起与316国道，南止与竹林路	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路为何家垅至上畈刘通组路，故名何刘路。	途经樟树大王
956	白门楼路	乡村道路	BáiménlóuLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，北起与何刘路，南止与竹林路	700	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往阩家白门楼，故名白门楼路。	途经大王庙
957	艾家垅路	乡村道路	ÀijiālǒngLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，南起与316国道太垅路口，北止与蝴蝶垅	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路从艾家垅组穿过，故名艾家垅路	途经艾家垅，水井头
958	太乌路	乡村道路	TàiwūLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，南起与316国道，北止与乌潭河，途经郭家垅，蝴蝶垅背后垅	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路从太垅至乌潭河，取二者首字，故名太乌路	
959	雁林路	乡村道路	YànlínLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，北起与竹林大湾，南止与雁落湖	1300	3.5	路面为沥青、水泥、泥土材质	因该道路从竹林大湾至雁落湖，取二者代表字，命名雁林路。	途经316国道，陈家白门楼
960	双湖路	乡村道路	ShuānghúLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，南起与乌潭湾，北止与雁落湖	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要为我村雁落湖和妹思湖进出路线，故名双湖路。	
961	蝶舞路	乡村道路	DiéwǔLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，西起与蝴蝶垅，东止与乌潭湾	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路从竹林大湾至雁落湖，取二者代表“蝶乌”，谐音为“蝶舞”，故名蝶舞路。	途经干垄郭北侧
962	太垅路	乡村道路	TàilǒngLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为南北走向，北起与316国道，南止与至何刘路	800	3.5	路面为沥青、水泥、泥土材质	因该道路为太垅组，主要通行路线，故取名太垅路。	
963	干垄郭路	乡村道路	GànlǒngguōLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，东起与蝶舞路，西止与雁林路	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要为干垄郭组通行路线，同向三个组，故名干垄郭路。	途经干垄郭，明垅
964	竹林后路	乡村道路	ZhúlínhòuLù	阳新县三溪镇竹林村	道路为东西走向，西起与竹林村委会，东止与316国道	600	3.5	路面为沥青、水泥材质	因该道路从竹林后穿过，故名竹林后路。	
965	田安路	乡村道路	TiánānLù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起军梅公路，北止八湘村	400	3.5	路面为沥青材质	因该条道路为田西安置点路，所以命名为田安路。	
966	栗桥寨路	乡村道路	Lìqiáozhàilù	阳新县三溪镇田西村	道路为东西走向，东起田西，西止栗桥寨路	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为栗桥寨路。	
967	南山鲍路	乡村道路	Nánshānbàolù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起田西路，北止南山鲍组	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为南山鲍通组路，所以命名为南山鲍组路。	
968	坑垅路	乡村道路	KēnglǒngLù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起南山鲍，北止坑垅组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为坑垅组路。	
969	古楼路	乡村道路	Gǔlóulù	阳新县三溪镇田西村	道路为东西走向，东起田西路，西起古楼组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为古楼组路。	
970	田西路	乡村道路	TiánxīLù	阳新县三溪镇田西村	道路为东西走向，东起田西路，西起田西组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为田西组路。	
971	田东路	乡村道路	TiándōngLù	阳新县三溪镇田西村	道路为东西走向，东起田西路，西起田东组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为田东组路。	
972	北山何路	乡村道路	BěishānhéLù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起田西路，北止北山何组	200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为北山何组路。	
973	李铁垅路	乡村道路	LǐtiělǒngLù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起田西路，北止李铁垅组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为李铁垅组路。	

974	上屋刘路	乡村道路	Shàngwūliúlù	阳新县三溪镇田西村	道路为南北走向，南起田西路，北止上屋刘组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为上屋刘组路。	
975	周家坳路	乡村道路	Zhōujiāoàolù	阳新县三溪镇田西村	道路为东西走向，东起田西路，西止周家坳组	200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通组路，所以命名为周家坳组路。	
976	仙溪大道	乡村道路	xianxidaodao	阳新县三溪镇丫吉村	道路为东西走向，东起高速路口，西止王英路口	2000	16	路面为沥青材质	因该道路涉及景区，以景区命名	
977	坳坪路	乡村道路	Lìpínglù	阳新县龙港镇钟山村	道路为南北走向，南起与东坳平地，北止与坳坪塘	800	5	路面为沙石材质	因该道路以终点坳坪塘为名，故名坳坪塘路。	无
978	牛背路	乡村道路	Niúbèilù	阳新县龙港镇钟山村	该道为西北走向西起钟山完小西角路口北止牛背墩	1000	4	路面为沙石材质	因该道路以终点牛背墩为名，故名牛背路。	无
979	木渔路	乡村道路	Mùyúlù	阳新县龙港镇钟山村	道路为南北走向，南起与金盆塘路口，北止与山坟林	1200	4	路面为沙石材质	因该道路途经木渔洞，以木渔洞为名，故名木渔路。	无
980	永富路	乡村道路	Yǒngfùlù	阳新县龙港镇钟山村	道路为南北走向，北起与黄家坳路口交界处，南止与大塘富公祠交界处	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往富公祠，以此命名，故名永富路。	无
981	丰火路	乡村道路	Fēnghuǒlù	阳新县龙港镇钟山村	道路为南北走向，南起与油榨安置点路口，北止与丰火尖	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往丰火台，以此命名丰火路	该道路途经油榨安置点，新塘大树下，虎砚槽。
982	白金路	乡村道路	Báijīnlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为南北走向，北起与双河口，南止与金竹大冲港	5370	5.5	路面为水泥材质	因该道路是白岭村的主干道，途经山下岭、白门楼、下坑等弯组，终点线在金竹茶场，取其中2个关键字命名，故名白金路。	该道路是白岭村的主干道，途经山下岭、白门楼、下坑等弯组，终点线在金竹茶场。
983	洪山路	乡村道路	Hóngshānlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为南北走向，北起与洪家畈，南止与山背垄	2800	3.5	路面为水泥材质	因该道路是白岭村的次干道，起始于洪家畈，终止于山背垄，取其中2个关键字命名，故名洪山路。	该道路是白岭村的次干道，途经白岭小学、朱伯腰、山坳、白门楼等弯组。
984	胡家垄路	乡村道路	Hújiālǒnglù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，东起与白岭小学路口，西止与胡家垄小区	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通向胡家垄湾组，故名胡家垄路。	该道路途经白岭小学、胡家垄湾组。
985	涂山路	乡村道路	Túshānlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，东起与白岭村山背垄，西止与石下村涂家垄	2900	4.5	路面为水泥材质	因该道路是白岭村联通石下村的一条道路，起始山背垄小区，终点至涂家垄小区，途经老金盆煤矿，各取起止地名其中2个关键字命名，故名涂山路。	该道路途经山背垄小区，涂家垄小区，老金盆煤矿。
986	云峰路	乡村道路	Yúnfēnglù	阳新县龙港镇白岭村	道路为南北走向，起点金竹茶场厂，止于云峰寺	3700	3.5	路面为水泥材质	因该道路是由金竹大冲港至金竹云峰寺，途经老厦基，因云峰寺得名，故名云峰路。	该道路途经金竹大冲港、云峰寺，沿途遍布满山的茶树，风景优美。
987	福厦路	乡村道路	Fúshàlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为南北走向，南起与老厦基，北止与中岔	1980	4.5	路面为水泥材质	取老厦基“厦”字，加一个福气的“福”字组合得名。	该条道路是一条横山路，方便连通老厦基和中岔两地。
988	万金路	乡村道路	Wànjīnlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，东起与金竹大冲港，西止与万家屋基	1380	4.5	路面为泥土材质	因该道路途经金竹和万家屋基两居民组，取金竹和万家屋基各一字，组成万金路，寓意茶园带来万两黄金，故名万金路。	该道路是金竹大冲港至万家屋基的盘山路，未硬化，道路陡峭，风情优美。
989	容家湾路	乡村道路	Róngjiāwānlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，西起与水口林小桥，东止与童家尖	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路是进入容家组的唯一道路，故名容家路。	容家位于村委会南方2.6千米，东接童家尖，西邻老屋，南连柯家，北靠上白门楼。35户，185人，张姓为主。面积0.02平方千米。以原住民姓氏命名。清雍正末期定居。居民点呈块状分布。
990	陈兴路	乡村道路	Chénxīnglù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，东起与下坑柯陈路口，西止与石下村东兴垄水库	3000	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经白岭村柯陈、石下村东兴垄水库，各取一字，故名陈兴路。	该道路柯陈路口至小冲厦是水泥路面，小冲厦至东兴垄路段是土路。途经陈家、老16线煤矿。
991	石潭路	乡村道路	Shítánlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为南北走向，北起与龙洋路交界处，南止与官庄村马湖交界处	670	4.5	路面为水泥材质	因该道路因通向石潭山老采石场，以此命名，故名石潭路。	无
992	桃园路	乡村道路	Táoyuánlù	阳新县龙港镇白岭村	道路为东西走向，东起与白金路山下岭同心桥，西止与石下村石灰皂沙树林	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经一大片桃园，由此得名，故名桃园路。	该道路途经黄瓜塘、桃园，与石下村石灰皂交接。

993	老屋上 坂路	乡村道 路	Lǎowūshàngfānlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与龙洋 路，北止与柯家堡堰	300	4	路面为沙石 材质	因该道路为机耕路，以田畝命 名，故名老屋上坂路。	老屋位于村委会东方1.1千米，东接洋港镇黄坪村，西邻东梁，南连龙洋公路，北靠桂花河。64户，372人，张姓为主。面积0.026平方千米。以定居时间命名。为张姓早期居住地。宋景炎年间定居。居民点呈块状分布。
994	张湾南 山路	乡村道 路	Zhāngwānnánshānlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起张家老 屋，西止张湾	1500	4	路面为沙石 材质	因该道路进入南山，以山名命 名，故名张湾南山路。	该道路途经万字鞋业，南山 养猪场。
995	港北路	乡村道 路	gǎngběilù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与龙洋 路，北止与港北	3500	4	路面为水泥 材质	因该道路通往港北，以湾组名 称命名，故名港北路。	港北位于村委会北方约1千米，东接河背，西邻黄塘湾，南连龙洋公路，北靠北山。34户，177人，张姓为主。面积0.014平方千米。以地理方位命名。地处桂花河北岸。清雍正初期定居。居民点呈条状分布。
996	大堰路	乡村道 路	DàyuànLù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路东西走向，东起与大堰湖， 西止与河背	1000	4.5	路面为沙石 材质	因该道路起与大堰湖，以此命 名，故名大堰路。	无
997	塘里北 山路	乡村道 路	Tánglǐběishānlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与龙洋 路，北止与北山	260	4	路面为水泥 材质	因该道路进入北山，以山名命 名，故名塘里北山路。	塘里为村委会驻地。东接山 嘴头，西邻鸡墩，南连中欧 家下，北靠龙洋公路。49户，235人，张姓为主。面积0.02平方千米。以地理方位命名。居民点处四口水塘上方。清雍正中期定居。居民点呈块状分布。
998	东梁三 庄路	乡村道 路	Dōngliáng sānzhuānglù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起与龙洋 路，西止与欧家下	600	4	路面为水泥 材质	该道路以湾组名称命名，故名 东梁三庄路。	东梁位于村委会东南方0.6 千米，东接老屋，西邻塘 里，南连铁炉，北靠山嘴头。 58户，355人，张姓为主。 面积0.024平方千米。以方 位加原住民姓氏综合命名。 从港北迁来，地处大磨东 面。清康熙初期定居。居民 点呈条状分布。
999	土坑垅 路	乡村道 路	Tǔkēnglǒnglù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与鸡墩， 北止与龙洋路	260	3.5	路面为沙石 材质	该道路以地名命名，故名土坑 垅路。	无
1000	干田畝 路	乡村道 路	Yòueryuǎnlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与鸡墩， 北止与茶寮村幼儿园路口	300	5.5	路面为沙石 材质	因该道路途经茶寮村幼儿园， 干田畝故名。	无
1001	后背墩 路	乡村道 路	Hòubèidūnlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起八斗堰路 边，北至欧家下宗堂。	600	4.5	路面为沙石 材质	因该道路围绕后背墩，以山命 名，故名后背墩路。	该道路围绕后背墩半圈，外 圈全部是耕地。
1002	黄塘湾 路	乡村道 路	Huángtāngwānlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起茶寮小 桥，西至四组张远长屋旁。	700	4.5	路面为水泥 材质	因该道路围绕黄塘湾村庄，以 湾组名称命名，故名黄塘湾路。	黄塘湾位于村委会西北方约 1千米，东接港北，西邻白 岭村洪家I，南连龙洋公 路，北靠北山。77户，334 人，张姓为主。面积0.031 平方千米。以原住民姓氏加 地理特征综合命名。门前有 水塘，地处河边。明洪武七 年（1374）定居。居民点呈 块状分布。
1003	水库垅 路	乡村道 路	Shuǐkùlǒnglù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起与上坑水 库，西止与茶富公路	300	4.5	路面为沙石 材质	因该道路通往上坑水库，以此 命名，故名水库垅路。	无
1004	伞楼下 路	乡村道 路	Jiǎnlóuxiàlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起与茶富公 路，西止与毛家	200	4.5	路面为水泥 材质	因该道路途经伞楼下，以湾组 名称命名，故名伞楼下路。	该道路途经伞楼下。伞楼下 位于村委会南方2.4千米， 东接茗山，西邻毛家，南连 雷塘水库，北靠上坑。30户，168人，张姓为主。面积0.009平方千米。以方位命名。地处伞楼下方。清咸丰末期定居。居民点呈块状分布。
1005	茗山新 屋路	乡村道 路	Míngshānxīnwùlù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与新屋 湾，北止与伞楼下湾。	220	4.5	路面为水泥 材质	因该道路通往新屋，以湾组名 称命名，故名茗山新屋路。	新屋位于村委会南方约3千 米，东接茗山，西邻雷塘水 库，南连江西武宁县伏山 头，北靠伞楼下。22户， 145人，张姓为主。面积 0.007平方千米。以定居时 间命名。清道光中期定居。 居民点呈块状分布。
1006	新屋林 场路	乡村道 路	Xīnwūlínchǎnglù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为南北走向，南起与老鼠 窝，北止与新屋湾。	2500	3.5	路面为沙石 材质	因该道路进入新屋林场，以山 场名称命名，故名新屋林场路。	无
1007	雷塘路	乡村道 路	Léitānglù	阳新县龙港镇茶寮 村	道路为东西走向，东起与白水洞 拱桥，西止与白岭村铜家尖	3000	3.5	路面为沙石 材质	因该道路途经雷塘水库，以水 库名称命名，故名雷塘路。	该道路途经茗山、伞楼下、 新屋、雷塘水库。

1008	杨家山路	乡村道路	Yángjiāshānlù	阳新县龙港镇茶寮村	道路为东西走向，东止与洋港镇洞下村杨家山，西止与白水洞	500	3	路面为水泥材质	因该道路通往洋港镇洞下村杨家山，以湾组名称命名，故名杨家山路。	无
1009	畝里路	乡村道路	FànliLù	阳新县龙港镇茶寮村	道路为东西走向，东起与茶富公路，西止与畝里	210	4	路面为水泥材质	因该道路通往畝里，以湾组名称命名，故名畝里路。	畝里位于村委会南方3.2千米，东接上白水洞，西邻新屋，南连江西武宁县伏山头，北靠茗山。10户，42A，陈姓为主。面积0.003平方千米。以地理方位命名。地处田畝里，故名。1970年定居。居民点呈块状分布。
1010	茗山路	乡村道路	Míngshānlù	阳新县龙港镇茶寮村	道路为东西走向，东起与茶富公路，西止与茗山	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往茗山，以湾组名称命名，故名茗山路。	茗山位于村委会南方2.5千米，东接洋港黄坪村，西邻新屋，南连江西武宁县伏山头，北靠上白水洞。23户，108人，张姓为主。面积0.007平方千米。移借山体名称命名。居民点后背有山名茗山，出产茶叶。清乾隆中期定居。居民点呈块状分布。
1011	四长门路	乡村道路	sichnagmenlu	阳新县龙港镇镇朝阳村村	道路为南北走向，南起与龙罗路交界处，北止与门前路交界处	1090	5	路面为水泥材质	因该道路横贯四长门自然湾。故名	无
1012	四斗畝路	乡村道路	sidoufanlu	阳新县龙港镇镇朝阳村村	道路为南北走向，南起四斗畝处，北止四长门路。	260	3.5	路面为水泥材质	因此路途途径四斗畝，故名	无
1013	三田畝	乡村道路	Sāntiánfàn	阳新县龙港镇镇朝阳村村	道路为南北走向，南起三田畝，北止朝阳河边。	400	3	路面为水泥材质	因该道路偏边有三块田地，故名三田畝路。	无
1014	朝阳河南路	乡村道路	chaoyanghenanlu	阳新县龙港镇镇朝阳村村	道路为东西走向，西起门口山，东止石丘桥头。	1100	4	路面为水泥材质	因该道路在朝阳河南，故名	无
1015	连二塘路	乡村道路	lianertanglu	阳新县龙港镇镇朝阳村村	道路为南北走向，北起村委会门口，南至南山坳处	1500	4	路面为水泥材质	因该道路途径连二塘路，故名	无
1016	桥下黄路	乡村道路	Qiáoxiàhuángrù	阳新县龙港镇车桥村	道路为南北走向，北起与星潭村路口，南止与车桥村新桥	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往车桥村新桥，新桥的旁边住有黄姓人家，故名桥下黄路。	无
1017	下山路	乡村道路	XiàshānxiàLù	阳新县龙港镇车桥村	道路为东西走向，东起与星潭村路口，西止与电站桥	1500	3.5	路面为水泥、沙土材质	因该道路通往下山下，以湾组名称命名，故名下山路。	下山下位于村委会东北方1.5千米，东接下马月，西邻上山下，南连大屋阁，北靠后背山。75户，375人，郑姓为主。面积0.021平方千米。以地理方位命名。地处山下居民点的下首。清光绪中期定居。居民点呈块状分布。
1018	上山下路	乡村道路	ShàngshānxiàLù	阳新县龙港镇车桥村	道路为东西走向，东至电站桥，西止与大树下	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往上山下，以湾组名称命名，故名上山下路。	上山下为村委会驻地。东接下山下，西邻下脚，南连太路街，北靠后背山。120户，550人，郑姓为主。面积0.037平方千米。以地理方位命名。地处山下居民点上首。清光绪早期定居。居民点呈块状分布。
1019	车富路	乡村道路	Chēfulù	阳新县龙港镇车桥村	道路为南北走向，南起与027省道，北止与官坑垅小区	2160	3.5	路面为水泥材质	因该道路小区命名	无
1020	车桥中路	乡村道路	ChēqiáozhōngLù	阳新县龙港镇车桥村	道路为南北走向，南起与027省道，北止与老拱桥	1900	7	路面为水泥材质	因该道路为车桥村中间的路，故名车桥中路。	无
1021	花椒山路	乡村道路	Huājiāoshānlù	阳新县龙港镇车桥村	道路为东西走向，东起与花椒山基地，西止与027省道	1550	4	路面为水泥材质	因该道路通往花椒山产业基地，以此命名，故名花椒山路。	无
1022	球泉山路	乡村道路	qiúquánshānlù	阳新县龙港镇大力村	道路为南北走向，南起与球场路口，北止与泉山	2600	4	路面为水泥材质	以球场和泉山湾组为名	
1023	大力路	乡村道路	DàlìLù	阳新县龙港镇大力村	道路为南北走向，南起与大力树，北止与雁口	1600	5.5	路面为水泥、沙土材质	因该道路通往大力树，以湾组大力树取名，故名大力路。	大力位于村委会西南方约1千米，东接上河头，西邻夏家墩，南连朝阳河，北靠雁口。150户，566人，舒姓为主。面积0.04平方千米。以讹化命名。原名大栗树。明宣德六年(1431)定居。居民点呈块状分布。

1024	白杨路	乡村道路	BáiyángLù	阳新县龙港镇大力村	道路为东西走向，东起泉山路，西至大桥交界	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往白杨窝湾组，以湾组取名，故名白杨路。	白杨窝位于村委会西北方约2千米，东接泉山，西邻大桥村，南连球场，北靠后山。35户，145人，舒姓为主。面积0.015平方千米。以地理特征命名。地处山窝中，周边长有白杨树，故名。明嘉靖三十二年(1553)定居。居民点呈点状分布。
1025	流泉路	乡村道路	LiúquánLù	阳新县龙港镇大力村	道路为南北走向，南起与泉山，北止与流泉寺	2200	3	路面为水泥材质	因该道路通往泉山，山上有座流泉寺以此取名，故名流泉路。	无
1026	通安路	乡村道路	tōng'ānlù	阳新县龙港镇大力村	道路为南北走向，南起与大桥潭易迁房，北止与大栗树	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往大桥潭安置房，寓意安置房的村民生活安稳、安心，故名通安路。	无
1027	河垅路	乡村道路	HélǒngLù	阳新县龙港镇大力村	道路为东西走向，东起与三组宗堂，西止与上山垅路口	700	4	路面为水泥材质	因该道路由上山垅到河头，以此命名，故名河垅路。	无
1028	河头路	乡村道路	HétóuLù	阳新县龙港镇大力村	道路为东西走向，西起与河头宗堂，东止与龙洋路口	600	4	路面为水泥材质	因该道路通往上河头湾组，以此取名，故名河头路。	上河头位于村委会东南方0.5千米，东接洋港镇中罗村，西邻下河头，南连朝阳河，北靠上山垄。55户，210人，舒姓为主。面积0.013平方千米。以地理方位命名。由下河头迁来，居其上首，故名。明万历二十一年(1593)定居。居民点呈块状分布。
1029	石柱垅路	乡村道路	ShízhùlǒngLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，南起与吴嘴垅，北止与大石磊山下	1940	3.5	路面为水泥材质	该道路以石柱垅地名命名，故名石柱垅路。	石柱垅位于村委会西北方2.5千米，东接夏山垅，西邻月台村北山垅，南连吴嘴垅，北靠后山。19户，89人，李姓为主。面积0.004平方千米。以祖先姓名命名。地处山垄中。明嘉靖四十一年(1562)定居。居民点呈条状分布。
1030	吴嘴垅路	乡村道路	WúzuǐlǒngLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为东西走向，东起新屋下港边，西止飞雁垅山边	700	3.5	路面为水泥材质	该道路以吴嘴垅地名湾取名，故名吴嘴垅路。	夏山垅位于村委会西方0.6千米，东接新屋下，西邻飞雁垅，南连龙罗公路，北靠石柱垅。28户，116人，李姓为主。面积0.008平方千米。以原住民姓氏命名。明天顺元年(1457)定居。居民点呈条状分布。
1031	夏山垅路	乡村道路	XiàshānlǒngLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，南起与大桥村桥，北止与余家垅	1800	4.5	路面为水泥材质	该道路以夏山垅湾地名而取名，故名夏山垅路。	夏山垅位于村委会北方约1千米，东接墙背垅，西邻石柱垅，南连新屋下，北靠后山。24户，110人，舒姓为主。面积0.008平方千米。以原住民姓氏加地理特征综合命名。明正统元年(1436)定居。居民点呈条状分布。
1032	新河路	乡村道路	XīnhéLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，北起与新屋下门口塘，南止与河头屋机站	400	4	路面为水泥材质	该道路以新屋下到河头屋自然湾取名，故名新河路。	无
1033	河头屋路	乡村道路	HétóuwūLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，北起与老供销社，南止与新屋湾	500	4	路面为水泥材质	该道路以自然湾而取名，故名河头屋路。	河头屋位于村委会西南方0.3千米，东接新屋，西邻新屋下，南连朝阳河，北靠龙洋公路，18户，76人，李姓为主。面积0.004平方千米。以地理方位命名。地处朝阳河边一条小溪的源头处。元至正二十二年(1362)定居。居民点呈条状分布。
1034	志学路	乡村道路	ZhìxuéLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为东西走向，东起与下垅完小学校，西止与新河路北路口	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为下垅小学主要通道，以学校而取名，取勤奋向学、努力进取的寓意，故名志学路。	无
1035	新纽湾路	乡村道路	XīnniǔwānLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，北起与舒老太君门牌，南止与新纽湾	500	3.5	路面为水泥材质	该道路以自然湾而取名，故名新纽湾路。	新纽湾位于村委会东方0.5千米，东接李氏祠堂，西邻上新屋，南连南山村李家畈，北靠李家湾。18户，66人，李姓为主。面积0.004平方千米。移借山体名称命名。地处新纽山下。清道光二十一年(1841)定居。居民点呈条状分布。
1036	脑背垅路	乡村道路	NǎobèilǒngLù	阳新县龙港镇大桥村	道路为南北走向，南起与下湾塘，北止与余家垅	1500	3.5		该道路以地名而取名，故名脑背垅路。	脑背垅位于村委会北方约1千米，东接大力村球场，西邻夏山垅，南连李家湾，北靠大力村杨窝。3户，12人，李姓为主。面积0.001平方千米。以地理特征命名。地处山墙背面的山垄里。明正德三年(1508)定居。居民点呈条状分布。

1037	兴隆路	乡村道路	XīnglóngLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，起与于106国道郭三组郭邦毫家旁进口，止与于凤凰咀天槽下	320	4.5	路面为水泥材质	因该道路为大桥铺村道路，以兴隆桥为道路命名，兴隆桥历史悠久，是联系大桥铺村人的重要桥梁，故名兴隆路。	
1038	凤凰路	乡村道路	FènghuángLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为东西走向，东起与106国道学校入口，西止与郭家垅村	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路以凤凰山咀为命名，据老一辈传说，一对凤凰在天空徘徊，休息于山咀，后人为此山咀命名凤凰咀，故名凤凰路。	该道路途经坑口龟山，大桥小学，焦家垅，郭家山，凤凰咀，柏树下，白门楼，杉栏梓，焦圣，龙泉，涌泉庵，郭家垅。
1039	余家塘路	乡村道路	ShéjiāttángLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起与凤凰路郭家山入口，北止与于余家塘	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路为通往余家塘的上山道路，是2019年大桥铺村全体村民共同出资修建的道路，故名余家塘路。	该道路途经郭家山，螺蛳垅，牛浴水，毛坪，石门坎，军山林，郭祭山颈，余家东塘。余家塘位于村委会西北方2.75千米，东接郭家，西邻洪山塘，南连凤凰嘴，北靠三溪镇。11户，78人，余姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。地处山窝里，故名。明天启末期定居。居民点呈块状分布。
1040	焦家湾路	乡村道路	JiāojiāwānLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起与大桥小学，北止与余家塘路牛浴水路段处	2000	3.5	路面为水泥材质	该道路以焦家垅垅组命名，故名焦家湾路。	焦家垅位于村委会北方0.5千米，东接大垅垅，西邻郭家山，南连大桥铺，北靠牛浴水山。86户，440人，焦姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清康熙早期定居。居民点呈条状分布。
1041	焦家垅路	乡村道路	JiāojiāilǒngLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起与凤凰路郭家山路口，北止与焦家湾路段处	800	3.5	路面为水泥材质	该道路为焦家垅垅组命名，故名焦家垅路。	焦家垅位于村委会北方0.5千米，东接大垅垅，西邻郭家山，南连大桥铺，北靠牛浴水山。86户，440人，焦姓为主。面积0.02平方千米。以姓氏命名。清康熙早期定居。居民点呈条状分布。
1042	坑口路	乡村道路	KENKOULU	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起与大桥小学东边，北止与太湾垅小区	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路途径坑口小区，以此命名，故名坑口路。	无
1043	太湾垅路	乡村道路	TàiwānlǒngLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起与106国道太湾垅入口处，北止与太湾垅小区	500	4.5	路面为水泥材质	该道路以垅组命名，故名太湾垅路。	无
1044	黄土垅路	乡村道路	HuángtǔlǒngLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，北起与106国道黄土脑处，南止与石团村	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路以垅组命名，故名黄土垅路。	黄土垅位于村委会东方1.5千米，东接茶场，西邻大垅垅，南连排市镇梅潭村石潭，北靠北山。72户，368人，郭姓为主。面积0.015平方千米。以地理特征命名，1945年定居。居民点呈块状分布。
1045	杨林路	乡村道路	YANGLINLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为东西走向，西起与梁头小区杨林桥处，东止与大桥完全小学	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经杨林桥，以此命名。	此路是横穿大桥铺小区的路，途经杨林桥，郭氏祠堂，大桥铺桥，大桥小学。
1046	便民路	乡村道路	BiànmínLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，北起与106国道便民大桥处，南止与梧塘村	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路以便民大桥命名，故名便民路。	无
1047	吕祖台路	乡村道路	Lǔzǔtáilù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为南北走向，南起106国道六组下坡位置，北止凤凰路石门坎山止。	2500	4.5	路面为砂石材质	因该道路以郭孟古山吕祖台庙命名，故名吕祖台路。	
1048	郭洲湖路	乡村道路	guōzhōuhúLù	阳新县龙港镇大桥铺村	道路为郭洲湖机耕路，道路北南走向和东西走向	5500	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路以郭洲湖命名，故名郭洲湖路。	
1049	梁上孔路	乡村道路	LiángshàngkǒngLù	阳新县龙港镇获湖村	道路为南北走向，北起与墨池庙，南止与大泉山水库	900	3.5	路面为200米水泥路，300米沙石路	该道路以湾组梁上孔取名，故名梁上孔路。	梁上孔位于村委会东南方0.5千米，东接钟山村中基畝，西邻南山下，南连界首村太塘，北靠对面铺。45户，251人，孔姓为主。面积0.013平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处山梁上。明隆庆四年(1570)定居。居民点呈块状分布。
1050	孔富塘路	乡村道路	KǒngfùtángLù	阳新县龙港镇获湖村	道路为南北走向，南起与红卫水库，北止与阮家畝交界	1000	3.5	路面为水泥材质	该道路以湾组孔富塘取名，故名孔富塘路。	孔富塘位于村委会西北方0.3千米，东接白杨潭，西邻孔家墩，南连通村公路，北靠北山李。43户，197人，梅姓为主。面积0.001平方千米。以原住民姓氏加地理特征综合命名。原住民为孔姓，有水塘，富产莲藕，故名。元至正十七年(1357)定居。居民点呈块状分布。

1051	南山下路	乡村道路	NánshānxiàLù	阳新县龙港镇获湖村	道路为南北走向，北村委会，南止南山下垮	2500	3.5	路面为水泥材质	该道路以湾组南山下取名，故名南山下路。	南山下位于村委会南方0.3千米，东接梁上孔，西邻神塘，南连界首村楼下，北靠通村公路。34户，198人，梅姓为主。面积0.01平方千米。以地理方位命名。地处南山脚下。元至正十七年(1357)定居。居民点呈块状分布。
1052	叶家墩路	乡村道路	YèjiādūnLù	阳新县龙港镇获湖村	道路为以东西走向，东从孔家墩，西至叶家墩止	1300	3.5	路面为水泥材质	该道路以湾组叶家墩取名，故名叶家墩路。	叶家墩位于村委会西方2.1千米，东接孔家墩，西邻通山县月山村，南连界首村狗团墙，北靠梯头。13户，68A，梅姓为主。面积0.003平方千米。以原住民姓氏命名。地处山墩上。清光绪二十四年(1898)定居。居民点呈块状分布。
1053	孟嘉路	乡村道路	Mèngjiālù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，北起与渡阮公路孟嘉站旁，南止与边山	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路旁有孟嘉墓，以此命名，故名孟嘉路。	此路两旁均有居民点、渠道、山场。
1054	沿河路	乡村道路	Yánhélù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，南起与106国道口，北起与富水河、龙港河交汇处	1300	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路沿龙港河而建，因此命名为沿河路。	无
1055	下坑垅路	乡村道路	XiàkēnglǒngLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与垅底木桥	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经下坑垅居民点，故名下坑垅路。	下坑垅位于村委会西南方约1千米，东接天桥下，西邻南干渠，南连烽火尖山，北靠山下。73户，420人，骆姓为主。面积0.022平方千米。以地理方位命名。地处山垄下方。1945年形成居民点。居民点呈条状分布。
1056	沿河东路	乡村道路	YánhédōngLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，北起与渡口桥头，南止与河东村祝家山交界处	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路至龙港河东方，故名沿河东路。	此路途经骆家棚、高速桥下香炉林、下邓垅、上邓垅。
1057	老国道路	乡村道路	Lǎoguódàolù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，南起与山下106国道，北止与星潭大桥头	1000	4	路面为水泥材质	因该道路是沿老国道修建，故名老国道路。	此路两旁为居民点。
1058	环湾路	乡村道路	Huánwānlù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，东起与渡阮公路白门楼，西止与街头园太王庙	1200	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路环绕白门楼湾和街头园湾，故名环湾路。	此路经过白门楼居民点、宗堂和街头园居民点
1059	果园路	乡村道路	guǒyuánLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，北起与渡阮公路，南止与南渠沙子坊处	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路直通旺园农场果园，故名果园路。	此路两旁均为山地、柑桔。
1060	渡口南渠路	乡村道路	dukouannanqvlù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，东起与渡槽头，西止与汪家垅村坊上李	5200	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿南渠修建，故名南渠路。	路旁为送水渠
1061	山下路	乡村道路	ShānxiàLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，南起与下坑垅路泄洪闸，北止与老国道	580	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过山下居民点，故名山下路。	山下位于村委会南方0.3千米，东接106国道，西邻南干渠，南连下坑垅，北靠祠堂边。52户，280人，骆姓为主。面积0.016平方千米。以地理方位命名。明景泰五年(1454)定居。居民点呈块状分布。
1062	茶山路	乡村道路	Cháshānlù	阳新县龙港镇渡口村	道路东西走向，盘山公路，起与点为下坑垅骆美家屋旁，终点为太窝坨	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路为茶叶山茶场盘山路，故名茶山路。	此路周围为茶叶基地
1063	校园路	乡村道路	XiàoyuánLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，东起与渡阮公路渡口小学旁，西止与渡阮公路	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过渡口小学，故名校园路。	道路两旁均为居民点
1064	李家潭路	乡村道路	Lǐjiātānlù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，东起与孟演小学路口，西止与李坑垅路口	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路原为姓李居民点，故名李家坪路。	道路两旁均为居民点
1065	李坑垅路	乡村道路	LǐkēnglǒngLù	阳新县龙港镇渡口村	道路为南北走向，南起与南渠太堰，北止与渡阮公路口	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路原为姓李宗祠，故命名为李坑垅路。	道路两旁均为居民点
1066	守浩路	乡村道路	Shǒuhàolù	阳新县龙港镇渡口村	道路为东西走向，西起与新106国道路，东止与孔志村涵洞交界	700	5	路面为水泥材质	因该道路旁有湖北省文物保护单位骆守浩公墓，故名守浩路。	道路经过渡口桥、骆家墩、守浩公墓。

1067	郑家垆路	乡村道路	ZhèngjiālǒngLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，分为两支，东起与于龙港大道郑家垆口，西至莲塘小区	550	4.5	路面为水泥材质	因居民居住地命名	郑家垆位于村委会西南方约1千米，东接龙港大道，西邻大广高速，南连辛田村，北靠莲塘。128户，691人，肖、刘姓为主。面积0.025平方千米。以原住居民姓氏命名。地处山垄中。1984年形成居民点。居民点呈条状分布。
1068	陵园路	乡村道路	LíngyuánLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，东起与于龙港大道菜市场口，西止与莲塘小区	600	4	路面为水泥材质	因龙港烈士陵园而命名	无
1069	红军路	乡村道路	HóngjūnLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，东起与于龙港大道下岔路口，西止与大广高速涵洞	600	12	路面为沥青材质	因该道路通往岩泉红军村、红军墓群干道，以此命名，故名红军路。	无
1070	彭杨巷	乡村道路	PéngyángXiàng	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，北起与于龙港大道岔路口，南至红军路岔路	600	8	路面为水泥材质	因该道路为彭杨学校旁边巷子，以此命名，故名彭杨巷。	无
1071	郑龙路	乡村道路	ZhènglǒngLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，南起与于郑家垆，北止与龙岩小区	550	4.5	路面为沥青材质	因该道路连通两地居民居住地命名	
1072	龙洋路	乡村道路	LóngyángLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，西起与于龙港大道上街岔路口，东止与官庄村凉亭坳交界	950	12	路面为沥青、水泥材质	因该道路为原龙港镇至洋港镇主干乡道，以此命名，故名龙洋路。	该道路途经阳新县龙港中学。
1073	泉山垆路	乡村道路	QuánshānlǒngLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，东起与于泉山小区，西止与景家畈小区交界处	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往居民居住地，以此命名，故名泉山垆路。	泉山位于村委会东南方1.2千米，东接官庄村凉亭坳，西邻龙洋公路，南连济公庙，北靠龙港完全中学。46户，248人，张姓为主。面积0.01平方千米。以地理特征命名。地处山边，有山泉流出，故名。2006年形成居民点。居民点呈块状分布。
1074	龙港老街	乡村道路	LónggǎngLǎoJiē	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，北起与于龙港大道岔路口，南止与龙洋路岔路口	800	5	路面为石板材质	因该道路通往红军革命旧址，有多处国家一级文物保护单位，故名红军街。	无
1075	朝阳路	乡村道路	ZhāoyángLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为东西走向，西起与于龙港大道下街岔路口，东止与官庄新桥	200	12	路面为沥青材质	因该道路为通往朝阳河的乡村主干道，以此命名，故名朝阳路。	无
1076	沿河西路	乡村道路	YánhéxīLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，南起与于龙洋路桥头西，北止与官庄农贸市场	550	4.5	路面为水泥材质	因该道路黄桥河飞跃村段沿河西边道路，以此命名，故名沿河西路。	无
1077	沿河东路	乡村道路	YánhédōngLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，南起与于龙洋路桥头东，北止与梅家新桥	300	4.5	路面为水泥材质	因黄桥河飞跃村段沿河东路而命名	无
1078	官庄路	乡村道路	guānzhuāngLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为南北走向，南起与于龙洋路龙港中学岔路口，北止与官庄交界处	300	4.5	路面为水泥材质	因该道路为原龙港街至官庄村乡间主干道，以此命名，故名官庄路。	官庄村位于镇政府东北方约2千米，东接林上村，西邻飞跃村，南连白岭村，北靠场上村。面积4.08平方千米，村委会驻官庄街居民点，辖9个居民点，591户，3010A0以驻地居民点简称命名。1950年隶属白果乡，1951年隶属龙港乡，1958年隶属槽坪乡，1961年隶属槽坪公社，1975年为官庄大队，隶属龙港公社，1984年为官庄村，隶属槽坪乡，1987年隶属龙港镇至今。
1079	狮子山陵园路	乡村道路	ShīzǐshānlíngyuánLù	阳新县龙港镇飞跃村	道路为盘山公路，起与于莲塘小区，至狮子山陵园	1200	4	路面为水泥材质	因狮子山陵园而命名	无
1080	成高路	乡村道路	ChénggāoLù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至成高宗祠	532	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往成高宗祠，以自然湾而名，故名成高路。	成高位于村委会西方约3千米，东接新屋垆，西、南邻通山县燕厦乡新铺村，南连长坪，北靠大北山。85户，406人，成姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏加地理特征综合命名。明嘉靖二十一年（1542）定居。居民点呈块状分布。
1081	新塘路	乡村道路	XīntángLù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至新屋垆、塘畔	2177	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往新屋垆、塘畔，以居民点名称相结合命名，故名新塘路。	无

1082	西台路	乡村道路	Xītáilù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至石堰、锡台	825	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往石堰、锡台，以居民点名称相结合命名，故名石台路。	西台位于村委会东南方约1千米，东接石下村茶地，西邻塘畔，南连朱家坳，北靠石堰。47户，253人，张姓为主。面积0.019平方千米。以方位命名。地处小山包西边山间平地上。明天启年间早期定居。居民点呈块状分布。
1083	从马燕路	乡村道路	Cóngmǎyànlù	阳新县龙港镇高黄村	从丘至马家、石堰	2501	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往从丘、马家、石堰，以居民点名称相结合命名，故名从马燕路。	无
1084	骆家梁路	乡村道路	Luòjiāliánglù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至骆家梁	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往骆家梁，以自然湾而名，故名骆家梁路。	骆家梁位于村委会东南方约1千米，东接黄桥村竹园，西邻马家，南连石下村高田，北靠桥头。48户，287人，成姓为主。面积0.019平方千米。以原住民姓氏命名。地处山梁上。明嘉靖中期定居。居民点呈块状分布。
1085	黄道垅路	乡村道路	Huángdàolǒnglù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至黄道垅、下洋畈、旱菜岭	1720	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往黄道垅，以自然湾而名，故名黄道垅路。	途经高岭
1086	马家路	乡村道路	Mǎjiālù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至马家	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往成高宗祠，以自然湾而名，故名成高路。	马家位于村委会东南方0.6千米，东接骆家梁，西邻西台，南连石下村下门张，北靠桥头。18户，109人，成姓为主。面积0.007平方千米。以原住民姓氏命名。明万历中期定居。居民点呈块状分布。
1087	山田路	乡村道路	Shāntiánlù	阳新县龙港镇高黄村	龙燕县道至余家垄、山田、山田屋	3375	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往山田组，以自然湾而名，故名山田路。	山田位于村委会北方约3千米，东接山田屋，西邻畈上，南连余家垅，北靠官山下。48户，247人，成姓为主。面积0.02平方千米。以地理特征命名。地处山下田畈旁。明嘉靖早期定居。居民点呈块状分布。
1088	学生路	乡村道路	Xuéshēnglù	阳新县龙港镇高黄村	高黄小学至旱菜岭	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为方便学生上学而建，以此命名，故名学生路。	途经余家垄
1089	李家坪路	乡村道路	Lǐjiāpínglù	阳新县龙港镇高黄村	山田屋至李家坪	1800	3.5	路面为水泥材质	以自然湾而名	无
1090	马家产业路	乡村道路	Mǎjiāchǎnyèlù	阳新县龙港镇高黄村	新农村至马家立	450	3.5	路面为水泥材质	以自然湾而名	无
1091	成家山路	乡村道路	Chéngjiāshānlù	阳新县龙港镇高黄村	官山下至成家山	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往成家山，以自然湾而名，故名成家山。	成家山位于村委会西北方1.5千米，东接马家，西邻成高，南连新屋垅，北靠畈上。5户，32人，成姓为主。面积0.002平方千米。以姓氏命名。明崇祯元年（1628）定居。居民点呈块状分布。
1092	高上路	乡村道路	Gāoshànglù	阳新县龙港镇高黄村	官山水库至岩泉	7670	5.5	路面为沙石材质	该道路取起止村首字而名，故名高上路。	该道路途经新基山、北山
1093	洪垅水库路	乡村道路	Hónglǒngshuǐkùlù	阳新县龙港镇高黄村	黄道垄、下洋畈至山田屋	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经洪垅水库堤坝，以水库而名，故名洪垅水库路。	该道路途经洪垅水库堤坝
1094	洪垅水库产业路	乡村道路	Hónglǒngshuǐkùchǎnyèlù	阳新县龙港镇高黄村	黄道垄至黄桥村泉山水库	2500	4.5	路面为沙石材质	以水库而名	该道路途经洪垅水库依山而行
1095	高畔路	乡村道路	GāopànLù	阳新县龙港镇高黄村	成高至塘畔	1000	4.5	路面为沙石材质	因该道路通往成高、塘畔，以居民点名称相结合命名，故名高畔路。	无
1096	老龙燕路	乡村道路	Lǎolóngyànlù	阳新县龙港镇高黄村	黑栏栅至新铺村	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路为老龙燕路，以此命名，故名老龙燕路。	该道路途经大田畈、界头庙。
1097	龙兰路	乡村道路	Lónglánlù	阳新县龙港镇官庄村	道路为南北走向，南起与龙罗路山下李路口，北止与熊家湾	1100	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经龙罗路、兰田畈，以此为命名依据，故名龙兰路。	无
1098	山马路	乡村道路	Shānmǎlù	阳新县龙港镇官庄村	道路为南北走向，北起与龙罗路山下李湾路口，西止与环城公路张家山	2450	4.5	路面为水泥材质	因该道路以山下李湾马湖湾、凉亭坳为地名命名依据，故名山马路。	该道路途经山下李湾、马湖湾、凉亭坳。
1099	邓家路	乡村道路	Dèngjiālù	阳新县龙港镇官庄村	道路为南北走向，南起与龙罗路邓家路口，北止与邓家湾组	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路以邓家湾为地名命名依据，故名邓家路。	该道路途经邓家湾。邓家位于村委会东北方0.55千米，东接熊家，西邻朝阳河，南连山下李，北靠朝阳河。60户，300人，邓姓为主。面积0.014平方千米。以姓氏命名。明万历十一年（1583）定居。居民点呈块状分布。

1100	马湖河堤路	乡村道路	MǎhúhédiLù	阳新县龙港镇官庄村	道路为南北走向，北起与马湖农机耕路，南止与鸿达商砼搅拌站	950	4.5	路面为水泥材质	因该道路是马湖河堤，以此为地名命名依据，故名马湖河堤路。	无
1101	官庄沿河路	乡村道路	guanzhuangyanhelu	阳新县龙港镇官庄村	道路为南北走向，北起与官庄街桥头，南止与黄桥河梅家新桥	320	4.5	路面为水泥材质	道路以官庄街起点经过沿黄桥河边走向为地名命名依据	沿路为居民点
1102	郭家垅路	乡村道路	guōjiālǒngLù	阳新县龙港镇郭家垅村	道路为东西走向，东起与大桥铺村路，西止与田铺村路	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路由西田铺内北山路口至大桥铺焦圣路，途经紫荆山，以此为命名依据，故名郭家垅路。	郭家垅为村委会驻地。东接大桥铺村杉栏梓，西邻紫荆山，南连刘家铺，北靠三溪镇山界。145户，720人，郭姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏命名。地处山垅中。明洪武早期定居。居民点呈条状分布。
1103	西坑垅路	乡村道路	XīkēnglǒngLù	阳新县龙港镇郭家垅村	道路为东西走向，东起刘家铺路口，西至西坑垅水库	1300	3.5	路面为沙石材质	因该道路以南刘家铺路口起点，途经郭落海，以此为地名命名依据，故名西坑垅路。	无
1104	走马坳路	乡村道路	zoumalilù	阳新县龙港镇郭家垅村	道路为南北走向，南起与刘家铺，北止与祖师洞	4000	3.5	路面为沙石材质	以刘家铺路口起点，途经太泉沟，终点祖师洞为地名命名依据	无
1105	广皮山路	乡村道路	guǎngpíshānLù	阳新县龙港镇郭家垅村	道路为东西走向，西起与郭家垅路路口，东止与广皮山	400	3.5	路面为沙石材质	因该道路通往广皮山，以为地名命名依据，故名广皮山路。	无
1106	太树下路	乡村道路	taishuxialu	阳新县龙港镇郭家垅村	道路为南北走向，南起与新屋路口，北止与郭家垅村大路，	220	4.5	路面为沙石材质	以新屋路口所在为地名命名依据，	
1107	沿河路	乡村道路	YánhéLù	阳新县龙港镇河东村	道路为南北走向，106国道祝山桥头起与至桥头大棚基地	2400	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿龙港河向南延伸，以此命名，故名沿河路。	此路途经祝家湾与谈婆洞与北山庄村委会等
1108	北山路	乡村道路	BěishānLù	阳新县龙港镇河东村	道路为西北走向，龙潭桥头路至北山庄	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往北山庄，故名北山路。	北山位于村委会北方0.6千米，东接后山，西邻龙港河，南连厅下，北靠朱家山。105户，550人，肖姓为主。面积0.03平方千米。以祖先名号命名。明万历早期定居。居民点呈块状分布。
1109	雷山路	乡村道路	LéishānLù	阳新县龙港镇河东村	道路为东西走向，龙潭完小至雷家山庄	400	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往雷家山庄，故名雷山路	该道路途经上边房、河东完小、河东幼儿园、雷家山。
1110	桥头老路	乡村道路	Qiáotóulǎolù	阳新县龙港镇河东村	道路为南北走向，北起河东完小，南与至桥头六房止	700	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往桥头自然湾的主路故名	此路经过上边房与河东完小、河东幼儿园到桥头湾。
1111	康宁路	乡村道路	KāngníngLù	阳新县龙港镇河东村	道路为南北走向，南从祝山桥头起，北至康宁养老院	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往康宁养老院，故名康宁路。	此路途经祝山自然湾、直至养老院
1112	桥头新路	乡村道路	Qiáotóuxīnlù	阳新县龙港镇河东村	道路为南北走向，北从村委会起，南至桥头下磨塘止	500	3.5	路面为水泥、砂石材质	通往桥头自然湾的次路故名	此路沿大广高速旁延申至下磨塘
1113	民富路	乡村道路	MínfùLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为东西走向，西起与黄桥小学，东止与民富柑橘园	850	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往民富柑橘园，故名民富路。	无
1114	门前岭路	乡村道路	MeiqianlingLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为南北走向，北起106国道中江石化，南止竹园桥	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经门前岭，故名门前岭路。	无
1115	毕家墩路	乡村道路	BijiadunLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为东西走向，西起黄桥竹园湾路口，东止宏鑫烟花仓库	1100	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经毕家墩，故名毕家墩路。	
1116	泉垅路	乡村道路	QuánlǒngLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为南北走向，北起106国道黄桥街成善国屋旁，南至本村塘下湾福利院旁止	3767	3.5	路面为水泥材质	因该道路环绕泉垅水库，故名泉垅路。	无
1117	坳背路	乡村道路	AobeiLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为东西走向，东起106国道老屋岔路口，西止坳背桥标示路牌	210	4	路面为水泥材质	因该道路是到坳背桥故名坳背路。	无
1118	成雾尖路	乡村道路	ChéngwùjiānLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为东西走向，西起一组成传芳屋，东至一组成家华屋前	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路在黄桥村一组成雾尖位置，故名成雾尖路。	无
1119	龙泉路	乡村道路	LóngquánLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为南北走向，南起泉垅水库堤坝，北至龙泉寺	2000	3.5	路面为砂石材质	因该道路终点到龙泉寺故名龙泉路。	无

1120	农发路	乡村道路	NóngfāLù	阳新县龙港镇黄桥村	道路为南北走向，南起北山，北止岩泉交界	3000	3.5	路面为砂石材质	因该道路为油茶农业发展致富道路，故名农发路。	无	
1121	水界路	乡村道路	ShuǐjièLù	阳新县龙港镇界首村	道路以东北至西南走向，从东头坳路口至界首湾居民点	2100	3.5	路面为水泥材质	因该道路由水井下组至界首组，以居民点名称相结合命名，故名水界路。	无	
1122	军山路	乡村道路	JūnshānLù	阳新县龙港镇界首村	道路以东南至西北走向，界首湾至军山湾	1220	3.5	路面为水泥材质	因该道路由界首至军山，以此命名，故名军山路。	无	
1123	界安路	乡村道路	JièānLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向，西起界首湾，东至安场湾	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路由界首至安场，以居民点名称相结合命名，命名为界安路。	无	
1124	上汪路	乡村道路	ShàngwāngLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向，东起军山组，西至鸿峰公司驻地	1320	3.2	路面为水泥材质	因该道路以地名命名，横穿上汪畈，故名上汪路。	无	
1125	杨徐路	乡村道路	YángxūLù	阳新县龙港镇界首村	该路段东南至西北走向，东南自村主道起至徐家湾	1350	5.5	路面为水泥材质	以杨家井与徐家湾两地得名，命名为杨徐路。	途经杨家井水库	
1126	毛楼路	乡村道路	maolouLù	阳新县龙港镇界首村	道路为南北走向，南起毛洞湾，北至楼下湾	880	3.5	路面为水泥材质	该地名以毛洞湾至楼下湾命名，途经太弯、楼下。	楼下位于村委会西北方1.2千米，东接对门屋，西邻梨树下，南连竹墩，北靠获湖村南山下。11户，50人，张姓为主。面积0.003平方千米。以方位命名。地处古楼下方。明隆庆中期定居。居民点呈块状分布。	
1127	朱家湾路	乡村道路	zhujiawanLù	阳新县龙港镇界首村	道路为南北走向，北起梨树下村主道，南至老屋朱湾	680	3.5	路面为水泥材质	因该道路由村主路至老屋朱，以居民点名称命名，途经新屋朱湾故名朱家湾路。	老屋朱位于村委会西南方1.5千米，东接徐家，西邻上塔，南连上泉村，北靠新屋朱。16户，75人，朱姓为主。面积0.003平方千米。以定居时间加姓氏综合命名。为朱姓早期居住地。清顺治早期定居。居民点呈块状分布。	
1128	下塔路	乡村道路	XiàtǎLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向，东自下塔湾，西至产业园	988	5.5	路面为水泥材质	因该道路为下塔产业园路，故名下塔路。	下塔位于村委会西方1.8千米，东接梨树下，西邻梅团墙，南连太屋，北靠获湖村孔家墩。56户，228人，李姓为主。面积0.02平方千米。以方位命名。从上塔迁来，处其下首。元至正末期定居。居民点呈块状分布。	
1129	墨徐路	乡村道路	moxuLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向，墨池畈至徐家湾	1280	3.5	路面为水泥材质	墨池畈至徐家湾，以两地命名。	无	
1130	观光路	乡村道路	guānguāngLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向	1060	4	路面为沙石材质	因该道路为旅游观光路段，以此命名，故名观光路。	无	
1131	环钟黄山路	乡村道路	HuánzhōngshānLù	阳新县龙港镇界首村	该路段环钟黄山顶一圈	1450	4	路面为沙石材质	因该道路是旅游环钟黄山转一周，命名环钟黄山路。	无	
1132	上塔产业路	乡村道路	ShàngtǎchǎnyèLù	阳新县龙港镇界首村	该路段是上塔旅游基地初步路基，东西走向	2200	4	路面为沙石材质	因该道路是上塔旅游基地初步路基，农业和旅游相结合。	无	
1133	下塔产业路	乡村道路	XiàtǎchǎnyèLù	阳新县龙港镇界首村	道路为东西走向，下塔梨子园路	1420	3.5	路面为水泥材质	因该道路是下塔梨子园基地路。		
1134	太仙庙路	乡村道路	HóngfēnggōngsīLù	阳新县龙港镇界首村	该路段是鸿峰公司产业园驻地公路	1420	3.5	路面为沙石材质	因该道路是鸿峰公司产业园所驻地太仙庙而得名。		
1135	河堤东路	乡村道路	HédīdōngLù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，北起与摇旗港桥头，南止与林上村交界处	600	4	路面为水泥材质	因该道路起与摇旗港河堤，以此命名，故名河堤东路。	该道路为金坪村产业路	
1136	摇旗港中路	乡村道路	YáoqígǎngzhōngLù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，北起与槽坪安置点，南止与林上村交界处	800	5	路面为水泥材质	因途经摇旗港河，以此命名，故名摇旗港中路。	该道路途经金坪村新居民区。	
1137	摇旗港南路	乡村道路	yaoqigangnanlu	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，北起与龙罗公路旁刘会远家，南止与富铭种养殖场	400	4	路面为水泥材质	摇旗港河而得名	是光伏发电主干道	
1138	振兴路	乡村道路	zhenxinglu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与岳飞圈，西止与河堤东路	600	4	路面为水泥材质	金坪村开发的新居民区而命名振兴	金坪村新居民区	
1139	永兴路	乡村道路	yongxinglu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与岳飞圈，西止与河堤东路	600	3.5	路面为水泥材质	以社会主义核心价值观命名	金坪村新居民区	
1140	奉兴路	乡村道路	fengxinglu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与岳飞圈，西止与河堤东路	600	4	路面为水泥材质	该道路新修道路，以社会主义核心价值观命名，寓意为奉献，兴旺	金坪村新居民区	

1141	富民路	乡村道路	fuminlu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与岳飞圈，西接河堤东路	600	2.5	路面为水泥材质	该道路有富铭种养场，联农带农招聘低保户工作	金坪村新居民区
1142	建设路	乡村道路	jianshe lu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与陈敬日家，西止与陈敬朗家后	200	4	路面为水泥材质	金坪村新居民区建设中，故以核心价值观命名	金坪村新居民区
1143	和谐路	乡村道路	hexie lu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与陈迪良家旁，西止与陈迪林家前	200	4	路面为水泥材质	金坪村新居民区建设中，故以核心价值观命名	金坪村新居民区
1144	民安路	乡村道路	minan lu	阳新县龙港镇金坪村	道路为东西走向，东起与扶贫屋刘四娥家，西止与扶贫屋广场	200	3.5	路面为水泥材质	扶贫安置点道路，以核心价值观命名，寓意人民安居乐业	该路是精准扶贫安置点道路
1145	槽湖路	乡村道路	CáohúLù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，南起与摇旗港大桥头，北止与槽坪湖地	1600	4	路面为水泥材质	因该道路地名槽下洋湖地，是居民主要生产和生活通道，以此命名，故名槽湖路。	无
1146	槽坪路	乡村道路	CáopíngLù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北向，南起与龙罗公路口，北止与槽坪居民区	500	5	路面为水泥材质	因该道路通往槽坪居民区，以此命名，故名槽坪路。	槽坪位于村委会北方0.5千米，东接金家滩，西邻桂花河，南连岳飞圈，北靠朝阳河。86户，403人，陈姓为主。面积0.025平方千米。以祖先姓名命名。明嘉靖十五年(1536)定居。居民点呈块状分布。
1147	团结路	乡村道路	Tuánjié Lù	阳新县龙港镇金坪村	该道路为东西走向，环槽坪居民区一周	1200	4	路面为水泥材质	因该道路环绕槽坪居民区，以此命名，故名槽坪环村路。居民团结一心，互相友爱以核心价值观命名	该路是槽坪居民区户户通道。槽坪位于村委会北方0.5千米，东接金家滩，西邻桂花河，南连岳飞圈，北靠朝阳河。86户，403人，陈姓为主。面积0.025平方千米。以祖先姓名命名。明嘉靖十五年(1536)定居。居民点呈块状分布。
1148	庄屋路	乡村道路	Zhuāngwū Lù	阳新县龙港镇金坪村	西起与会发屋前，东止与金家滩路，为东西走向，	300	4	路面为水泥材质	因庄屋地名而命名	该道路是陈梁居民区户户通道
1149	陈梁路	乡村道路	Chénniáng Lù	阳新县龙港镇金坪村	该路西起与会发屋后，东止与刘会文屋，为东西走向，	200	4	路面为水泥材质	因陈梁地名而命名	该道路是陈梁居民区户户通道
1150	金家滩路	乡村道路	Jīnjiātān Lù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，南起与龙罗路口，北至朝阳河	1000	4	路面为水泥材质	因该道路直达金家滩居民区而命名	道路两旁为水田、旱地
1151	民主路	乡村道路	Mínzhǔ Lù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，南起与龙罗路口，环绕金家滩居民点一周，与金家滩路相连	1700	4	路面为水泥材质	因湾组不定时召开湾组会议，遇到村民家中突发情况，大家聚在一起想办法，找对策	为村民交通主要道路
1152	爱民路	乡村道路	Àimín Lù	阳新县龙港镇金坪村	道路为南北走向，南起与龙罗路，北止与竹林头机站	300	4	路面为水泥材质	因该道路修建机站，为村民农业增产增收，抗旱保田	无
1153	南钟路	乡村道路	NánzhōngLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，南起与钟久寺，北止与南河路口	2100	3.5	路面为水泥材质	因该道路由南河路口至钟久寺路，以此为命名依据，故名南钟路	无
1154	南枫路	乡村道路	NánfēngLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，北起南河路口，南至枫树墩，	1300	3.5	路面为沙石材质	因该道路以南河路口起点，途经太林脑、枫树墩，以此为地名命名依据，故名南枫路。	无
1155	白枫路	乡村道路	BáifēngLù	阳新县龙港镇孔志村	道路由南北走向，北起白太门，南至枫树墩	1400	4.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路以白太门路口起点，途经后背垅，终点枫树墩，以此为地名命名依据，故名白枫路。	无
1156	南宗路	乡村道路	NánzōngLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，北起与南河路口，南止一组孔志小区宗祠	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路由南河路口至一组宗祠，以此为地名命名依据，故名南宗路。	无
1157	晚下路	乡村道路	WǎnxiàLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为东西走向，东起与晚晨路口，西止与下岭	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路以晚晨路口至下岭为地名命名依据，故名晚下路。	无
1158	南黄路	乡村道路	NánhuangLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，北起与南河路口，南止四组孔恕南渠	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路为南河路口所在路，途经四组至黄瓜山止，故名南黄路。	无
1159	下黄路	乡村道路	XiàhuángLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，北起与下岭路口，南止与黄桐山	1400	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路以下岭路口至黄桐山为地名命名依据，故名下黄路。	无
1160	南飞路	乡村道路	NánfēiLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，北起与南河路口，南止与飞凤	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路以南河路口至飞凤为地名命名依据，故名南飞路。	无

1161	南桥路	乡村道路	NánqiáoLù	阳新县龙港镇孔志村	道路为南北走向，南起与南河路口，北止与桥头新居	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路以南河路口至桥头新居为地名命名依据，故名南桥路。	无
1162	竹林下路	乡村道路	ZhúlínxiàLù	阳新县龙港镇坊上村	道路为南北走向，该路北起环镇路竹林下路口，南至本村高畈湾。	200	4.5	路面为水泥材质	因该道路修建于2017年，途经竹林下湾，故名竹林下路。	竹林下位于村委会西北方1.5千米，东接北山梁，西邻龙港河，南连高畈，北靠石坎岩。110户，600人，李姓为主。面积0.035平方千米。以地理方位命名。地处竹林下方。明永乐中期定居。居民点呈块状分布。
1163	下李路	乡村道路	XiàlǐLù	阳新县龙港镇坊上村	该路为南北走向，南起环镇路桥头，北至下李湾。	670	4.5	路面为水泥材质	因该道路为2023年新修道路，途经养猪厂分支下李湾，故名下李路。	无
1164	环罗路	乡村道路	HuánluóLù	阳新县龙港镇坊上村	道路为南北走向，南起唐元石材加工厂北至屠宰厂	500	5.5	路面为水泥材质	因该道路为2020年修建，途经环罗墩水库，故名环罗路。	无
1165	立南山路	乡村道路	LínánshānLù	阳新县龙港镇坊上村	道路为南北走向，南起坊上小学北止横屋垅山脚	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路为2019年新建道路，途经新民种养殖基地，本村安置点	无
1166	高垅畈路	乡村道路	gāolóngfānLù	阳新县龙港镇坊上村	道路东西走向，西起环镇路朝阳河坊上桥头，东至坊上抽水站	1500	4	路面为水泥材质	道路为2018年修建途经坊上村六个小组路过高垅畈故名	无
1167	舒潭垅路	乡村道路	ShūtánlǒngLù	阳新县龙港镇坊上村	道路为东西走向，西起与坊上小学，东止与舒潭垅	900	4.5	路面为水泥材质	因该道路为2000年修建，加宽途经舒潭水库，终点在舒潭垅湾，故名舒潭垅路。	舒潭垅位于村委会东北方约2千米，东接上舒潭，西邻石坎岩山，南连北山梁，北靠后墙山。65户，320人，舒氏为主。面积0.02平方千米。以姓氏及地理特征综合命名。地处田垄上。明成化十九年(1483)定居。居民点呈条状分布。
1168	朝阳河北路	乡村道路	chaoyanhebeilù	阳新县龙港镇坊上村	道路为东西走向，西起坊上大桥元富酒店屋旁，东至坊上村与门楼村交界处	2400	6	路面为沥青材质	道路为2022年新铺柏油路沿路经过坊上村8个小组道路为朝阳河北岸故名	无
1169	河贤路	乡村道路	HéxiánLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，北起与金坪养殖场交界处，南止与华口尖交界处	2164	6.5	路面为水泥材质	因该道路位于1976年河道平滩，此处名叫河贤，故名河贤路。	无
1170	南山垅路	乡村道路	NánshānlǒngLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，南起与黄桥山交界处，北止与金平村交界处	1495	6	路面为水泥材质	因该道路通往南山的山垅，故名南山垅路。	无
1171	槽坪畈路	乡村道路	CáopíngfānLù	阳新县龙港镇林上村	道路为东西走向，东起村委会，西至金平村养猪场止。	630	7	路面为水泥材质	因该道路建设在槽坪畈中心，故名槽坪畈路，	无
1172	林上路	乡村道路	LínshàngLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，南起与良立交交界处，北止与龙罗路交界处	700	5	路面为水泥材质	因该道路是林上村道村委会的一条主路，也是林上村享堂完小学生出入必经之路，故名林上路。	林上村位于镇政府东方4.5千米，东接朝阳村，西邻官庄村，南连茶寮村，北靠门楼村。面积3.17平方千米，村委会驻林上居民点。辖12个居民点，441户，2069人。以驻地居民点名称命名。1950年隶属林门乡，1959年为林上大队，隶属林门管理区，1961年隶属槽坪公社，1975年为朝阳大队，隶属龙港公社，1984年为林上村，隶属槽坪乡，1987年隶属龙港镇至今。
1173	屋场山路	乡村道路	WūchǎngshānLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，北起与屋场山交界处，南止与屋场山中堂交界处	420	4	路面为水泥材质	因该道路通往屋场山，以村庄而命名，故名屋场山路。	屋场山位于村委会南方0.5千米，东接曹家珑，西邻南山珑，南连南山，北靠上闾。21户，91人，刘姓为主。面积0.005平方千米。以地理特征命名。屋前有晒场，故名。明弘治十六年(1503)定居。居民点呈块状分布。
1174	金窝路	乡村道路	JīnwōLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，北杨林颈湾，南至屋场山湾。	1800	4	路面为水泥材质	因该道路途经金窝地山，故名。	无
1175	前边屋路	乡村道路	QiánbiānwūLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，北起与朝阳村交界处，南止与前边屋交界处	720	5	路面为水泥材质	该道路以村庄而命名，故名前边屋路。	无
1176	曹家龙路	乡村道路	CáojiālóngLù	阳新县龙港镇林上村	道路为南北走向，北起与交界处，南止与曹家龙交界处	800	4	路面为水泥材质	该道路以村庄而命名，故名前边屋路。	无

1177	彭杨塘路	乡村道路	PéngyángtángLù	阳新县龙港镇林上村	道路为东西走向，东起与长山交界处，西止与大塘尾交界处	400	5	路面为沙石材质	该道路以彭杨塘而命名，故名彭杨塘路。	无
1178	曹华路	乡村道路	CaohuaLù	阳新县龙港镇林上村	道路为东西走向，东起曹家垅湾，西至与华口尖垅。	3600	4	路面为沙石材质	该路由曹家垅湾至华口尖山，故名。	
1179	下成路	乡村道路	XiàchéngLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与幸福路	800	4	路面为水泥材质	该道路以本组名称命名，故名下成路。	下成为村委会驻地。东接106国道，西邻鲁家塘，南连龙港街，北靠礼家堡。92户，476A，陈姓为主。面积0.03平方千米。以方位加姓氏综合命名。明弘治初期定居。居民点呈块状分布。
1180	朱家垅路	乡村道路	zhujialonglu	阳新县龙港镇龙港村	道路为南北走向，南起与下陈通组路接头，北止与幸福水库堤坝	1600	3.5	路面为水泥材质	该道路途经朱家垅故名	
1181	后背屋路	乡村道路	HòubèiwūLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与后背屋宗堂	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往后背屋，以居民点名称命名，故名后背屋路。	无
1182	扶贫路	乡村道路	FúpínLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与扶贫安置点	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往扶贫安置点，以此命名，故名扶贫路。	无
1183	上坑背路	乡村道路	ShàngkēngbèiLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与肖龙波屋	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往坑背，以居民点名称命名，故名上坑背路。	坑背位于村委会北方2.5千米，东接106国道，西邻钟山岭，南连河西小学，北靠上屋。93户，539人，萧姓为主。面积0.02平方千米。以地理方位命名。地处钟山脚下山坑背面。明弘治中期从河东村老屋场迁来定居。居民点呈块状分布。
1184	土库路	乡村道路	TùkùLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与土库宗堂	220	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往土库，以居民点名称命名，故名土库路。	无
1185	鲁家塘路	乡村道路	LǔjiātángLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为南北走向，南起与龙岩路，北止与鲁家塘大塘	1500	5	路面为水泥材质	因该道路通往鲁家塘大塘，以地名而命名，故名鲁家塘路。	鲁家塘位于村委会西方约2千米，东接下成，西邻上曾村上曾，南连上曾村对门屋，北靠朱家垅。41户，204人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以姓氏命名。原住民为鲁姓，屋前有一口深塘，故名。明朝弘治初期陈氏从黄沙迁入定居。居民点呈块状分布。
1186	上下容路	乡村道路	ShàngxiàróngLù	阳新县龙港镇龙港村	道路为南北走向，南起与上容，北止与下容	350	4	路面为泥土材质	因该道路通往上容、下容，以居民点名称命名，故名上下容路。	无
1187	塘角路	乡村道路	TángjiǎoLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，南起与356省道马岭段上尹路口，北止与塘角宗祠	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往塘角宗祠，故名塘角路。	该道路途经上尹自然湾。塘角位于村委会东北方0.5千米，东接梧塘村枫树下新屋，西邻马岭，南连叶家垅，北靠富河。37户，165人，尹姓为主。面积0.009平方千米。以方位命名。地处水塘边。元至正末期定居。居民点呈块状分布。
1188	上尹垅路	乡村道路	ShàngyīnlǒngLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，南起与356省道马岭段上尹路口，北止与上尹垅	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往上尹垅，故名上尹垅路。	该道路途经上尹垅。上尹位于村委会北方约1千米，东接梧塘樟房，西邻马岭，南连叶家垅，北靠富河。112户，508人，尹姓为主。面积0.028平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处山垄上。元至元末期定居。居民点呈块状分布。
1189	熊家垅路	乡村道路	XióngjiālǒngLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，北起与熊家垅桥头，南止与牛场	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往熊家垅，故名熊家垅路。	熊家位于村委会南方1.4千米，东接叶家垅，西邻孔志村，南连张家，北靠富河。24户，136人，熊姓为主。面积0.006平方千米。以姓氏命名。清乾隆中期定居。居民点呈块状分布。
1190	墨池垅路	乡村道路	MòchílǒngLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，北起356省道孔志湖路口，南至万山沟	2200	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往墨池垅，故名墨池垅路。	墨池垅位于村委会南方1.5千米，东接叶家垅，西邻孔志村，南连排市后山，北靠富河。142户，804人，李姓为主。面积0.036平方千米。以祖先名号命名。地处山垅里。清顺治早期定居。居民点呈条状分布。
1191	马叶路	乡村道路	MǎyèLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为东西走向，东起与叶家垅，西止与马岭学校	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路由叶家垅到马岭学校，故名马叶路。	此路途经马叶两自然湾

1192	灵泉寺路	乡村道路	LíngquánsìLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，北起与存义门口，南止与灵泉寺	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路终点是灵泉寺，故名灵泉寺路。	此路途经叶家垅。	
1193	南叶路	乡村道路	NányèLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，北起与356省道叶家垅路口，南止与叶家垅总太门	900	5.5	路面为水泥材质	因该地居住的都是叶氏姓人，故名南叶路。	此路途经叶家垅	
1194	后背山路	乡村道路	HòubèishānLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，南起与356省道德公祠，北止与后背山樟树林	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经后背山树林，故名后背山路。	此路途经马岭自然湾	
1195	渡船头路	乡村道路	DùchuántóuLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为东西走向，东起与356省道杭瑞高速桥下，西止与渡船头	500	3	路面为水泥材质	因该道路途经渡船头，故名渡船头路。	此路途经马岭自然湾	
1196	孔家棚路	乡村道路	KǒngjiāpéngLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为东西走向，西起马岭文化礼堂，东至马岭小学	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往学校，故名学校路。	此路途经马岭小学	
1197	马墨路	乡村道路	MǎmòLù	阳新县龙港镇马岭村	道路为南北走向，南起与墨池垅，北止与马岭	1600	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往马岭墨池垅两自然湾，故名马墨路。	该道路途经墨池垅、马岭	
1198	窑基路	乡村道路	Yáo jīLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与龙羊路口，北止与陈家垅水库	450	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往窑基，以居民点名称命名，故名窑基路。	该道路居未来产业发展之路。窑基位于村委会西南方0.5千米，东接朱湾，西邻下新屋，南连朝阳河，北靠后墙山。43户，260人，刘姓为主。面积0.015平方千米。以地理特征命名。房屋建在窑基上，明成化十二年(1476)定居。居民点呈块状分布。	
1199	普门寺路	乡村道路	Pǔmén sìLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起朱家山居民点，北至普门寺。	550	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往普门寺，以此命名，故名普门寺路。	该道路与途经朱家山居民点、普门寺，寺内设苏维映红三师印刷厂	
1200	大塘路	乡村道路	DàtángLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起上门小区，北至大窝垅后山路交界	550	4.5	路面为水泥材质	因该道路是种养殖业发展之路，以途经居民点名称命名，故名大塘路。	该道路途经上门居民点，邓家垅水库，大塘，大窝垅养殖场。	
1201	朱湾路	乡村道路	ZhūwānLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与村主干道门楼小学岔路口，北止与村委会	380	4.5	路面为水泥材质	因该道路以途经居民点名称命名，故名朱湾路。	该道路是通村委会主要道路。朱湾位于村委会西方0.1千米，东接下门，西邻下新屋，南连朝阳河，北靠后墙山。53户，278人，刘姓为主。面积0.016平方千米。以原住民姓氏命名。明嘉靖初期定居。居民点呈块状分布。	
1202	中畈路	乡村道路	ZhōngfànLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与龙洋路承良路口交界处，北止与门楼二桥头寿相公祠交界处	900	5.5	路面为水泥材质	因该道路为村主要道路，故名中畈路。	该道路沿槽坪堰水灌溉渠道走向	
1203	后背垅路	乡村道路	HòubèilǒngLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与后背垅湾组居民点，北至泉口通往后山交界处	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为通往后山乡必要之路，故名后背垅路。	该道路与后山乡重合，途经后背垅居民点，居未来产业路发展。后背垅位于村委会东北方0.3千米，东接下门，西邻朱湾，南连朝阳河，北靠后墙山。79户，378人，刘姓为主。面积0.02平方千米。以方位命名。地处宗祠后面。清乾隆末期定居，居民点呈条状分布。	
1204	大塘路	乡村道路	datanglu	龙港镇门楼村	道路为东西走向，西起后背垅岔路口，东至宽公陵坟墓	650	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经大塘，故名。	无	
1205	朝阳河北路	乡村道路	chaoyanghebeilu	龙港镇门楼村	道路为东西走向，东起与石丘七房交界，西止与沥上舒谭交界	1800	4.5	路面为水泥材质	因此道路在朝阳河北岸，故名。	该道路通村公路，湾组通户，畅通便利	
1206	龙羊线路	乡村道路	LóngyángxiànLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与杨旗港大桥头，北止与沥上舒谭交界	1300	5.5	路面为水泥材质	因该道路是门楼村主要道路，也是南北两岸交通产业发展之路，故名龙羊线路。	无	
1207	八斗路	乡村道路	BādǒuLù	龙港镇门楼村	道路为南北走向，南起与下门小区，北止与村委会	300	4.5	路面为水泥材质	因此路路过八斗田，故名八斗路。	无	

1208	南山路	乡村道路	NánshānLù	阳新县龙港镇南山村	道路为东西走向，西起与南山村下坨桥头，东止与洋港镇中罗村交界处	6000	5.5	路面为水泥材质	因该道路为南山村主干道，贯穿全村5个组（共8个组），故名南山路。	该道路沿途经过南山村七、八、一、二、六组、链接洋港镇中罗村。南山村位于镇政府东方9.5千米，东接洋港镇中罗村，西邻月台村，南连洋港镇胡桥村，北靠大力村。面积5.4平方千米，村委会驻下坨居民点。辖7个居民点，487户，2583人，以地理方位命名。地处朝阳河南边山下。1950年隶属下坨乡，1959年为南山大队，隶属龙港公社，1961年隶属下坨公社，1975年隶属龙港公社，1984年为南山村，隶属下坨乡，1987年隶属龙港镇至今。
1209	桥坨路	乡村道路	QiáoòuLù	阳新县龙港镇南山村	道路为南北走向，北起与大桥村李家湾三叉路口，南止与于大坨颈山顶	3500	5.5	路面为水泥材质	因该道路止于大坨颈山顶，故名桥坨路。	该道路沿途经过龙港镇下坨完全小学、南山村四、五组、李家坨桥、大坨颈山、洋港镇下坨村。
1210	夏家墩路	乡村道路	XiàjiādūnLù	阳新县龙港镇南山村	道路为东西走向，西起与李家庄四组门口塘，东止与夏家墩、大力村交界	500	5.5	路面为水泥材质	因该道路止于夏家墩三组，故名夏家墩路。	该道路沿途经过南山村三组夏家墩、大力村。夏家墩位于村委会东北方约2.6千米，东接大力村大力树，西邻李家坨，南连朝阳河，北靠大力村雁口。20户，108人，李姓为主。面积0.008平方千米。以原住姓氏命名。地处朝阳河北岸小墩上。明万历三十年(1602)定居。居民点呈块状分布。
1211	渡阮路	乡村道路	DùruǎnLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为东西走向，东起与汪家垅村交界处，西止与消力池南路口	800	5	路面为沥青、水泥材质	因该道路起点为渡口村，终点为阮家畈村，以两村名称命名，故名渡阮路。	无
1212	防汛南路	乡村道路	FángxùnnanLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为东西走向，东起与消力池南边路口，西止与富水大坝闸门南岸	600	4	路面为水泥材质	富水大坝消力池至泄洪闸门防汛应急用。	
1213	阮殊路	乡村道路	RuǎnshūLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为东西走向，东起与汪家垅村交界处，西止与虹桥头广场路口	670	5	路面为水泥材质	不详（由交通管理部门道路信息采集知悉）。	无
1214	三角洲新区路	乡村道路	SānjiǎozhōuxīnqūLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为南北走向，南起与消力池北边路口，北止与富水大坝防护林“T”字路口	800	5	路面为沥青、水泥材质	因该道路贯穿阮家畈村三角洲而得名。	
1215	三角洲老区路	乡村道路	SānjiǎozhōulǎoqūLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为南北走向，南起与防汛楼转盘路口，北止与三角池三岔路口	910	4	路面为沥青、水泥材质	因该道路贯穿阮家畈村三角洲而得名。	
1216	防汛北路	乡村道路	FángxùnbeiLù	阳新县龙港镇阮家畈村	道路为南北走向，南起与富水大坝防护林饮料厂路口，北止与富水电厂桥头路口	830	4	路面为水泥材质	富水大坝防护林防汛应急用。	
1217	上曾路	乡村道路	ShàngcéngLù	阳新县龙港镇上曾村	道路为东西走向，东起与高速桥洞，西止与石磊下	2500	6.5	路面为沥青材质	因该道路途经上曾组，以居民点名称命名，故名上曾路。	上曾位于村委会西北方0.5千米，东接楼下。西邻上泉村上边，南连石垒下，北靠北山。111户，602人，曾姓为主。面积0.022平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处白果岩上。明洪武初期定居。居民点呈块状分布。
1218	对门屋路	乡村道路	duimenwulu	阳新县龙港镇上曾村	道路为南北走向，南起县道对门屋路口，北止鲁家塘	400	4.5	路面为水泥材质	该道路以本组居住地名称命名，故名中央屋路。	中央屋位于村委会东北方0.7千米，东接龙港村鲁家塘，西邻楼下，南连谈家场，北靠北山。39户，188人，陈姓为主。面积0.008平方千米。以方位命名。地处中间。明正德初期定居。居民点呈条状分布。
1219	下陈河路	乡村道路	XiàchénhéLù	阳新县龙港镇上曾村	道路为东西走向，西起与下陈湾，东止与龙港村交界	400	4.5	路面为水泥材质	该道路以下陈河道名称命名，故名下陈河路。	中央屋本组新建居民点
1220	谈家垅路	乡村道路	TánjiālǒngLù	阳新县龙港镇上曾村	道路为南北走向，北起与村主道，南止与谈家垅大山塘	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往谈家垅组，以居民点名称命名，故名谈家垅路。	谈家垅位于村委会东南方0.5千米，东接下成，西邻学堂，南连南山，北靠中央屋。52户，302人，谈姓为主。面积0.01平方千米。以姓氏命名。明洪武初期定居。居民点呈条状分布。

1221	王垅路	乡村道路	WánglǒngLù	阳新县龙港镇上曾村	道路为南北走向，北起与村主道，南止与王垅大山塘	1200	4	路面为沙石材质	因该道路通往王垅组，以居民点名称命名，故名王垅路。	本村七组新居民点
1222	祠堂边路	乡村道路	citangbianlu	阳新县龙港镇上曾村	道路为南北走向，南起西县道祠堂边，北至金林水塔	1500	4.5	路面为沙石材质	因该道路以本组居住地名而命名	直通四组居民点
1223	楼下路	乡村道路	LóuxiàLù	阳新县龙港镇上曾村	道路为南北走向，南起与村主道，北止与本组后面山	230	3.5	路面为水泥材质	因该道路为本组集中居住地，以居民点名称命名，故名楼下路。	楼下位于村委会西北方0.2千米，东接中央屋，西邻上曾，南连学堂，北靠北山。26户，142人，肖姓为主。面积0.005平方千米。以方位命名。明末，有一陈姓富户，在此建了一座豪宅，名东楼西厅，刘姓后来在东楼下方建房定居。明天启末期定居。居民点呈块状分布。
1224	万东路	乡村道路	WàndōngLù	阳新县龙港镇石角村	道路为东西走向，西起万家塘小区，东止黄家坳	3400	4.5	路面为水泥材质	因该道路串连起万家塘小区途径东头杨小区故名。	该道路途经过高速涵洞，东头垅水库。
1225	杨黄路	乡村道路	YánghuángLù	阳新县龙港镇石角村	道路为南北走向，南起与黄家铺，西止与石角小学出口	1300	4.5	路面为水泥材质	因该道路串连起、太屋黄小区、杨林小区，取居民点名称关键字命名，故名杨黄路。	无
1226	牌西路	乡村道路	PáixīLù	阳新县龙港镇石角村	道路为东西走向，东起牌楼小区，西至西边畈小区	3380	4.5	路面为沥青材质	因该道路途经牌楼组、西边畈组，取居民点名称关键字命名，故名牌西路。	该道路途经牌楼组、石角村民委员会、岭背组、白门楼组、西边畈组。
1227	万岭路	乡村道路	WànlǐngLù	阳新县龙港镇石角村	道路为东西走向，东起万家塘小区，西至岭背小区	2896	3.5	路面为水泥材质	因该道路入口万家塘小区处沿线进入岭背小区，取地点名称关键字。	无
1228	白云山路	乡村道路	BáiyúnhānLù	阳新县龙港镇石角村	道路为南北走向，南起排肖公路西边畈小区旁，北至白云山小区	3000	3.5	路面为水泥材质	因该道路直通白云山山顶，为上山的唯一道路，取山名命名，故名白云山路。	该道路途经过高速桥下，梅家垅水库。
1229	枫树岭路	乡村道路	FēngshùlǐngLù	阳新县龙港镇石角村	道路为南北走向，南起石东公路毛问路旁，北至枫树岭小区	2987	3.5	路面为水泥材质	因该道路直通枫树岭小区，为进小区的唯一道路，取湾组名称命名，故名枫树岭路。	枫树岭位于村委会东北方约5千米，东接车桥村上官勘，西邻阳陵，南连黄家坳，北靠东源。58户，187人，黄姓为主。面积0.02平方千米。以地理特征命名，地处有大枫树的山岭上。明永乐末期定居。居民点呈块状分布。
1230	太泉垅路	乡村道路	TàiquánlǒngLù	阳新县龙港镇石角村	道路为南北走向，南起石东公路义和采石路旁，北至太泉垅小区	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路直通太泉垅小区，为进小区的唯一道路，取湾组名称命名，故名太泉垅路。	太泉垅位于村委会东北方约2千米，东接阳陵，西邻北山，南连牌楼，北靠凉亭颈山。28户，105人，杨姓为主。面积0.01平方千米。以地理特征命名。地处山垄中，居民点后有一口大泉眼，故名。明成化中期定居。居民点呈块状分布。
1231	民福路	乡村道路	MínfúLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，南起与龙罗路上马交界处，北止与石丘桥头处	500	5.5	路面为沥青材质	因该道路2000年修建以后，造福于民，方便石丘人民出行，缩短了石丘村至龙港镇区距离，故名民福路。	该路段经过2018年建了一座新桥。
1232	沿河南路	乡村道路	YánhénnánLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为东西走向，东起与龙罗路油炸交界处，西止与朝阳村交界处	700	5	路面为水泥材质	因该道路沿朝阳河边至石丘村龙罗路段交叉口位置，故名沿河路。	无
1233	沿河北路	乡村道路	YánhéběiLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为东西走向，西起与黑门楼，东止与月台村交界处	1800	5	路面为沥青材质	因该道路处于朝阳河北端，故名沿河北路。	该道路途经七房、旦丘、畈头铺自然湾。
1234	环山垅路	乡村道路	HuánshānlǒngLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，南起与上山垅，止与下山垅处	2100	4.5	路面为水泥材质	因该道路由上山垅至下山垅，环山而走，故名环山垅路。	该道路途经柴炭合作社。
1235	西边峻路	乡村道路	XībiānjùnLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，南起与石丘湾，北止与赤溪垅六组	800	3	路面为水泥材质	因该道路经过西边峻山沟，故名西边峻路。	无
1236	长塘路	乡村道路	ZhǎngtángLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，北起与茶园，南止与长塘处	900	4.5	路面为砂石材质	因该道路由茶园至长塘风平养殖场，故名长塘路。	途经朝鑫养殖场
1237	库前路	乡村道路	kùqiánLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，南起与畈头铺大坎垅路口至北岱公祠处	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路在马鸣山水库脚下，故名水库路。	无
1238	大坎垅路	乡村道路	DàkānlǒngLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为东西走向，东起与马鸣山水库交界，西止与赤溪垅交界处	400	4.5	路面为水泥材质	因该道路经过大坎垅养殖场，故名大坎垅路。	无

1239	赤溪路	乡村道路	ChìxīLù	阳新县龙港镇镇石丘村村	道路为南北走向，南起与畈头铺，北止与赤溪祠处	2300	5.5	路面为水泥材质	因该道路为沿赤溪垅道路，以此命名，故名赤溪路。	此路途经本村六组、七组、马鸣山电站、自来水厂。
1240	陵石路	乡村道路	LíngshíLù	阳新县龙港镇石下村	道路为南北走向，北起新龙洋路，南止石灰皂道交界处	1000	5	路面为水泥材质	因该道路途经烈士陵园，以此命名，故名陵石路。	无
1241	欧涂路	乡村道路	ŌutúLù	阳新县龙港镇石下村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与石灰皂陵园路	1600	4	路面为水泥、沙土材质	因该道路以途经欧家湾和涂家垅而起名，故名欧涂路。	无
1242	孙石路	乡村道路	SūnshíLù	阳新县龙港镇石下村	道路为南北走向，北起与孙家路口106国道，南止黄土坡	1000	5	路面为水泥材质	因该道路以前是到通山的一段国道，从孙家湾路口到石下湾。	无
1243	东兴垅路	乡村道路	DōngxīnglǒngLù	阳新县龙港镇石下村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与岩头山、白岭村交界处	2000	7	路面为水泥材质	因该道路穿过东兴垅居民点而命名，故名东兴垅路。	东兴垅位于村委会南方1.5千米，东接白岭村下坑，西邻泉坑，南连江西山界，北靠东兴珑水库。35户，169人，成姓为主。面积0.01平方千米。以方位加民间建筑物综合命名。原名东兴堡。清乾隆末期定居。居民点呈块状分布。
1244	大山路	乡村道路	DàshānLù	阳新县龙港镇石下村	道路为南北走向，南为大坪地、孙家交界处，北止与白岭村山背垅	1000	3.5	路面为沙石材质	因该道路由大坪地至白岭村山背垅，以居民点名称相结合命名，故名大山路。	无
1245	朱西路	乡村道路	ZhūxīLù	阳新县龙港镇石下村	道路为东西走向，东起孙石路，西止新铺村西台湾	2000	4	路面为水泥、沙土材质	因该道路经过朱家湾到通山县新铺村西台湾，以居民点名称相结合命名，故名朱西路	经朱家湾至通山县
1246	东沙路	乡村道路	DōngshāLù	阳新县龙港镇石下村	道路东西走向，西起东兴垅，东到沙窝止。	1500	4	路面为水泥、沙土材质	因该道路从东兴路起到沙窝止，以居民点名称相结合命名，故名东沙路。	无
1247	欧八路	乡村道路	ŌubāLù	阳新县龙港镇石下村	道路南北走向，北起106国道欧家湾，南止八茅岭下门张家桥。	300	4	路面为水泥材质	因该道路从欧家湾到八茅岭下门张家桥止，以居民点名称相结合命名，故名欧八路。	无
1248	石坑路	乡村道路	ShíkēngLù	阳新县龙港镇殊溪村	道路为东西走向，东起与村道石坑口交界处，西止与石坑垅交界处	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往石坑垅，以居民居住地命名，故名石坑路。	石坑垅位于村委会北方1.5千米，东接殊溪垅，西邻梧塘村顿家垅，南连后山，北靠梧塘村李家。15户，44人，李姓为主。面积0.005平方千米。以地理特征命名，地处山坳中，有小溪流过，溪水冬暖夏凉，别于他溪，故名。明万历早期定居。居民点呈条状分布。
1249	殊泉路	乡村道路	ShūquánLù	阳新县龙港镇殊溪村	道路为南北走向，北起上屋担水埠交界，南至本村泉洞口止	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路有个泉洞流出清澈甘甜的泉水，以此命名，故名殊泉路。	无
1250	殊溪路	乡村道路	ShūxīLù	阳新县龙港镇殊溪村	道路为南北走向，南起与殊溪垅，北止与上湾交界	1800	4.5	路面为水泥材质	因该道路有一条特殊的小溪穿村而过，故名殊溪路。	殊溪垅为村委会驻地。东接小坑，西邻石坑垅，南连后山，北靠梧塘村李家。103户，610人，刘姓为主。面积0.03平方千米。以地理特征命名，地处山坳中，有小溪流过，溪水冬暖夏凉，别于他溪，故名。明万历早期定居。居民点呈条状分布。
1251	仙姑垅路	乡村道路	XiāngūlǒngLù	阳新县龙港镇殊溪村	道路为东西走向，西起殊溪路石坑口，东至356省道小坑口止	1800	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经山间小垅而得名，故名仙姑垅路。	无
1252	六号路	乡村道路	LiùhàoLù	阳新县龙港镇田铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与猪婆泉郭家垅村交界处	1760	5	路面为水泥材质	道路为田铺、郭家垅通村公路，106国道，终点郭家垅	途经田铺村、小学、文化礼堂、五组、六组、三四组
1253	步康路	乡村道路	BùkāngLù	阳新县龙港镇田铺村	道路为东西走向，东起与万家桥106国道，西止与四组	1500	4		万家桥通小学道路	无
1254	五号路	乡村道路	WǔhàoLù	阳新县龙港镇田铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与六组成良永屋边	590	4	路面为水泥材质	1976年土地大整改为五号机耕路	春耕播种生产道路
1255	七号路	乡村道路	QīhàoLù	阳新县龙港镇田铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与二组老沟桥	450	4	路面为水泥材质	1976年土地大整改为七号机耕路	春耕播种生产道路
1256	八号路	乡村道路	BāhàoLù	阳新县龙港镇田铺村	道路为东西走向，东起与106国道，西止与一组抽水机站	400	4	路面为水泥材质		

1257	农观路	乡村道路	NóngguānLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为东西走向，东起与增压泵房，西止与竹林沟	1700	3.5	路面为水泥材质	因该道路为农业观光旅游道路，以此命名，故名农观路。	无
1258	渡阮公路	乡村道路	DùRUANGONGLU	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为东西走向，东起与孟演交界，西止与阮家畈交界	1500	5.5	路面为沥青材质	因该道路为渡口村通往阮家畈村以此命名	无
1259	居安路	乡村道路	JUANLU	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与成家垅，北止与村委会路口	1200	4.5	路面为沥青材质	村内主路，象征老百姓安居乐业	
1260	大林咀路	乡村道路	DàlínjǔLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与大林咀山顶，北止与六组承尤屋旁	1000	3.5	路面为沥青材质	因该道路为大林咀山边路，以此命名，故名大林咀路。	无
1261	大王庙路	乡村道路	DàwángmiàoLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与刘岭坪，北止与大王庙	800	3.5	路面为沥青材质	因该道路通往大王庙，以此命名，故名大王庙路。	无
1262	乌金路	乡村道路	WUJINLU	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与汪家垅祠堂，北止渡阮公路村委会屋后	350	3.5	路面为沥青材质	因该道路沿乌金山脚延伸故名。	
1263	徐发路	乡村道路	XúfāLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与桐子塘，北止与迎宾路	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路为本村徐家湾组可发展区域，故名徐发路。	无
1264	立上路	乡村道路	LìshàngLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，北起渡阮公路大塘口旁，南至渡槽头	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为本村上组的主要道路，以居民点名称命名，故名立上路。	立上位于村委会东方0.4千米，东接渡口村徐家林，西邻沟东，南连桥头屋，北靠土主庙。128户，460人，汪姓为主。面积0.04平方千米。以地理位置命名。地处山场上。清光绪十五年(1889)定居。居民点呈条状分布。
1265	沟东路	乡村道路	gōudōngLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与六组承早屋旁，北止渡阮公路凉亭旁	600	3.5	路面为沥青材质	因该道路为本村主沟东边主路，以此命名，故名沟东路。	无
1266	环村路	乡村道路	HuánCūnLù	阳新县龙港镇汪家垅村	道路为南北走向，南起与成家垅，北止与水上乐园路口	1100	6		因该道路起到村内循环作用，故名环村路。	无
1267	新鹤路	乡村道路	XīnhèLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起与新屋路，南止与西山垅	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路围绕新屋垅、鹤山垅居民点，故名新鹤路。	该道路途经11组安置房
1268	连七间路	乡村道路	liánqījiānLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起与排肖路下尹路口，南止与邓家垅水库	1500	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路直到邓家垅水库，故名水库路	途中经过连七间居民点
1269	鹤山路	乡村道路	HèshānLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起排肖路洪汉炉屋旁，南至洪科友屋旁	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过鹤山垅居民点，故名鹤山路。	鹤山垅位于村委会东南方0.6千米，东接瓠子窝，西邻西山垅，南连茅荻窝，北靠316省道。70户，350人，洪姓为主。面积0.021平方千米。移借山体名称命名。地处山垅内，背靠鹤山，故名。明天启末期定居。居民点呈条状分。
1270	田畈路	乡村道路	TiánfànLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起梧塘桥头，南止六组洪登周屋旁	2000	4.5	路面为水泥材质	因该道路围绕梧塘畈一周，故名田畈路。	无
1271	神塘路	乡村道路	ShéntángLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为东西走向，西起与神塘角，东止与梧塘山嘴	720	3.5	路面为水泥材质	因该道路老地名叫神塘角，故名神塘角。	无
1272	新屋垅路	乡村道路	XīnwūlǒngLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起与新屋垅桥头，南止与杭瑞高速涵洞	800	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路经过新屋垅居民点，故名新屋垅路。	新屋垅位于村委会南方0.1千米，东接山背，西邻钱家垅，南连新屋垅，北靠梧塘小学。10户，60人，洪姓为主。面积0.003平方千米。以方位命名。地处山垅口。1950年定居。居民点呈块状分布。
1273	港东路	乡村道路	gǎngdōngLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，南起与上屋桥头路，北止与富河边	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过七房港东边，故名港东路。	无
1274	河边路	乡村道路	HébiānLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，南起与枫树下安置房，北止与富河边	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿田畈直到富河边，故名河边路。	无
1275	竹林路	乡村道路	ZhúlínLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，南起与茅荻垅，北止与下新屋竹林	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过大片竹林山，故名竹林路。	无

1276	七房垅路	乡村道路	QīfánglǒngLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起七房井，南至杭瑞高速涵洞	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过七房垅居民点，故名七房垅路。	七房位于村委会东南方约1千米，东接上新屋，西邻瓠子窝，南连杭瑞高速，北靠下新屋。80户，400人，李姓为主。面积0.024平方千米。以宗族支派排行命名。1976年形成的居民点。居民点呈条状分布。
1277	枫树下路	乡村道路	FēngshùxiàLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，南起与孔令桃屋旁，北至九组水井	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过枫树下居民点，故名枫树下路。	枫树下位于村委会西南方约1千米，东接下尹，西邻榨房，南连钱家垅，北靠富河。90户，380人，孔姓为主。面积0.027平方千米。以地理方位命名。地处一棵古枫树下方。明成化中期定居。居民点呈块状分布。
1278	下尹路	乡村道路	XiàYīnLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起十组尹志刚仓库，南止本组祖为炯屋旁	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过下尹居民点，故名下尹路。	下尹位于村委会西方0.5千米，东接姚祖洪，西邻枫树下，南连顿家垅，北靠316省道。40户，200人，尹姓为主。面积0.013平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处枫树下居民点下方。明永乐中期定居。居民点呈块状分布。
1279	长房路	乡村道路	ZhǎngfángLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，南起与新屋垅桥头，北止与田畈港	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过长房七组居民点，故名长房路。	无
1280	港西路	乡村道路	gǎngxīLù	阳新县龙港镇梧塘村	道路为南北走向，北起与梧塘桥，南止与上湾	1100	3.5	路面为水泥材质	因该道路围绕七房港西边，故名港西路。	无
1281	白蛇岩路	乡村道路	BáishéyánLù	阳新县龙港镇辛田村	道路为东西走向，东起106国道辛田路口，西至白蛇岩寺	1500	4.5	路面为水泥材质	因该道路直通白蛇岩，山上有一座寺庙白蛇观，道观旁边有一个山洞名曰白蛇洞，此道观始建于明末清初年间。在大革命时期，彭德怀同志领导的部队在龙港成立苏区时，曾在此山上建立个瞭望哨，也同时在道观里面安置重伤员。白蛇岩有着美好的传说及近代的历史文化，故名白蛇岩路。	该道路起106国道路边，穿过高速涵洞上山至白蛇岩。
1282	甘露寺路	乡村道路	gānlùsīLù	阳新县龙港镇辛田村	道路为东西走向，西起与106国道，东止与甘露寺	400	6	路面为水泥材质	因该道路起106国道路边至环城路直通甘露寺，寺庙旁边有一座山，名曰和尚山，始建于明末清初年间，历代寺庙主持埋于此地。在大革命时期，彭德怀同志所带领的部队驻扎在龙港，成立鄂东南苏区，把甘露寺作为当时的战地医院。故名甘露寺路。	该道路106国道联接环城路。
1283	磨墩路	乡村道路	MóduǎnLù	阳新县龙港镇辛田村	道路为东西走向，西起106国道村委会，东至106国道出口止	689	4.5	路面为水泥材质	因该道路106国道路边经环城路至龙洋路，沿磨墩湾而过，故名磨墩路。	该道路106国道联接环城路、龙洋路。磨墩n位于村委会东南方约1千米，东接老叶窝，西邻106国道，南连龙洋小区，北靠楼下。25户，120人，刘姓为主。面积0.006平方千米。以地理特征命名，地处状如磨盘的山墩上。明天启末期定居。居民点呈块状分布。
1284	鹅塘堰路	乡村道路	ÉtángyànLù	阳新县龙港镇辛田村	道路为东西走向，东起与龙洋路边，西止与106国道	1126	4	路面为水泥材质	因该道路起106国道路边至龙洋路，绕鹅塘堰湾而过，故名鹅塘堰路。	该道路起106国道绕鹅塘堰湾而过，联接龙洋路。鹅塘堰位于村委会东南方1.5千米，东接白岭村山背珑，西邻106国道，南连黄桥村扑虎，北靠龙洋公路。89户，450人，刘姓为主。面积0.022平方千米。以地理特征命名，居民点旁有道塘堰，名为鹅塘堰。明嘉靖早期定居。居民点呈块状分布。
1285	星官路	乡村道路	XīngguānLù	阳新县龙港镇星潭村	道路为东西走向，东起106国道星潭上街，西止官坑五显殿	3800	4.5	路面为水泥材质	因该道路由星潭街至官坑垅路，以此命名，故名星官路。	道路两边均为本村居民点、两旁均为水田。
1286	星潭学校路	乡村道路	XīngtánxuéxiàoLù	阳新县龙港镇星潭村	道路为东西走向，东起星潭中街106国道旁，止与星潭中学	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路由星潭村小学中学路，以此命名，故名星潭学校路。	途经星潭小学
1287	星潭老街	乡村道路	XīngtánlǎoJiē	阳新县龙港镇星潭村	道路为东西走向，东起与星潭下街106国道，西止与星潭上街106国道	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路为星潭村最早的一条老村街，故名星潭老街。	最早是石板泥土路
1288	阮家湾路	乡村道路	RuǎnjiāwānLù	阳新县龙港镇星潭村10/11组	道路为南北走向，南起与356省道，北止与星官公路	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路途经垅组为星潭村10组11组民众居住地，基本都是阮氏族人，故名阮家湾路。	无

1289	太河路	乡村道路	TàihéLù	龙港镇星潭村	道路为东西走向，东起与星潭村106国道旁鱼塘，西止与星潭村106国道、瓦雪畷交界处	750	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路途经十六十七组太河湾所取名	无
1290	瓦黄路	乡村道路	WǎhuángLù	阳新县龙港镇星潭村	道路为南北走向，南起与106国道瓦雪畷湾路口，北止与黄富垅	1500	4	路面为水泥、沙石材质	因该道路由瓦雪畷至黄富垅路，以此命名，故名瓦黄路。	无
1291	宝莲山路	乡村道路	BǎoliánshānLù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为东西走向，东起与宝莲寺火化场，西止与下柏垅口桥县道交界处	2200	6.5	路面为水泥材质	因该道路途经山上有座宝莲禅寺，以寺庙名称命名，故名宝莲山路。	无
1292	陈浩下垅路	乡村道路	ChéngàoxiàlǒngLù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为南北走向，南起与村县道古树下，北止与下垅农田	230	3.5	路面为水泥、沙土材质	因该道路通往下垅农田，此垅署陈浩湾下道而起名，故名陈浩下垅路。	无
1293	红军井路	乡村道路	HóngjūnjǐngLù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为南北走向，南起与县道、新屋交界处，北止与北山崖山	2200	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经省级文物保护单位“红军井”，故名红军井路。	无
1294	新桥路	乡村道路	Xīnqiáolù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为东西走向，东起与登嘴县道交界处，西止与长坊嘴新桥、县道交界	750	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经新建两座桥，以此命名，故名新桥路。	无
1295	塘家山路	乡村道路	tangjiashanLù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为东西走向，东为长坊嘴新桥与县道交界处，西为烈士陵园	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往烈士陵园后的塘家山故名	
1296	下柏路	乡村道路	Xiàbǎilù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为南北走向，南起与宝莲寺交界，北止与上桥县道路交界处	500	3.5	路面为水泥材质	因原来此处柏树较多，故名下柏路。	无
1297	虎山路	乡村道路	HǔshānLù	阳新县龙港镇岩泉村	道路为南北走向，南起与唯美林业县道交界处，北止与虎山顶	1800	4.5	路面为水泥材质	因地形像一只卧虎，故名虎山路。	无
1298	湖桶山路	乡村道路	hutongshanlu	阳新县龙港镇岩泉村	道路为南北走向，北起县道路交界处，南为水库东边	1200	3.5	路面为水泥、沙石材质	因该道路环绕水库，故名环库路。	无
1299	阳辛新街	乡村道路	Yángxīnxīnjiē	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，南起客运码头，北止356省道街口	300	6	路面为沥青材质	因该道路90年代修建，道路两边商铺林立，故名阳辛新街。	该道路沿途经过两边商铺，阳辛小学校。
1300	乌金岗路	乡村道路	wujingang	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，南起356省道五组土地庙，北至一组产业园止	2100	3	路面为水泥材质	因此路经过乌金岗山，故名乌金岗路	该道路沿途经过产业园
1301	通阳路	乡村道路	TōngyángLù	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，南起与358省道连接线，北止与356省道	1600	10	路面为泥土材质	因该道路为阳新县阳辛村与通山县慈口乡连接道路，故名通阳路。	该道路沿途经过村庄。
1302	上坝路	乡村道路	ShàngbàLù	阳新县龙港镇阳辛村	道路为东西走向，东起与富水电厂门口，西止与阳辛村北坝头	270	6	路面为水泥材质	因该道路为防汛、旅游便捷路，止与阳辛村北坝头，故名上坝路。	该道路沿途经阳辛村委会。
1303	张家山路	乡村道路	ZhāngjiāshānLù	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，北起与大燕沟桥，西止与张家山	270	6	路面为水泥材质	因该道路通往张家山，以此命名，故名张家山路。	该道路沿途经过果园。
1304	中间屋路	乡村道路	zhongjianwu	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，南起358省道百户新村居民点，北止与阳辛广场	270	6	路面为水泥材质	因该道路经过中间屋小区	该道路沿途经村庄。
1305	环湖路	乡村道路	HuánhúLù	阳新县龙港镇阳辛村	道路为南北走向，南起阳辛村百户新村居民点，北止与358省道处	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿富水湖边修建，故名环湖路。	该道路沿途经村庄。
1306	朝桂路	乡村道路	CháoguìLù	阳新县龙港镇月台村	道路为南北走向，北起与龙罗公路月台村桥头交界处，南止与小溪坳凉亭、洋港镇黄龙村交界处	2100	4	路面为水泥材质	因该道路处在朝阳河畔居民点与桂化河畔居民点之间，故名朝桂路。	该道路途经鸳鸯畷湾，通往洋港镇桂化河畔居民点方向。

1307	月黄路	乡村道路	YuèhuángLù	阳新县龙港镇月台村	道路为南北走向，北起与龙罗路月台湾四组桥头，南止与于小溪坳凉亭、洋港镇黄龙村交界处	1600	4.5	路面为水泥材质	因该道路处在月台湾与洋港镇黄龙村接壤，故名月黄路。	该道路途经月台湾、小溪坳口湾、黄龙湾
1308	龙枫路	乡村道路	LóngfēngLù	阳新县龙港镇月台村	道路为南北走向，南起与龙罗路瓦窑棚大垵头居民点路口，北止与北山林场	2500	4	路面为水泥材质（部分路段为沙土路面）	因该道路处在龙罗路口与月台村枫树下湾、北山林场之间，故名龙枫路。	道路途经瓦窑棚大垵头居民点、花屋湾路口、瓦窑垵湾、枫树下湾北山林场
1309	月北路	乡村道路	YuèběiLù	阳新县龙港镇月台村	道路为南北走向，南起与龙罗路瓦窑棚大垵头居民点路口，北止与北山垵湾	1800	4	路面为水泥材质	因该道路处在龙罗路口与月台村北山垵湾北，故名月北路。	道路途经瓦窑棚大垵头居民点、花屋、大垵湾、北山垵湾
1310	易郭路	乡村道路	YìguōLù	阳新县龙港镇月台村	道路为南北走向，南起与龙罗路月台小学门口，北止与郭垵尖山	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路处在龙罗路月台村小学门口、月台村易迁安置点与郭垵尖山之间，故名易郭路。	途经月台小学、月台村易迁安置点、止于郭垵尖山
1311	沿北路	乡村道路	YánběiLù	阳新县龙港镇月台村	道路为东西走向，东起与龙罗路月台村桥头，西止与于石坵村交界处	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路处在朝阳河北岸，以此命名，故名沿北路。	道路途经曹王殿至月台村桥头
1312	粟米山路	乡村道路	SùmǐshānLù	阳新县洋港镇车梁村	道路为南北走向，南起与木洋路，北止与小泉湾组	342	3.5	路面为水泥材质	因该道路两旁种满粟米，故名粟米山路。	
1313	车梁路	乡村道路	ChēliángLù	阳新县洋港镇车梁村	道路为南北走向，南起与木洋路相接路口处，北止与小泉湾	1600	4.5	路面为水泥材质	该道路以湾组地名而命名，故名车梁路。	该道路沿途经过上袁家垵文化广场、小夫罗、南堡、大泉及小泉湾。车梁村位于镇政府西北方约7千米，东、北接江西省洪一乡，西邻上畈村，南连小港村。面积8.1平方千米，村委会驻车梁居民点。辖6个居民点，260户，1298人。以驻地居民点名称命名。
1314	华家山路	乡村道路	HuájiāshānLù	阳新县洋港镇车梁村	该道路为东西走向，东起与木洋路，西止与华家山水库	778	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通向华家山水库，故名华家山路。	
1315	罗塘路	乡村道路	DàtángLù	阳新县洋港镇车梁村	道路为东西走向，东起与小夫罗路口，西止与大塘水库	529	3	路面为水泥材质	因该道路旁有一口水塘而得名。	
1316	老屋路	乡村道路	LǎowūLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为南北走向、北起与沙田，南止与老屋大堰	800	3.5	路面为水泥材质	该条道路以老屋小区而命名，故名老屋路。	老屋位于村委会南方0.6千米，东接洞下河，西邻后背山，南连老大堰，北靠新屋。70户，307人，陈姓为主。面积0.028平方千米，以定居时间命名，为明代早期定居地。明正德九年(1514)定居。居民点呈条状分布。
1317	金山路	乡村道路	JīnshānLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为南北走向，北起与村委会办公楼，南止与金山	500	3.5	路面为水泥材质	该条道路以金山小区而命名，故名金山路。	金山位于村委会东南方0.3千米，东接潮坑村大塘，西邻港背畈，南连团墙山，北靠洞下河。40户，178人，陈姓为主。面积0.016平方千米。移借山体名称命名。面对金山。明永乐十年(1412)定居。居民点呈块状分布。
1318	港背路	乡村道路	gǎngbèiLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为南北走向，北起与金山桥头，南止与港背堰头上	800	3.5	路面为水泥材质	该条道路以港背自然湾，故名港背路。	港背畈位于村委会西南方0.7千米，东接金山，西邻老屋，南连茅家岭，北靠洞下河。64户，276人，陈姓为主。面积0.026平方千米。以地理方位命名。背靠洞下港，面向田畈，故名。明永乐十年(1412)定居。居民点呈条状分布。
1319	新杨路	乡村道路	XīnyángLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为东西走向，东起与民俗文化馆处，西止与茶寮村和白水洞	2000	3	路面为水泥材质	因该条道路途径新屋小区、杨家山小区主要道路，故名新杨路。	
1320	洞洪路	乡村道路	DònghóngLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为南北走向，南起与洞下畈，北止与洪林路	1100	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是洞下畈通往黄坪村洪林组主要道路，故名：洞洪路	
1321	茅家岭路	乡村道路	MáojiālíngLù	阳新县洋港镇洞下村	道路为南北走向，北起与景区出口门楼，南止与茅家岭亭木夏过河	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路通往茅家岭主要通道，人们历来称这条路为茅家岭路，故名茅家岭路。	

1322	龙洞路	乡村旅游道路	LóngdòngLù	阳新县洋港镇洞下村、坳上村	道路为南北走向，北起与蜡子街路口，南止与百洞峡游客接待中心	2000	12.5	路面为柏油路材质	因该条道路为阳新县洋港镇021县道，木龙路龙洋段蜡子街路口至洞下村百洞峡景区，故名龙洞路	该道路为起于坳上村到洞下村百洞大峡谷游客中心止，为两村共同命名道路
1323	胡中路	乡村道路	HúzhōngLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为南北走向，南起与桂源陈氏宗祠门口，北止与中罗村交界处	4320	4.5	路面为水泥材质	因该条道路属胡桥片与中罗片的主要通道，故名胡中路。	
1324	胡下路	乡村道路	HúxiàLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为南北走向，南起与武宁县泉口镇枣园村北界，北止与桂源村021县道	3500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路属胡桥片至下造垄的主要通道，故名胡下路。	
1325	吴山路	乡村道路	WúshānLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为南北走向，南起与土主堡，北止与吴山湾	450	4.5	路面为水泥材质	因该条道路属胡中线至吴山的主要通道，故名胡吴山路。	
1326	桂胡路	乡村道路	guìhúLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为南北走向，南起与胡家垅宗堂，北止与桂源村021县道	640	3	路面为水泥材质	因该条道路属桂盛坛到胡家垅主道，故名桂胡路。	
1327	庠里路	乡村道路	XiánghlìLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为东西走向，西起与桂源村021县道，东至上相桥	410	4.5	路面为水泥材质	因该条道路位于庠里，故名庠里路。	庠里位于村委会东方0.2千米，东接桂盛坛，西邻胡桥村野溪坪，南连胡家垅，北靠胡桥村周坑。65户，364人，陈姓为主。面积0.026平方千米。以祖先名号命名。原名祥里。清康熙三年(1664)定居。居民点呈条状分布。
1328	大塘路	乡村道路	DàtángLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为东西走向，西起与胡中路大元，东止与于老虎墩塘头	1820	3	路面为水泥材质	因该条道路属胡中路大元段至老虎墩塘头的主道，故名大塘路。	
1329	新塘颈路	乡村道路	XīntángjǐngLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为东西走向，东起与老虎墩路口，西止与上湾	600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路位于新塘颈，故名新塘颈路。	经新塘颈
1330	桂南路	乡村道路	guìnánLù	阳新县洋港镇桂源村	道路为南北走向，南起与桂盛坛021县道，北止与南湾桥	2300	3	路面为沙石材质	因该条道路属桂源村021县道经山道到南湾，故名桂南路。	
1331	朱塆路	乡村道路	ZhūwānLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，北起与胡桥村文化广场，南止与苏维埃旧址	500	5.5	路面为水泥材质	明朝时期以朱氏宗族落户为名，故名朱塆路。	朱塆位于村委会南方0.3千米，东接内舒山垅，西邻上新屋，南连野溪坪，北靠龙洋公路。65户，306人，陈姓为主。面积0.026平方千米。以原住民姓氏命名。明崇祯十五年(1642)定居。居民点呈条状分布。
1332	九龙宫路	乡村道路	JiǔlónggōngLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，北起与油面铺021县道路口，南止与九龙宫庙	3000	4	路面为水泥材质	以九龙宫庙佛教为名，为九龙宫水库出行主要道路，故名九龙宫路。	
1333	面周路	乡村道路	MiànzhōuLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，北起与周坑文化礼堂，南止与油面铺021县道路口	2000	4.5	路面为水泥材质	因周坑湾组与油面铺湾组出行，故名面周路。	
1334	上北山路	乡村道路	ShàngběishānLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，南起与胡桥村卫生室路口，北止与周坑口与面周路交界处	600	4.5	路面为水泥材质	该道路紧靠北山脚下，故名上北山路。	上北山位于村委会北方0.2千米，东连周坑口，西连中北山，南连龙洋公路，北靠后背山。24户，118人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以地理方位命名。地处朱增北面的山下。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈条状分布。
1335	下北山路	乡村道路	XiàběishānLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，南起与北山茶场路口，北止与北山茶场基地	600	4.5	路面为水泥材质	该道路紧靠北山脚下，故名下北山路。	下北山位于村委会西北方0.3千米，东接中北山，西邻下10村大坳，南连龙洋公路，北靠牛坳塘。56户，254人，陈姓为主。面积0.022平方千米。以地理方位命名。地处朱增北面的山下，与上北山对应。明崇祯十六年(1643)定居。居民点呈条状分布。
1336	上新屋路	乡村道路	ShàngxīnwūLù	阳新县洋港镇胡桥村	道路为南北走向，北起与北山茶场路口，南止与雷泉泉养鸡场	600	4	路面为水泥材质	该道路陈氏家族落户上新屋，故名上新屋路。	
1337	后田路	乡村道路	HòutiánLù	阳新县洋港镇黄坪村	道路为南北走向，南起与腊子街路口，北止与小溪坳	1000	3.5	路面为水泥材质	该道路以地名命名，故名后田路。	

1338	门刘路	乡村道路	MénlíuLù	阳新县洋港镇沙地村	道路为南北走向，南起与刘家庄交界处，北止与门口屋交界处	1180	3.5	路面为水泥材质	该道路以连接两条道路命名，故名门刘路。	
1339	从桥路	乡村道路	Zhòngqiáolù	阳新县洋港镇沙地村	道路为南北走向，南起与洋重桥，北止与洋沙路路口	800	4.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名从桥路。	从桥位于村委会南方0.6千米，东接飞龙寨山，南连瑞昌市洪一乡太林村，西、北靠栗子林。14户，66人，柯姓为主。面积0.006平方千米。以谐音命名。从前，居民点旁有座木桥，后木桥废改建成石桥，桥上加桥，即为重桥，后改“重”为“从”，故得现名。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈条状分布。
1340	门马路	湾组道路	MénmǎLù	阳新县洋港镇沙地村	道路为东西走向，东起与马鞍山，西止与门口屋	1020	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名门马路。	
1341	坂上路	湾组道路	Shàngfǎnlù	阳新县洋港镇沙地村	道路为南北走向，北起与上垅，南止与坂子	620	3.5	路面为水泥材质	该道路以湾组命名。	
1342	马洪路	湾组道路	MǎhóngLù	阳新县洋港镇沙地村	道路为南北走向，南起与马鞍头，北止与江西洪一	1350	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名马洪路。	
1343	四库路	湾组道路	SìkùLù	阳新县洋港镇沙地村	道路为东西走向，西起与水库，东止与四围上	520	3.5	路面为泥沙路	该条道路以湾组命名，故名四库路。	
1344	白屋梁路	乡村道路	BáiwūliángLù	阳新县洋港镇上坂村	道路为东西走向，东起与小港路，西止与船舵湾组	1000	5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名白屋梁路。	白屋梁位于村委会东方约1千米，东接小港村下罗邓，西邻河头屋，南连湾塘村港南，北靠江西省洪一乡边山村，87户，408人，程姓为主。面积0.036平方千米。明正德元年(1506)定居。居民点呈块状分布。
1345	申垅路	湾组道路	ShēnglǒngLù	阳新县洋港镇车梁村	道路为东西走向，东起与后背梁，西止与大申垅港	1000	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名申垅路。	申垅位于村委会东北方1.3千米，东接白屋梁，西邻河头屋，南连朝阳河，北靠江西省洪一乡边山村。17户，70人，程姓为主。面积0.007平方千米。地名由来无考。明成化七年(1471)定居。居民点呈块状分布。
1346	河头屋路	湾组道路	HétóuwūLù	阳新县洋港镇车梁村	道路为东西走向，西起与上坂路，东止与白屋梁路	580	3.5	路面为水泥材质	该道路以湾组命名，故名河头屋路。	河头屋位于村委会东方0.2千米，东接申垅，西邻茶园，南连朝阳河，北靠北岩山。30户，160人，程姓为主。面积0.014平方千米。以地理方位命名。地处朝阳河北岸河头上。明永乐十八年(1420)定居。居民点呈块状分布。
1347	茶园路	湾组道路	CháyuánLù	阳新县洋港镇上坂村	道路为南北走向，南起与上坂路口，北止与茶园宗堂	630	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名茶园路。	茶园位于村委会东方0.02千米，东接河头屋，西邻徐珑，南连上坂，北靠茶园珑。46户，231人，程姓为主。面积0.018平方千米。以地理特征命名，原为种植茶叶的地方。明永乐十八年(1420)定居。居民点呈块状分布。
1348	新屋下路	湾组道路	XīnwūxiàLù	阳新县洋港镇上坂村	道路为东西走向，东起与2组程时轮家，西止与中罗路口	1600	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名新屋下路。	新屋下位于村委会西北方1.5千米，东接老屋珑，西邻中罗村陶家，南连中罗村罗代，北靠北岩山。43户，190人，程姓为主。面积0.015平方千米。以定居时间命名。处老屋珑下首。明万历三十三年(1605)定居。居民点呈条状分布。
1349	徐垅路	湾组道路	XúlǒngLù	阳新县洋港镇上坂村	道路为南北走向，南起与上坂路口，北止与车徐垅宗堂	500	3	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名徐垅路。	徐垅为村委会驻地。东接茶园，西邻上坂，南连朝阳河，北靠北岩山。29户，145人，程姓为主。面积0.014平方千米。以原住民姓氏命名。明永乐十八年(1420)定居。居民点呈条状分布。
1350	老屋垅路	湾组道路	LǎowūlǒngLù	阳新县洋港镇上坂村	道路为南北走向，南起与上坂路口，北止与程时顺家转到程贤轮	1070	5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名老屋垅路。	老屋垅位于村委会西北方0.5千米，东接徐珑，西邻新屋下，南连上10，北靠北岩山。43户，178人，程姓为主。面积0.017平方千米。以定居时间命名。为程姓早期定居点。明洪武四年(1371)定居。居民点呈块状分布。

1351	环山堡路	湾组道路	HuánshānbǎoLù	阳新县洋港镇上畈村	道路为南北走向，南起与白屋梁路口，北止与环山堡	2300	3.5	路面为水泥材质	该条道路以山堡命名，故名环山堡路。	
1352	八房路	湾组道路	BāfángLù	阳新县洋港镇上畈村	道路为南北走向，南起与上畈路口，北止与白屋梁路口	550	3.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名八房路。	八房位于村委会东方1.3千米，东接小港村下罗邓，西邻白屋梁，南连朝阳河，北靠江西省洪一乡边山村。67户，320人，程姓为主。面积0.026平方千米。以宗族支派排行命名。明正德五年(1510)定居。居民点呈块状分布。
1353	田竹路	乡村道路	Tiánzhúlù	阳新县洋港镇田畔村	道路为东西走向，西起与田畔村委会，东止与沈家竹林塘与江西瑞昌张坊村寺下交界	2571	3	路面为水泥材质	田畔村委会至沈家竹林塘，故名田竹路。	
1354	田月路	乡村道路	TiányuègōngLù	阳新县洋港镇田畔村	道路为东西走向，东起与田畔村西畈，西止与田畔村月山沙子背、江西省武宁县泉口镇交界	7943	3.5	路面为水泥材质	田畔村四组为起点，田畔村月山沙子背为终点，故名田月路。	
1355	大齐路	乡村道路	Dàqílù	阳新县洋港镇下畈村	道路为东西走向，东起与大坳桥头，西止与齐头桥头	1200	3.5	路面为水泥材质	该道路以地名命名，故名大齐路。	
1356	大塘寺路	乡村道路	DàtángsìLù	阳新县洋港镇下畈村	道路为南北走向，南起与对门屋，北止与大塘寺门口	1500	4	路面为水泥材质	该条道路地名命名，故名大塘寺路。	
1357	客棚路	乡村道路	Kèlín péngLù	阳新县洋港镇下栈村	道路为南北走向，从泉口村三组南面021县道上山，	4200	4.5	路面为水泥材质	以前是山路时，路边有一茶棚供路人歇脚，叫客临棚，故名客棚路。	经过客临棚到下栈村六组北面
1358	下栈路	乡村道路	XiàzhànLù	阳新县洋港镇下栈村	道路东西走向，东起洋港村十组，西止下栈村村委会	7300	6	路面为泥土和石头材质	为新修洋港镇到下栈村四好路，故名下栈路。	该道路修建于2022年，现道路路基已完成，路面未硬化。东起洋港村10组西面上山经过六塘山，五花尖到下栈村六组，现为下栈村民出行主要公路。
1359	三斗屋路	乡村道路	SāndǒuwūLù	阳新县洋港镇燕窠村	道路为东西走向，东起与燕窠木龙路交界处，西止与湾塘村交界处	2600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路穿过三斗屋庄，故名三斗屋路。	该路为燕窠到三斗屋等多数组连接路。三斗屋位于村委会西方0.7千米，东接江西省洪一乡吴家冲，西邻三斗屋后背屋，南连梁上，北靠山下屋。30户，120人，程姓为主。面积0.012平方千米，以数值命名。传清末一富户在三斗面积的农田上建了一栋大房子，故名。清雍正九年(1731)定居。居民点呈块状分布。
1360	梅花岭路	乡村道路	MéihuālíngLù	阳新县洋港镇燕窠村	道路为东西走向，东起与燕窠新大桥交界处，西止与邓山庄交界处	2580	5	路面为水泥材质	因该条道路通过梅花岭山，故名梅花岭路。	
1361	龟湖路	乡村道路	guīhúlù	阳新县洋港镇洋港村	道路为东西走向，东起木洋公路，西止与龟湖湾组	600	4.5	路面为水泥材质	该道路以地名命名，故名龟湖路。	龟湖位于村委会西北方2.5千米，东接朝阳河，西邻栗林嘴，南连大石下，北靠大王尖。28户，138人，陈姓为主。面积0.011平方千米，以地理特征命名，濒临朝阳河畔，背靠金龟墩，形似乌龟，面临河泽，故名。明天启五年(1625)定居。居民点呈块状分布。
1362	下呈路	乡村道路	XiàchéngfànLù	阳新县洋港镇中罗村	道路为南北走向，南起朝阳河，北止与中罗主路	3500	4	路面为水泥材质	该条道路以新屋命名	下呈畈位于村委会西南方1.1千米，东接大门头，西邻塔山，南连朝阳河，北靠后背山。40户，200人，程姓为主。面积0.01平方千米，以讹化命名。原名“下成畈”，地处田1⑥中。清宣统二年(1910)年定居。居民点呈块状分布。
1363	大屋路	乡村道路	ZhōngluódàwūLù	阳新县洋港镇中罗村	道路南北走向，北接中罗主路，南接胡中路	2500	4	路面为水泥材质	该道路以行政村名称及居民点名称命名，故名中罗大屋路	大屋位于村委会东南方1.5千米，东接上畈村新屋下，西邻大门头，南连桂源村吴山，北靠后米畈。130户，850人，罗姓为主。面积0.044平方千米。以建筑物形态命名。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈块状分布。

1364	谈家垅路	乡村道路	TánjiālǒngLù	阳新县洋港镇中罗村	道路南北走向，北接谈际礼屋，南接中罗主路	2000	4	路面为水泥材质	该道路以地居民的名称命名，故名谈家垅路。	谈家垅位于村委会西方0.6千米，东接凉亭，西邻刘泉水库，南连外方，北靠陶家。28户，171人，罗、谈姓为主。面积0.012平方千米，以住民姓氏命名，地处山垅内，故名。明崇祯十六年(1643)定居。居民点呈块状分布。
1365	湾塘路	乡村道路	WāntángLù	阳新县洋港镇湾塘村	道路为南北走向、北起与湾塘桥头上坂路口，南止与石山垅	1300	3.5	路面为水泥材质	该条道路以村名而命名，故名湾塘路。	湾塘村位于镇政府西北方7.3千米，东接燕窠村，西邻中罗村，南连泉口村，北靠上坂村。面积6.5平方千米，村委会驻湾塘居民点。辖4个居民点，315户，1417人。以驻地居民点名称命名。
1366	港南路	乡村道路	gǎngnánLù	阳新县洋港镇湾塘村	道路为东西走向，东起与邓山港，西止与湾塘十字路口	900	3.5	路面为水泥材质	该条道路以港南组而命名，故名港南路。	港南位于村委会东方0.4千米，东接邓山，西邻湾塘，南连祖婆塘山，北靠朝阳河。87户，438人，程姓为主。面积0.036平方千米。以方位命名。地处朝阳河南岸。南宋乾道三年(1167)定居。居民点呈块状分布。
1367	下湾路	乡村道路	XiàwānLù	阳新县洋港镇湾塘村	道路为东西走向、东起与沙地屋，西止与下湾山下	900	3.5	路面为水泥材质	该条道路以下湾组而命名，故名下湾路。	下湾位于村委会西南方0.8千米，东接湾塘，西邻中罗村下罗老屋，南连南山，北靠朝阳河。81户，384人，程姓为主。面积0.032平方千米，以方位命名。南宋乾道三年(1167)定居。居民点呈块状分布。
1368	民生路	乡村道路	ShēngmínLù	阳新县洋港镇湾塘村	道路为南北走向、南起与水库堤坝，北止与学校后背	600	3.5	路面为水泥材质	该条道路以水库等重要民生工程命名，故名民生路。	该路为湾塘水库公路，湾塘水库为该村生活用水和灌溉主要水源，是重要的民生工程。
1369	朝阳路	乡村道路	ZhāoyángLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与迎宾大道交界处，西止与平安路交界处	700	6	路面为柏油材质	该道路名字含义为朝向清晨第一缕阳光，故名朝阳路。	朝阳路位于村委会西方0.5千米，东接老街迎宾大道，西邻崩山巷，南连下磨村大桥头，北靠平安路。32户，135人，柯、陈姓为主。面积0.012平方千米，以美好愿望命名。2011年形成居民点。居民点呈条状分布。
1370	福兴路	乡村道路	FúxīngLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与望月路交界处，西止与朝阳路交界处	800	6	路面为柏油材质	该道路名字含义为幸福兴旺，故名福兴路。	
1371	和谐路	乡村道路	HéxiéLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与振兴路交界处，西止与迎宾大道交界处	450	6	路面为水泥材质	该道路名字含义为富强、民主、文明、和谐，故名和谐路。	
1372	康宁路	乡村道路	KāngníngLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与迎宾大道交界处，西止与崩山岗交界处	200	6	路面为水泥材质	该道路名字含义为健康安宁，故名康宁路。	
1373	老街	乡村道路	Lǎojiē	阳新县洋港镇新城村	道路为南北走向，南起与洋港大道交界处，北止与朝阳路交界处	450	6	路面为水泥材质	该道路名字含义为洋港镇最早的一条商业街，故名老街。	老街位于村委会西方0.3千米，东接新屋，西邻下磨村大桥头，南连文明路，北靠洋港村石湖。20户，75人，柯、陈姓为主。面积0.01平方千米，以定居时间命名。1950年为洋港集贸市场。居民点呈条状分布。
1374	望月路	乡村道路	WàngyuèLù	阳新县洋港镇新城村	道路为南北走向，北起与洋港村八组交界处，南止与朝阳路交界处	350	6	路面为水泥材质	因该道路为田畔村月山组搬迁至新城村居住地，故名望月路。	
1375	平安路	乡村道路	PíngānLù	阳新县洋港镇新城村	道路为南北走向，南起与望月路交界处，北止与朝阳路交界处	1150	6	路面为柏油材质	因该道路名字含义为医院所在道路，寓意平平安安，故名平安路。	
1376	文明路	乡村道路	WénmíngLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与振兴路交界处，西止与迎宾大道交界处	450	10	路面为柏油材质	因该道路名字含义为富强、民主、文明、和谐，故名文明路。	
1377	新屋路	乡村道路	XīnwūLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与振兴路交界处，西止与洋港大道交界处	700	6	路面为柏油材质	该道路名字含义为新屋组所在地。	

1378	幸福路	乡村道路	XìngfúLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与振兴路交界处，西止与迎宾大道交界处	450	10	路面为水泥材质	该道路名字含义为幸福安康，故名幸福路。	幸福路位于村委会西南方0.8千米，东接振兴大道，西邻文明小区，南连迎宾大道，北靠洋港大道。41户，105人，柯、陈姓为主。面积0.016平方千米，以诗意命名。2007年形成居民点。居民点呈条状分布。
1379	洋港大道	乡村道路	Yánggǎngdàdào	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与洋港小学交界处，西止与洋太坪河交界处	2100	12	路面为柏油材质	该道路名字含义为洋港镇主街道，故名洋港大道。	洋港大道位于村委会西南方0.1千米，31户，70人、柯、陈姓为主。面积0.012平方千米，以行政区名称命名。1976年形成居民点。居民点呈条状分布。
1380	迎宾大道	乡村道路	Yíngbīndàdào	阳新县洋港镇新城村	道路为南北走向，北起与洋港村十组交界处，南止与安置点广场交界处	1300	6	路面为柏油材质	该道路名字含义为用于迎接来访贵宾和展示地方特色的交通要道，故名迎宾大道。	迎宾大道位于村委会西方0.6千米，东接洋港大道，西、北邻朝阳路，南连洋港村。75户，160人，柯、陈姓为主。面积0.03平方千米，以人类活动命名。1990年形成居民点。居民点呈条状分布。
1381	月山路	乡村道路	YuèshānLù	阳新县洋港镇新城村	道路为东西走向，东起与振兴路交界处，西止与迎宾大道交界处	400	6	路面为水泥材质	因该道路为田畔村月山组搬迁至新城村居住地，故名月山路。	月山位于村委会东南方约6千米，东接崩山村杨坑，西邻黄土洞，南连黎家，北靠余坪。18户，56人，阙、余姓为主。面积0.007平方千米。移借山体名称命名。清宣统二年(1910)定居。居民点呈块状分布
1382	振兴路	乡村道路	ZhènxīngLù	阳新县洋港镇新城村	道路为南北走向，南起与洋港村六组交界处，北止与洋港大道交界处	800	6	路面为柏油材质	该道路名字含义为振兴、发展、兴起和兴旺，故名振兴路。	振兴路位于村委会西方0.8千米，东接田畔村周家，西邻文明小区，南连洋港大道，北靠新屋。33户，85人，柯、陈姓为主。面积0.013平方千米，以美好愿望命名，1976年形成居民点。居民点呈条状分布。
1383	下新屋路	乡村道路	XīnwūxiàLù	阳新县洋港镇坳上村	道路为东西走向，西起与坳上学堂路口，北止与新屋下湾组	400	3.5	路面为水泥材质	该道路以地名命名。	新屋下位于村委会西南方0.5千米，东接下饭村下饭西头，西、北邻老屋，南连前边屋。24户，96人，陈姓为主。面积0.01平方千米。以定居时间命名。明万历三十年(1602)定居。居民点呈条状分布。
1384	坳上路	乡村道路	ÀoshàngLù	阳新县洋港镇坳上村	道路为东西走向，东起与鲢鱼上水路口，西止与龙洞路口组	2000	3.5	路面为水泥材质	该路为坳上村居民主要道路，故名坳上路。	坳上村位于镇政府西方约13千米，东接下饭村，西邻黄坪村，南连洞下村，北靠月台村，村委会驻老屋居民点。辖11个居民点，265户，1035人。以原地片名称命名。“坳上”，原地片名称。
1385	刘坑路	乡村道路	LiúkēngLù	阳新县洋港镇崩山村	道路为东西走向，东起与车坪，西止与天灯桥处	900	4.5	路面为水泥材质	该条道路以湾组命名，故名刘坑路。	刘坑位于村委会东南方1.5千米，东接南山头，西邻牵牛立，南连卜峰尖，北靠柏村下。44户，220A，柯姓为主。面积0.018平方千米。以原住民姓氏加地理特征综合命名。地处山坑，为刘姓早期定居地，故名。明崇祯十七年(1644)定居。居民点呈条状分布。
1386	城坑路	乡村道路	ChéngkēngLù	阳新县洋港镇崩山村	道路为东西走向，东起与洋岩路，西止与城坑湾组广场	800	4.5	路面为柏油材质	该条道路以湾组命名，故名城坑路。	城坑位于村委会西北方约1千米，东接下家庄，西邻将军石，南连后背山，北靠鲫鱼寨。24户，136人，柯姓为主。面积0.01平方千米。以地理特征命名。居民点四面环山，中间低凹，犹如城堡，故名。明崇祯十六年(1643)定居。居民点呈条状分布。
1387	玉子路	乡村道路	Yùzǐ Lù	阳新县排市镇玉畈村	道路为东西走向，西起与墙头组交界处，东止与子山村东冲组交界处	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路是玉畈村与子山村交通唯一通道，故名玉子路。	无
1388	郑玉路	乡村道路	Zhèngyù Lù	阳新县排市镇玉畈村	道路为南北走向，北起与岳河潭，南止与王草湖组	1400	4.5	路面为水泥材质	因该道路是去往玉畈村郑玉组交通唯一通道，故名郑玉路。	无
1389	上屋垅路	乡村道路	Shàngwū Lù	阳新县排市镇玉畈村	道路为东西走向，西起与郑玉广场，东止与郑玉组上屋垅交界处	480	3.5	路面为水泥材质	因该道路是玉畈村郑玉广场至上屋垅的交通唯一通道，故名上屋垅路。	无

1390	刘士英路	乡村道路	Liúshìyīng Lù	阳新县排市镇河北村	道路为南北走向，南起与106国道，北止与刘士英组	755	4	路面为水泥材质	因该道路106国道通往刘士英路，故名刘士英路。	该道路是刘士英湾组路，东面是住户，西面是稻田。刘士英位于村委会西北方2.6千米，东接茶场，西邻龙港镇大桥村黄土坳，南连万家村二来明，北靠北山。50户，290人，刘姓为主。面积0.02平方千米。以祖先姓名命名。明天启六年(1626)定居。居民点呈块状分布。
1391	北山路	乡村道路	Běishān Lù	阳新县排市镇河北村	道路为南到西属于弧形，南起于106国道，西止于北山脚下茶叶组	790	5	路面为水泥材质	因该道路106国道通往北山脚下茶叶组，故名北山路。	
1392	张斗岳路	乡村道路	Zhāngdòuyuè Lù	阳新县排市镇河北村	道路为南北走向，北起与106国道，南止与张斗岳	907	4	路面为水泥材质	因该道路由106国道至张斗岳，故名张斗岳路。	张斗岳位于村委会西北方约1千米，东接程法，西邻万家村三里明湾，南连里头屋，北靠张家墩。50户，202人，张姓为主。面积0.024平方千米。以祖先姓名命名。明万历二十年(1592)定居。居民点呈块状分布。
1393	栗林嘴路	乡村道路	Héběilǎo Jiē	阳新县排市镇河北村	道路为南北走向，南起与彭家垅，北止与七组李家新屋	1700	4.5	路面为水泥材质	该路连接彭家垅和七组李家新屋，地处栗林嘴段内，故名栗林嘴路	
1394	李家林路	乡村道路	Lǐjiālín Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东西走向，西起与朱黄线，东止与李家村	1170	3.5	路面为水泥材质	因该道路朱黄线至李家林，故名李家林路。	该道路两旁全是稻田，属于产业路。
1395	郭家畈路	乡村道路	guōjiāfàn Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东西走向，东起与胡头咀处，西止与朱黄线	910	3.5	路面为水泥材质	因该道路朱黄线道通往胡头咀，故名郭家畈路。	胡头嘴是郭家畈老屋
1396	墩头路	乡村道路	Lǐlínzuǐ Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东西走向，东起与栗林嘴，西止与墩头边	1100	4	路面为水泥材质	因该道路栗林嘴通往墩头边，故名墩头路。	栗林嘴位于村委会西方0.5千米，东接河北新街，西邻墩头，南连龙山，北靠茅窝垅。100户，600人，张姓为主。面积0.04平方千米。以方位命名。地处山嘴，原有一片栗树林，故名。1966年定居。居民点呈块状分布。
1397	明家琪路	乡村道路	Míngjiāqí Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东西走向，东起与明家琪，西止与朱黄线	1080	3.5	路面为水泥材质	因该道路朱黄线通往明家琪，故名明家琪路。	明家琪位于村委会东南方1.5千米，东接军垦农场华潭村上港，西邻河北新街，南连富河，北靠太屋。20户，100人，明姓为主。面积0.008平方千米。以祖先姓名命名。清雍正十二年(1734)定居。居民点呈块状分布。
1398	太屋路	乡村道路	Tàiwū Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东西走向，东起与朱黄线，西止与太屋	750	3.5	路面为水泥材质	因该道路朱黄线通往太屋，故名太屋路。	太屋位于村委会东南方0.7千米，东接军垦农场华潭村，西邻河北新街，南连明家琪，北靠新屋。25户，76人，李姓为主。面积0.018平方千米。以定居时间命名，为李姓早期聚居地。明天顺三年(1459)定居，居民点呈块状分布。
1399	李头屋路	乡村道路	Lǐtóuwū Lù	阳新县排市镇河北村	道路为东南往西北走向，东南起与朱黄线，西北止与李头屋	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路朱黄线通往李头屋，故名李头屋路	里头屋位于村委会西北方0.6千米，东接茅窝垅，西邻三来明，南连墩头，北靠张斗岳。20户，100人，李姓为主。面积0.008平方千米。以方位命名，地处山垄里。明嘉靖三十年(1551)定居。居民点呈块状分布。
1400	下咀头路	乡村道路	Xiàjǔtóu Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与刘氏祠堂路口，南止与富河堤坝	450	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往下咀头，故名下咀头路。	该道路由下咀头通往富河道路，两边以耕地农田为主。
1401	徐家湾路	乡村道路	Xújiāwān Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与徐家竹林路口，南止与富河堤坝	560	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往徐家湾，故名徐家湾路。	该道路系徐家湾通往富河道路，两边以耕地农田为主。徐家位于村委会西方1.3千米，东接万家，西、南邻下嘴头，北靠万家山。69户，329人，徐姓为主。面积0.03平方千米。以姓氏命名，原名石竹林。明永乐元年(1403)定居。居民点呈块状分布。
1402	石竹林路	乡村道路	Shízhúlín Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与石竹林，南止与中港	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往石竹林，故名石竹林路。	该道路是石竹林出湖道路，两边以耕地农田为主。

1403	万家路	乡村道路	Wànjiā Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与太龙口，南止与富河堤坝	950	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往万家两个居民点，故名万家路。	该道路系万家通往富河道路，两边以耕地农田为主。万家村位于镇政府西北方约5千米，东接河北村，西邻龙港镇大桥铺村，南连上王村，北靠河北村。面积约5平方千米，村委会驻远滩居民点。辖9个居民点，355户，1949人。以原驻地居民点名称命名。1950年隶属河北乡，1958年为万家大队，隶属河北乡，1959年隶属排市公社，1961年隶属河北公社，1975年隶属排市公社，1984年为万家村，隶属排市镇至今。
1404	山下李路	乡村道路	Shānxiàlǐ Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与山下李路口，南止与富河堤坝	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往山下李，故名山下李路。	该道路系山下李通往富河道路，两边以耕地农田为主。山下李位于村委会西方0.05千米，东接远滩，西邻万家，南连上王村阩家垅，北靠三米明。35户，194人，李姓为主。面积0.016平方千米。以方位加姓氏综合命名。从阩家塘迁到后山脚下长塘畈，居民为李姓，故名。明成化十五年(1479)定居。居民点呈块状分布。
1405	上屋路	乡村道路	Shàngwū Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与上路口，南止与富河堤坝	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往上屋，故名上屋路。	该道路系上屋通往富河道路，两边以耕地农田为主，途径蔬菜基地。
1406	下屋路	乡村道路	Xiàwū Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与下屋路口，南止与富河堤坝	950	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往下屋，故名下屋路。	该道路由下屋通往富河道路，两边以耕地农田为主，途径蛋鸡养殖场，中港至堤坝段。
1407	燕窝路	乡村道路	Yànwō Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与燕窝路口，南止与中港	480	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往燕窝，故名燕窝路。	该道路由燕窝通往中港道路，两边以耕地农田为主。燕窝位于村委会东北方0.3千米，东接河北村墩头，西、南邻远滩，北靠三米明。29户，149人，明姓为主。面积0.012平方千米。以地理特征命名。地势周围高，中间低，状如燕子窝，故名。明成化四年(1468)定居。居民点呈块状分布。
1408	和谐路	乡村道路	Héxié Lù	阳新县排市镇万家村	道路为东西走向，东起与河北村，西止与石潭村	2150	4.5	路面为沥青材质	因该道路贯穿全村五个自然湾，希望五个姓氏和谐发展，故名和谐路。	该道路是村内主干道，途径燕窝、远滩、山下李、万家、徐家、下咀头等居民区。
1409	民富路	乡村道路	Fùmín Lù	阳新县排市镇万家村	道路为南北走向，北起与106国道，南止与万家村委会	2000	5.5	路面为沥青材质	因该道路是我村通往106国道的主要道路，也是我村最先修建的第一条道路，现产业大力发展、村民日益富裕，故名民富路。	该道路途径万家村委会、万家小学、儒林居安置点、隆裕碾米厂、众兴花卉基地、三米民居民区、长宏页岩砖厂等。
1410	日清路	乡村道路	Rìqīng Lù	阳新县排市镇日清村	道路为东西走向，东起与朱黄线，西止与日清下门末端	1300	5	路面为水泥材质	因该道路为日清湾的主要道路，故名日清路。	日清为村委会驻地。东接木港镇排港村排港，西邻上张明，南连嘴头汪，北靠木港镇西垅村。248户，1206人，钟姓为主。面积0.099平方千米。以祖先名号命名。元至顺二年(1331)定居。居民点呈块状分布。
1411	棠梨畈路	乡村道路	Tánglífàn Lù	阳新县排市镇日清村	道路为东西走向，西起与于朱黄线，东止与棠梨畈组末端	2400	4.5	路面为水泥材质	因该道路为棠梨畈的主要道路，故名棠梨畈路。	棠梨畈位于村委会东方1.3千米，东接木港镇排港村排港增，西、南邻铁铺村石嘴头，北靠日清。58户，262人，汪姓为主。面积0.023平方千米。以地理特征命名，地处田畈中，村中有塘，并有一片梨树，故名。明洪武三十一年(1398)定居。居民点呈块状分布。
1412	上张明路	乡村道路	Shàngzhāngmíng Lù	阳新县排市镇日清村	道路为南北走向，南起与于朱黄线，北止与洛元村	1100	5.5	路面为水泥材质	因该道路为上张明的主要道路，故名上张明路。	上张明位于村委会西方0.5千米，东接日清，西邻洛元村石郑，南连下桥村下桥街，北靠洛元村下张明。47户，226人，张姓为主。面积0.019平方千米。以方位加姓氏综合命名。传张姓祖先入蔡明家，为报恩，将村落名为张明，部分人后来迁出建新村，名为“下张明”，故名。北宋重和元年(1118)定居。居民点呈块状分布。
1413	颜山路	乡村道路	Yánshān Lù	阳新县排市镇日清村	道路为东西走向，东起与朱黄线，西止与颜真观	3500	5.5	路面为水泥材质	因该道路为颜山的主要道路，故名颜山路。	该道路途经颜真观。

1414	官塘路	乡村道路	guāntángyí Lù	阳新县排市镇硠石村官庄组、塘尾组	道路为南北走向，南起与塘尾组汪承兴家，北止与官庄组明雪易迁房	720	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于官塘老村，故名官塘路。	该道路系塘尾组汪承兴家至明雪易迁房，两边以房屋和耕地为主
1415	官庄路	乡村道路	guāntángèr Lù	阳新县排市镇硠石村官庄组	道路为西到东属于弧形，西起与官庄组明桃家，东止与汪祖亮家	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于官庄组，故名官庄路。	该道路系官庄组路口明桃家至汪祖亮家，两边以房屋为主
1416	塘尾路	乡村道路	guāntángsān Lù	阳新县排市镇硠石村塘尾组	道路为南北走向，南起与李杏家，北止与汪太户家	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于塘尾组内，故名塘尾路。	该道路系李杏至汪太户家，两边以房屋和农田为主
1417	硠石路	乡村道路	Xiáoshí Lù	阳新县排市镇硠石村塘尾组至石洞组	道路为南北走向，南起与石洞组广场，北止与朱黄公路路口	4000	4.5	路面为水泥材质	因该道路属于硠石村主路，故名硠石路。	硠石村位于镇政府东方约3千米，东接西元村，西邻排市村，南连泉山村、王墙村，北靠石坑村。面积8.822平方千米，村委会驻上袁昭居民点。辖13个居民点，591户，3092人。以所辖居民点名命名。“硬石”，指原居民点名称。1950年隶属石坑乡，1958年为硬石大队，隶属河北乡，1959年隶属排市公社，1961年隶属石坑公社，1975年隶属排市公社，1984年为硠石村，隶属石坑乡，2002年与袁昭村、塘尾村合并为硬石村，隶属排市镇至今。
1418	伯贵路	乡村道路	Bógù Lù	阳新县排市镇硠石村岭上组	道路为南北走向，南起与朱黄公路岭上组路口，北止与岭上组	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往岭上组袁伯贵，故名伯贵路。	袁伯贵位于硬石村北方约2千米，东接后门屋，西邻岭上，南连明立所，北靠石坑村陶家庄。16户，80人，袁姓为主。面积0.002平方千米。以祖先姓名命名。明万历五年(1577)定居。居民点呈块状分布。
1419	明立所路	乡村道路	Mínglìsuǒ Lù	阳新县排市镇硠石村明立所组	道路为南北走向，南起与明立所上边塘，北止与朱黄公路路口	550	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于明立所组，故名明立所路。	明立所位于村委会北方0.6千米，东接下袁昭，西邻塘尾，南接上袁昭，北靠岭上。27户，139人，明姓为主。面积0.011平方千米。以祖先姓名命名。明嘉靖三十二年(1553)定居。2003年就迁居朱黄公路两旁，建立明立所新街。居民点呈条状分布。
1420	袁昭路	乡村道路	Yuánzhāo Lù	阳新县排市镇硠石村袁昭组	道路为南北走向，南起与上袁昭袁知森家，北止与朱黄公路路口	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于袁昭组，故名袁昭路。	上袁昭为村委会驻地。东接石坑村下太郁，西邻塘尾，南连隔墙，北靠下袁昭。98户，500人，袁姓为主。面积0.039平方千米。以方位加姓氏谐音联合命名，原住民为袁、邹二姓，处下袁昭上方，“昭”“邹”的谐音字，故名。明永乐三年(1405)定居。居民点呈块状分布。境内有十尖山庙、石拱桥一座。
1421	仁风路	乡村道路	Rénfēng Lù	阳新县排市镇硠石村袁昭组	道路为南北走向，南起与硠石路袁昭路口，北止与朱黄公路	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往袁昭组袁氏宗族太公袁仁风公旧居，故名仁风路。	该道路是袁昭组主道，两边以房屋和耕地农田为主。
1422	和现路	乡村道路	Héxiàn Lù	阳新县排市镇硠石村和现组	道路为南北走向，南起与和现组光明新村，北止与硠石路	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于和现组老路，故名和现路。	和现位于村委会南方约1千米，东接石坑村下太郁，西邻排市，南连下石，北靠隔墙。63户，320人，明姓为主。面积0.025平方千米。以祖先名号命名。明永乐二十年(1422)定居。居民点呈块状分布。
1423	宝官路	乡村道路	Bǎoguān Lù	阳新县排市镇硠石村石上组	道路为南北走向，南起与石上组，北止与硠石小学	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路属于硠石组老地名官家和宝林组，以居民点名称结合命名，故名宝官路。	该道路是硠石组直属主道，两边以房屋为主。
1424	观泉路	乡村道路	guānquán Lù	阳新县排市镇山田村观泉组	道路为东西走向，东起与观泉处，西止与白塔路口处	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路是观泉组出行道路，以此命名，故名观泉路。	该道路由观泉组通往白塔组，两边以耕地农田为主。
1425	汪林咀路	乡村道路	Wānglínjǔ Lù	阳新县排市镇山田村	道路为东西走向，东起与汪林咀电站处，西止与袁正烈处	3000	4.5	路面为水泥材质	因该道路是通往汪林咀道路，以此命名，故名汪林咀路。	该道路途经汪林咀、鸡厂、新屋、袁正烈，两边以耕地农田为主。
1426	太南山路	乡村道路	Tàinánshān Lù	阳新县排市镇山田村	道路为东西走向，东起与新屋组处，西止与明观泉组处	2600	4.5	路面为水泥材质	因该道路沿太南山而建，以山体名称命名，故名太南山路。	该道路由观泉组通往新屋组，两边以耕地农田为主。

1427	下湾路	乡村道路	Xiàwān Lù	阳新县排市镇山田村观泉组	道路为东西走向，东起与下湾组处，西止与汪高路口处	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路系是下湾组出行主路，以居民点名称命名，故名下湾路。	该道路由汪高组通往下湾组，途经上畈组、下畈组，两边以耕地农田为主。 下湾位于村委会东南方1.3千米，东接木港镇西垅村西垅，西邻下畈，南连洛元村刘婆组，北靠占井。64户，268人，汪姓为主。面积0.026平方千米。以地理方位命名，坐落在牧羊河西岸河道拐弯处。清乾隆二十一年(1756)定居。居民点呈块状分布。
1428	山田路	乡村道路	Shāntián Lù	阳新县排市镇山田村	道路为东西走向，东起与西陇桥处，西止与石荊公路汪高垅路口处	1700	4.5	路面为水泥材质	因该道路是山田村通往西陇主路，以行政村名称命名，故名山田路。	该道路由石荊公路汪高垅路口通往西陇，途经山田小学、占井组，两边以耕地农田为主。 山田村位于镇政府东北方约6千米，东接木港镇西垅村，西邻官科村，南连石坑村，北靠龙口村。面积约8平方千米，村委会驻山田居民点。辖10个居民点，601户，2815人。以驻地居民点名称命名。1950年隶属山西乡，1958年为山田大队，隶属山西乡，1959年隶属排市公社，1961年隶属山西公社，1975年隶属排市公社，1984年为山田村，隶属山西乡，1987年隶属排市镇至今。
1429	汪高路	乡村道路	Wānggāo Lù	阳新县排市镇山田村	道路为南北走向，南起与上坑组处，北止与汪高组处	1000	4	路面为水泥材质	因该道路是汪高组出行道路，以居民点名称命名，故名汪高路。	该道路由汪高组通往上坑组，两边以耕地农田为主。 汪高位于村委会西南方0.5千米，东接高畈，西邻官科村白塔，南连上坑，北靠山田。74户，326人，汪姓为主。面积0.032平方千米。以祖先姓名命名。明永乐十六年(1418)定居。居民点呈块状分布。
1430	下畈路	乡村道路	Xiàfàn Lù	阳新县排市镇山田村	道路为东西走向，东起与下畈组处，西止与山田小学处	1400	4	路面为水泥材质	因该道路是下畈组出行道路，以居民点名称命名，故名下畈路。	该道路由山田小学通往下畈，途经下坑组，两边以耕地农田为主。 下畈位于村委会东南方约1千米，东接下湾，西邻下坑，南连上畈，北靠占井。20户，110人，汪姓为主。面积0.008平方千米。以地理方位命名。地处田畈下方。清咸丰六年(1856)定居。居民点呈块状分布。境内有紫云洞。
1431	占井路	乡村道路	Zhànjǐng Lù	阳新县排市镇山田村观泉组	道路为东西走向，东起与占井组处，西止与下坑组处	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路是占井组出行道路，以居民点名称命名，故名占井路。	该道路由占井组通往下坑组，两边以耕地农田为主。 占井位于村委会东方0.7千米，东接木港镇西垅村西垅，西邻山田，南连下湾，北靠下新屋。33户，160人，汪姓为主。面积0.013平方千米。以原住民姓氏及地理实体联合命名，原住民为占姓，有井名曰“雾遮井”明景泰元年(1450)定居。居民点呈块状分布。
1432	田库路	乡村道路	Tiánkù Lù	阳新县排市镇山田村观泉组	道路为南北走向，南起与山田组处，北止与土库组处	1500	4.5	路面为水泥材质	因该道路是山田村通往土库组道路，以行政村名称及居民点名称结合命名，故名田库路。	该道路由山田组通往土库组，途经观泉组，两边以耕地农田为主。
1433	安居路	乡村道路	Yìqiān Lù	阳新县排市镇后坑村	胡太银屋起与至富康园路口	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往易迁房，为乡村振兴易迁户安居修建的公路，故名安居路。	该道路两边都是耕地。
1434	富康路	乡村道路	Fùkāng Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路安居路口西起至高速服务区东，自西向东走向	1064	4.5	路面为水泥材质	因该道路为老百姓工作带来了便利，取居民富裕、健康的寓意，故名富康路。	该道路通往武阳高速服务区，两边以耕地农田为主。
1435	姑祖塘路	乡村道路	gūzǔtáng Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从武阳高速服务区西至姑祖塘口东，自西往走向	208	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通往姑祖塘的必经路，故名姑祖塘路。	该道路从武阳高速服务区至姑祖塘口，两边以耕地农田为主。
1436	富民路	乡村道路	Fùmín Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从王能志屋至菱角塘	700	3.5	路面为水泥材质	该道路通往鱼塘，属于产业路，故名富民路。	该道路从王能志屋至菱角塘口，两边以耕地农田为主。

1437	木杈路	乡村道路	Mùchā Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路起木杈西至木杈东，自西向东走向	240	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往木杈组居民，故名木杈路。	因该道路通往木杈组居民，两边都是木杈组居民。木杈位于村委会北方约1千米，东接荆头山农场油榨，西邻中王，南连新斗，北靠汪华宇。30户，130人，王姓为主。面积0.018平方千米，以地理特征命名。地处汪华宇西南方，地形如木杈，故名。明天启七年(1627)定居。居民点呈块状分布。
1438	中堂路	乡村道路	Zhōngtáng Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路为中王广场东至祠堂西，东西走向	606	3.5	路面为水泥材质	因该道路是中王居民主要出入口，止与中王祠堂，故名中堂路。	该道路是中王居民主要出入口，居民区。
1439	初心路	乡村道路	Língyuán Lù	阳新县排市镇后坑村	道路从上申塘起与至张远喜老屋路口	920	3.6	路面为水泥材质	因该道路为修建的烈士陵园而建，缅怀先烈，不忘初心，牢记使命，故名初心路。	该道路是通往烈士陵园的必经之路，路旁是耕地。
1440	申冶路	乡村道路	Shēnyě Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从上申南起至木冶路口北	380	3.6	路面为水泥材质	因该道路通往木冶路口，以居民点名称结合命名，故名申冶路。	该道路通往木冶路口，两边以耕地农田为主。
1441	胡冶路	乡村道路	Húyě Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从胡家湾东起与至木冶西，东西向	1030	4	路面为水泥材质	因该道路从胡家湾起至木冶组，以居民点名称结合命名，故名胡冶路。	该道路从胡家湾起至木冶组内。
1442	太儒路	乡村道路	Tàirú Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从交叉路口东起与至养鸭基地西，东西向	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路从明瑞龙屋起至养鸭基地，属于明太儒湾，故名太儒路。	该道路途经明瑞龙屋、养鸭基地。明太儒位于村委会西方1.5千米，东接后坑胡，西邻军垦农场，南连龙口村袁正烈，北靠明木冶。34户，130人，明姓为主。面积0.013平方千米。以祖先姓名命名。明天顺八年(1464)定居。居民点呈块状分布。
1443	儒冶路	乡村道路	Rúyě Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从太儒西至木冶东路口，东西向	1140	3.6	路面为水泥材质	因该道路从太儒组明瑞志屋至木冶路口，以居民点名称结合命名，故名儒冶路。	该道路是太儒组通往木冶组唯一的进出路。
1444	胡家湾路	乡村道路	Hújiāwān Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从胡家公园北至门口西，东北向西南	516	3.5	路面为水泥材质	因该道路从胡家公园至胡家茂屋，故名胡家湾路。	该道路是胡家湾通户路，两边都是房子。
1445	上王路	乡村道路	Shàngwáng Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从上王路口东至上申西，东西向	780	5	路面为沥青材质	因该道路从上王路口至上申组，以居民点名称命名，故名上王路。	该道路是进出上申组的必经路，两边是农田、耕地。上王位于村委会西方0.6千米，东接龙口村汪鲁山，西邻中王。14户，64人，王姓为主。面积0.008平方千米，以方位加姓氏综合命名。明天启七年(1627)定居。居民点呈块状分布。
1446	苗圃路	乡村道路	Miáopǔ Lù	阳新县排市镇后坑村	该道路从苗圃路口南至上王北，东南向西北	1230	4.5	路面为水泥材质	因该道路从苗圃路口至上王，故名苗圃路。	该道路是围绕苗圃基地修建的路。
1447	陶家庄路	乡村道路	Táojiāzhuāng Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为西北走向，北起与朱黄县，西止与陶家庄路	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往陶家庄组，以居民点名称命名，故名陶家庄路。	该道路系教堂路口至陶家庄组，两边以耕地农田为主。陶家庄位于村委会西北方1.5千米，东接白土库，西邻军垦河头屋，南连后门屋，北靠官科村新官科。64户，330人，明姓为主。面积0.035平方千米。以原住民姓氏命名。清乾隆二十一年(1756)定居。居民点呈条状分布。
1448	中畈路	乡村道路	Zhōngfàn Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为西南走向，西起与陶家庄，南止与白米田	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路在田畈中间，故名中畈路。	该道路由中畈至白米田路口，两边以耕地农田为主。
1449	井头路	乡村道路	Jǐngtóu Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为东西走向，北起白土库垱，南止井头	650	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往井头组，以居民点名称命名，故名井头路。	该道路是井头路，一边为山一边为耕地农田。井头位于村委会东方0.8千米，东接洛元村下洛增，西邻白土库，南连塘畔，北靠山田村上坑。22户，128人，明姓为主。面积0.012平方千米。以方位命名，地处水井上方。明弘治九年(1496)定居。居民点呈块状分布。
1450	白米田路	乡村道路	Báimǐtián Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为南北走向，北起与石坑路口，南止与白米田	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往白米田组，以居民点名称命名，故名白米田路。	该道路由石坑路口通往白米田，两边以房屋为主。白米田位于村委会南方0.2千米，东接白土库，西邻后门屋，南连石坑铺，北靠陶家庄。73户，386人，明姓为主。面积0.04平方千米，以原住民姓氏命名。原为白姓家族居住地，位于田畈中。明成化十九年(1483)定居。居民点呈块状分布。

1451	白土库路	乡村道路	Báitǔkù Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为南走向，塘畔路口至白土库	300	3	路面为水泥材质	因该道路通往白土库组，故名白土库路。	该道路系塘畔路口至白土库，两边以耕地农田为主
1452	太郁路	乡村道路	Tàiyù Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为东西走向，北起沈家路口，南止下太郁	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往下太郁组，以居民点名称命名，故名太郁路。	该道路由沈家路口至下太郁，两边以房屋耕地为主。下太郁位于村委会南方0.8千米，东接马鞍山，西邻石坑，南连破石村上太郁，北靠白土库。40户，220人，明姓为主。面积0.02平方千米。以方位加美好愿望综合命名，因此处山多，郁郁葱葱，与上太郁对应，故名。明嘉靖三十一年(1552)定居。居民点呈块状分布。
1453	下港路	乡村道路	gǎngbiān Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为东西走向，下港至太郁水库	900	3	路面为水泥材质	因该道路是由下港至下太郁水库，故名下港路。	该道路系下港至太郁水库，两边以耕地农田为主。
1454	马鞍山路	乡村道路	Mǎānshān Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为东西走向，北起高速桥下，南止湾塘	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往马鞍山，以居民点名称命名，故名马鞍山路。	该道路由高速桥下至湾塘，两边以房屋为主。马鞍山位于村委会东南方约2千米，东接洛元村石明，西邻下太郁，南连西元村田铺，北靠洛元村石明。95户，516人，周姓为主。面积0.052平方千米。移借山体名称命名，村后有山，形似马鞍，故名。明洪武二十九年(1396)定居。居民点呈块状分布。境内有马鞍山渡槽。
1455	莲花芯路	乡村道路	Huánshān Lù	阳新县排市镇石坑村	道路为东南走向，东起与新屋后背山，南止与老屋后背墩	500	3	路面为水泥材质	因该道路是连接着莲花芯，故名莲花芯路	该道路是新屋后背山至老屋后背墩，两边以房屋为主
1456	陈下路	乡村道路	Chénxià Lù	阳新县排市镇下容村	陈山太冲路口至南岭组1.5公里，道路走向为东南走向	1500	3.5	路面为水泥材质	因该道路由陈山通往下容，以居民点名称结合命名，故名陈下路。	道路两边以林地、耕地为主。
1457	南冷路	乡村道路	Nánlěng Lù	阳新县排市镇下容村	南岭路口至冷水塘组1.2公里，道路走向为东南走向	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路由南岭组通往冷水塘组，以居民点名称结合命名，故名南冷路。	道路两边以林地、耕地为主。
1458	田南路	乡村道路	Tiánnán Lù	阳新县排市镇下容村	南岭组路口至田垅组1.3公里，道路走向为东西走向	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路由田垅组通往南岭组，以居民点名称结合命名，故名田南路。	道路两边以林地、耕地为主。
1459	冷田路	乡村道路	Lěngtián Lù	阳新县排市镇下容村	田垅路口至冷水塘组0.9公里，道路走向为南北走向	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路由冷水塘组通往田垅组，以居民点名称结合命名，故名冷田路。	道路两边以林地、耕地为主。
1460	田下路	乡村道路	Tiánxià Lù	阳新县排市镇下容村	田垅宗堂至下容组0.8公里，道路走向为西南走向	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路由田垅组通往下容组，以居民点名称结合命名，故名田下路。	道路两边以林地、耕地为主。
1461	阩张路	乡村道路	Hǎnzhāng Lù	阳新县排市镇下容村	阩家塘组至张家塘组1.9公里，道路走向为南北走向	1900	3.5	路面为水泥材质	因该道路由阩家塘组通往张家塘组，以居民点名称结合命名，故名阩张路。	道路两边以林地、耕地为主。
1462	阩扬路	乡村道路	Hǎnyáng Lù	阳新县排市镇下容村	阩家塘组至扬州组0.7公里，道路走向为东西走向	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路由阩家塘组通往扬州组，以居民点名称结合命名，故名阩扬路。	道路两边以林地、耕地为主。
1463	阩家塘路	乡村道路	Hǎnjiādàzhái Lù	阳新县排市镇下容村	阩家塘组至阩家塘陈下线路0.7公里，道路走向为南北走向	700	3.5	路面为沥青材质	因该道路由阩家塘组通往阩家塘陈下线路上，该道路段可直达阩家塘古民居，故名为阩家塘路。	阩家塘古民居被湖北省人民政府公布为全省第六批重点文物保护单位。
1464	扬州路	乡村道路	Yángzhōu Lù	阳新县排市镇下容村	扬州组至扬州陈下线路口0.4公里，道路走向为东西走向	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路由扬州组通往扬州塘处陈下线，故名扬州路。	道路两边以林地、耕地为主。 扬州塘位于村委会东北方0.93千米，东接阩家塘，西邻谈家塘，南连下容，北靠龙港镇殊溪村殊溪垅。13户，74人，李姓为主。面积0.001平方千米。以地理特征命名，地处沙洲旁，沙洲上长有杨树，故名。明万历二十八年(1600)定居。居民点呈块状分布。
1465	马峰路	乡村道路	Mǎfēng Lù	阳新县排市镇下容村	谈家塘组路口至谈家塘陈下线路口0.8公里，道路走向为东西走向	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路由谈家塘组通往谈家塘陈下线路口，路口处名叫马峰尖，故名马峰路。	道路两边以林地、耕地为主。
1466	戴家塘路	乡村道路	Dàijiātáng Lù	阳新县排市镇陈山村	陈山村域内，北接排红线南连戴家塘组居民区，道路全长650米宽5.5米，为混凝土路面。北南走向。	650	5.5	路面为水泥材质	该道路以途经居民点名称命名。	戴家塘位于村委会西方1.4千米，东接太冲，西邻下容村阩家塘，南连土库，北靠梅潭村周家垅。82户，421人，戴姓为主。面积0.032平方千米。以姓氏命名。明未定居。居民点呈块状分布。

1467	太冲路	乡村道路	Tàichōng Lù	阳新县排市镇陈山村	陈山村域内，东接陈山村土库路西接排红线，道路全长400米宽4.5米，为混凝土路面。东西走向。	400	4.5	路面为水泥材质	该道路以途经居民点名称命名。	太冲位于村委会西方0.4千米，东接中山村周家山，西邻戴家塘，南连下容村南岭，北靠梅潭村梅潭。63户，321人，戴、明姓为主。面积0.024平方千米。以地理特征命名。地处大墙山北面山冲。清乾隆二年（1737）定居。居民点呈块状分布。
1468	土库路	乡村道路	Tǔkù Lù	阳新县排市镇陈山村	陈山村域内，北连接排红线为土库组内环线，道路全长500米宽4.5米，为混凝土路面。北南走向。	500	4.5	路面为水泥材质	该道路以途经居民点名称命名。	土库为村委会驻地。东接中山村周家山，西邻戴家塘，南连西坪，北靠太冲。112户，577人，戴姓为主。面积0.044平方千米。以建筑物功用命名。清乾隆二年（1737）定居。居民点呈块状分布。
1469	西坪路	乡村道路	Xīpíng Lù	阳新县排市镇陈山村	陈山村域内，北接排红线南接西坪组居民区，道路全长1700米宽4.5米，为混凝土路面。北南走向。	1700	4.5	路面为水泥材质	该道路以途经居民点名称命名。	西坪位于村委会东南方1.7千米，东接中山村石白，西邻下容村南岭，南连小王尖，北靠土库。111户，540人，谈姓为主。面积0.044平方千米。以地理方位命名。明嘉靖三十八年（1559）定居。居民点呈块状分布。
1470	雷公洞路	乡村道路	Léigōngdòng Lù	阳新县排市镇富山村	道路为南北走向，南起与芦林塘路口，北止与雷公洞	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往雷公洞组，故名雷公洞路。	该道路沿途经过芦林塘组、两旁以房屋、林地、耕地为主。雷公洞位于村委会西北方0.8千米，东接下容村谈家塘，西邻红山村青岩，南连上下丁，北靠龙港镇马岭村。112户，539人，张姓为主，面积0.04平方千米。移借洞穴名称命名。居民点旁一洞穴名雷公洞，故名。明万历四十六年（1618）定居。居民点呈块状分布。
1471	丁家路	乡村道路	Dīngjiā Lù	阳新县排市镇富山村	道路为东西走向，东起与芦林塘组路口，西止与上丁组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往上丁组，故名丁家路。	该道路两旁以房屋、以林地、耕地为主。上下丁位于村委会西方0.5千米，东接芦林塘，西邻红山村熊家，南连红山村董余，北靠雷公洞。60户，263人，丁姓为主，面积0.024平方千米。以方位加姓氏综合命名。地处十八折山南麓，是上下丁两个丁姓村落的联称。明万历三十六年（1608）定居。居民点呈块状分布。
1472	陈建塘路	乡村道路	Chénjiàntáng Lù	阳新县排市镇富山村	道路为南北走向，北起与芦林塘组，南止与陈建塘	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通石圈组，陈建塘湾，故名陈建塘路。	该道路两边以房屋、耕地、林地为主。臣见塘位于村委会南方约1千米，东接下容村下容，西邻上下丁，南连龙港门楼，北靠芦林塘。110户，440人，刘姓为主，面积0.04平方千米。以谐音命名。原名陈建塘，又名陈家老屋，因陈姓建村于塘边得名。明万历十六年（1588）定居。居民点呈块状分布。
1473	芦林路	乡村道路	Lúlin Lù	阳新县排市镇富山村	道路为东西走向，东起与富山村委会，西止与富山小学	700	4.5	路面为水泥材质	因该道路通芦林塘组，故名芦林路。	该道路沿途经过两边以房屋、耕地为主。芦林塘为村委会驻地。东接谈家塘，西邻上下丁，南连臣见塘，北靠雷公洞。119户，445人，刘姓为主，面积0.04平方千米。以地理特征命名。村落原为芦苇荡，故名。明万历六年（1578）定居。居民点呈块状分布。
1474	泰和路	乡村道路	Tàihé Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，北起与袁家门路口，南止与官科村新官组	2600	5.5	路面为沥青材质	因该道路为官科村主要道路，故名泰和（官科泰和）路。	该道路沿途经过官科村委会、排市镇中心幼儿园。“泰和”代表太平祥和，体现对官科村整体和谐发展的期望。代表官科十二湾组之官科组，也代表整个官科村。
1475	瑞云路	乡村道路	Ruìyún Lù	阳新县排市镇官科村	道路为东西走向，东起与山田路口，西止与官科村泰和路	1200	5.5	路面为沥青材质	因该道路主要途径官科村白塔组，故名瑞云（白塔瑞云）路。	“瑞云”在中国传统文化中有吉祥如意的象征，寓意白塔组的生活祥和。代表官科十二湾组之白塔组。
1476	德善路	乡村道路	Déshàn Lù	阳新县排市镇官科村	道路为东西走向，东起与泰和路，西止与官科村公赛组	1200	5.5	路面为沥青材质	因该道路终点到官科村公赛组，故名德善（公赛德善）路。	取自传统道德观念“德善”，期望村民品德善良。代表官科十二湾组之公赛组。
1477	毓秀路	乡村道路	Yùxiù Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，北起与德善路，南止与官科村老田组	346	4.5	路面为水泥材质	因该道路终点到官科村老田组，故名毓秀（老田毓秀）路。	“毓秀”表示孕育优秀人才和美好事物，体现老田组的历史底蕴。代表官科十二湾组之老田组。

1478	弘毅路	乡村道路	Hóngyì Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，南起与德善路，北止与官科村老田组	1200	4.5	路面为水泥材质	因该道路主要经过官科村立山组，故名弘毅（立山弘毅）路。	“弘毅”出自《论语》，有抱负远大、意志坚强之意。代表官科十二湾组之立山组
1479	丰饶路	乡村道路	Fēngráo Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，南起与德善路，北止与丰坛	965	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要经过田地，故名丰饶（新田丰饶）路。	象征着土地肥沃、物产丰饶，符合传统农耕文化对丰收的向往。代表官科十二湾组之新田组
1480	祥瑞路	乡村道路	Xiángruì Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，南起与德善路，北止与弘毅路	551	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要经过官科村如珍组，故名祥瑞（如珍祥瑞）路。	祥瑞”代表吉祥的征兆，寓意如珍组的生活幸福美满。代表官科十二湾组之如珍组
1481	睦邻路	乡村道路	Mùlín Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，南起与弘毅，北止与摩尔园	477	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要途径的都是屋下组田地，故名睦邻（屋下睦邻）路。	寓意邻里和睦，符合传统的邻里关系理念。代表官科十二湾组之屋下组
1482	崇贤路	乡村道路	Chóngxián Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，北起与新官组，南止与新四大道	504	3.5	路面为水泥材质	因该道路起点新官组，故名崇贤（新官崇贤）路。	崇尚贤能是传统文化的重要价值观。代表官科十二湾组之新官组
1483	雅韵路	乡村道路	Yǎyùn Lù	阳新县排市镇官科村	道路为东西走向，东起与瑞云路，南止与新四大道	2000	3.5	路面为沥青材质	因该道路为绕村路，故名雅韵路（柏下雅韵）。	“雅韵”富有文化韵味，展现传统文化之美。代表官科十二湾组之柏下组
1484	灵润路	乡村道路	Língrùn Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，北起与泰和路，南止与雅韵路	451	3.5	路面为水泥材质	因该道路途径泉塘组，故名灵润（泉塘灵润）路。	“灵润”寓意泉水有灵气且润泽万物。代表官科十二湾组之泉塘组
1485	泽福路	乡村道路	Zéfú Lù	阳新县排市镇官科村	道路为南北走向，北起与泰和路，南止与雅韵	491	3.5	路面为水泥材质	因该道路途径泉塘组，故名泽福（泉塘泽福）路。	“泽福”寓意泉水带来福气。代表官科十二湾组之泉塘组
1486	谦礼路	乡村道路	Qiānlǐ Lù	阳新县排市镇官科村	道路为东西走向，东起与明观泉，西止与瑞云路	913	3.5	路面为水泥材质	因该道路主要经过下同组和白塔组中间，故名谦礼（下同谦礼）路。	“谦礼”体现谦逊有礼的传统美德
1487	兴学路	乡村道路	Xīngxué Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，石荆公路起与至龙口小学	730	5.5	路面为沥青材质	因该道路从石荆公路吉兴屋旁至龙口小学，故名兴学路。	该道路经过龙口村委会。
1488	石龙路	乡村道路	Shílong Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，石荆公路起与至龙下组文化礼堂	1100	5.5	路面为沥青材质	因该道路从石荆公路进入，经过土库组，龙上组再到龙下组文化礼堂，故名石龙路。	该道路从居民区穿过。
1489	升龙路	乡村道路	Shēnglóng Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从龙下组文化礼堂至太申组	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路是由龙口到太申组外湖，以居民点名称结合命名，故名升龙路。	该道路由龙口湾途径新屋组延伸太申组。左面龙口塘，右面三湾面积
1490	龙山路	乡村道路	Lóngshān Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从张成屋至鲁山组通后坑村出口	2100	3.5	路面为水泥材质	因该道路由龙口直通到鲁山组，以居民点名称结合命名，故叫龙山路。	该道路右面龙口塘，左面北寨山，竹坞天然林，途径袁凤鸣故居。再至鲁山组、龙口村出口
1491	丰收路	乡村道路	Fēngshōu Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，起与为龙下六斗塘至下沙路口	670	3.5	路面为水泥材质	因该道路从龙口门口坳穿过，两旁是稻田，故名丰收路。	该道路为龙上组水稻种植区域
1492	新库路	乡村道路	Xīnkū Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，从石荆路至下沙路口	710	3.5	路面为水泥材质	因该道路围绕土库组形成环路，故命名土库环路。	该道路主要是土库组居住外围，承接本村黄塘组，与山田村交界
1493	下沙路	乡村道路	Xiàshā Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从德柏屋路口起与至黄塘组	1700	3.5	路面为水泥材质	因该道路由土库下沙延伸至黄塘组，故名下沙路。	该道路由于龙口湾出水边源，由土库湾下首至黄塘组
1494	桃园路	乡村道路	Táoyuán Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，从轩繁桃园入口起与至枫林堡	690	3.5	路面为水泥材质	因该道路从轩繁桃园穿过，故名桃园路。	该道路经过退役军人创业基地。
1495	龙祖路	乡村道路	Lóngzǔ Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从龙下文化礼堂起与至祖家张	610	4.5	路面为水泥材质	因该道路从龙下文化礼堂起至祖家张，故叫龙祖路。	该道路由于龙口文化礼堂至祖家张而形成
1496	富龙路	乡村道路	Fùlóng Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从周钦家庭农场起与至三八河老河口	1700	4.5	路面为水泥材质	因该道路从周钦家庭农场起至三八河老河口（富河支流），故叫富龙路。	该道路段直通三八河堤，经过防汛点。
1497	立业路	乡村道路	Lìyè Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，从新屋组起与至周钦过家庭农场	560	3.5	路面为水泥材质	因龙口村第一家规模蛋鸡养殖在该路段建立，故名立业路。	该道路由新屋组至周钦家庭农场，由于村内第一家规范产业而建设命名
1498	兴业路	乡村道路	Xīngyè Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，从鲁山组至聚金家庭农场	830	3.5	路面为水泥材质	因龙口村第二家规模蛋鸡养殖开始兴起，故名兴业路。	该道路从鲁山组至聚金家庭农场产业而命名
1499	明新路	乡村道路	Míngxīn Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为东西走向，从石荆公路至坑明组	390	3.5	路面为水泥材质	因该道路从石荆公路至坑明组，故名明新路。	该道路由石荆公路主道路向坑明组延伸而命名
1500	正列路	乡村道路	Zhènglièhuán Lù	阳新县排市镇龙口村	道路为南北走向，从修松屋路口至德春屋路口	330	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过正列形成环线，故名正列环路。	该道路围绕正列中堂一圈，两头连接石荆主道路而得名
1501	洛东路	乡村道路	Luòdōng Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为东西走向，东起与上下张明交界处，西止与洛元村委会	1300	4.5	路面为水泥、沥青材质	因该道路以洛元村委会为中心点，向东沿线，故名洛东路。	该道路从上下张明交界处经下张明湾、泄洪渠、明家堰至洛元村委会

1502	洛西路	乡村道路	Luòxī Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为东西走向，东起与洛元村委会，西止与下洛三八河道口	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路以洛元村委会为中心点，向西沿线，故名洛西路。	该道路从洛元村委会起经上洛、菠萝畈、袁家路口、下洛、沿老河道至三八河道口。
1503	洛南路	乡村道路	Luònán Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为南北走向，南起与356省道洛元路口，北止与洛元村委会	1300	5.5	路面为水泥、沥青材质	因该道路以洛元村委会为中心点，向南沿线，故名洛南路。	该道路从356省道洛元路口起经盘龙山、石塘古树广场、明家山下、石明湾至洛元村委会，为村内主干道。
1504	洛北路	乡村道路	Luòběi Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为南北走向，南起与洛元村委会，北止与泉塘山泉井	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路以洛元村委会为中心点，向北沿线，故名洛北路。	该道路从洛元村委会路口起经周家畈、周家桥、周家堡湾、钟雄庄、养殖场至泉塘山。
1505	牧羊上路	乡村道路	Yánhédōng Lù	阳新县排市镇洛元村	道路东北向西南走向，西南起与张明天灯下，东北止与牧羊河上道口	550	3.5	路面为水泥材质	张明湾天灯下往东北支路，到牧羊河上道口，故名沿河东路。	该道路从张明湾天灯下路口起经张明下畈到到三八河路口。
1506	沿渠路	乡村道路	Yánqú Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为南北走向，南起与石塘桥头，北止与三八河道口	850	3.5	路面为水泥材质330米、沙石材质520米	因该道路为洛元村支路，沿泄洪渠直通三八河道口，为村内泄洪主渠道，故名沿渠路。	该道路是洛元村往北支路，石塘桥沿泄洪渠、经两堤一港至三八河道口。
1507	环渠路	乡村道路	Huánqú Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为南北走向，南起与石塘古树公园，北止与泄洪渠道路路口	650	3.5	路面为水泥材质	因该道路环绕泄洪渠，贯穿石塘、石郑两个湾组，故名环渠路。	该道路石塘古树公园路口起经石塘、石郑至泄洪渠。
1508	盘龙路	乡村道路	Pánlóng Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为东西走向，西起与盘龙山屠宰场，东止与张明塘路口	1400	3.5	路面为水泥材质	因该道路环绕境内盘龙山修建，故名盘龙路。	该道路从盘龙山屠宰场，途经胡家敦、下张明两个湾组。
1509	袁家垅路	乡村道路	Yuánjiālǒng Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为南北走向，北起与袁家路口，南止与华垅水库	1200	3.5	路面为水泥材质340米、沙石材质860米	因该道路从袁家路口修建，通往华垅水库，故名袁家垅路。	该道路从袁家老河道路路口，途经袁家湾、修山垅至华垅水库。
1510	沿河路	乡村道路	Yánhé Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为东西走向，东起与边周家堡路口，西止与马兔头泵站	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路沿三八河修建，周边部分属木港地界，道路属洛元村辖区内，故名沿河路。	该道路沿途三八河堤修建
1511	刘市路	乡村道路	Liúshì Lù	阳新县排市镇洛元村	道路为东西走向，东起与马兔头路口，西止与刘婆市组后山	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路是刘婆市组出行必经之路，故名刘市路。	该道路从马兔头路口，沿刘婆市湾通往后山修建。刘婆市位于村委会西北方2.4千米，东接木港镇西垅村，西邻牛角山，南连下洛，北靠山田村下湾，25户，125人，汪姓为主。面积0.01平方千米。以人类活动命名。传古时有一刘姓老妪在此地开设酒坊，生意兴隆，渐成集市，故名，明正统十年(1445)定居。居民点呈块状分布。境内有八角亭一座。
1512	振兴路	乡村道路	Zhènxīng Lù	阳新县排市镇梅潭村	106国道至咀头桥，国道口至石潭桥为南北走向，石潭桥至咀头桥为东西走向，全程3.3公里	3300	5.5	路面为水泥材质	因该道路是我村通往106国道的主干道，根据乡村振兴政策，由乡村振兴资金修建，故名振兴路。	该道路沿途经过石潭湾、刘娟鲍家山、咀头，两旁以房屋、林地、耕地为主。
1513	刘娟路	乡村道路	Liújuān Lù	阳新县排市镇梅潭村	道路为U型路，南起石潭村道口，环绕北方刘娟文化礼堂，南止金竹岭山口。	800	3.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名刘娟路。	刘娟为村委会驻地。东接鲍家山，西邻钟家，南连龙港镇梧塘村，北靠河北村刘士英。28户，155人，刘姓为主。民居约0.011平方千米。以祖先姓名命名。明成化三年(1467)定居。居民点呈块状分布。
1514	鲍家山路	乡村道路	Bàojiāshān Lù	阳新县排市镇梅潭村	道路为东西走向，西起村主道四组段接口，东止咀头组黄土墩山嘴	200	3.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名鲍家山路。	名鲍家山位于村委会东方0.5千米，东接上嘴头，西邻刘蚰，南连外头屋，北靠河北村刘士英。40户，135人，刘姓为主。面积0.016平方千米。移借山体名称命名。明成化七年(1471)定居。居民点呈块状分布。
1515	荆荣路	乡村道路	Jīngróng Lù	阳新县排市镇梅潭村	道路由西至东，环绕止南，西起咀头组黄土墩山嘴，南止咀头桥。	1100	3.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名荆荣路。	该道路两边以房屋、耕地、农田为主。
1516	周家垅路	乡村道路	Zhōujiālǒng Lù	阳新县排市镇梅潭村	南北向，北起356省道，南至周家垅湾	850	3.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名周家垅路。	该道路两边以房屋、耕地、农田为主。
1517	梅潭路	乡村道路	Méitán Lù	阳新县排市镇梅潭村	南北向，北起356省道旁刘氏宗祠，南至周梅潭垅里头屋	1300	4.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名梅潭路。	该道路两边以房屋、耕地、农田为主。

1518	长立路	乡村道路	Zhǎnglì Lù	阳新县排市镇梅潭村	南北向，北起梅潭路里头屋，南至长立组	1500	3.5	路面为水泥材质	该条道路根据自然湾历史，故名梅潭路。	该道路两边以房屋、耕地、农田为主。
1519	富河南路	乡村道路	Yánhé Lù	阳新县排市镇排市村	道路为东西走向，东起与八斗塘，西止与排市大桥	1600	6	路面为水泥材质	该路顺富河南岸而得名	该道路途经新公电站、客运站、沿河老街、西接上王村至排市大桥。
1520	花红园路	乡村道路	Huāhóngyuán Lù	阳新县排市镇排市村	道路为东西走向，东起与安置点小区，西止与农商行房后	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路贯穿花红园老住宅区，以居民点名称命名，故名花红园路。	该道路途经安置点小区、钟氏宗祠、花红园老居住点。花红园位于村委会北方0.2千米，东接排市新街，西邻排市老街，南连栗林墙，北靠钟家祠堂。8户，40人，钟姓为主。面积0.003平方千米。移借果园名称命名，此地原有一片种植花红的果园，故名。元至元五年（1339）定居。居民点呈块状分布。
1521	公园路	乡村道路	gōngyuán Lù	阳新县排市镇排市村	道路为东西走向，东起与排市中学，西止与启智公园	2000	5.5	路面为水泥材质	因该道路与启智公园为一体，故名公园路。	该道路起于排市中学，贯穿龙高实业茶油加工厂，山茶种植基地，柏生家庭农场，止于启智公园，是村民产业生产及健身步道两用。
1522	大龙路	乡村道路	Dàlóng Lù	阳新县排市镇排市村	道路为南北走向，北起与排市村一组，南至大龙凉亭	3000	3.5	路面为水泥材质2000米、泥土材质1000米	因该道路贯穿整条大龙而得名，故名大龙路。	该道路起于排市村一组，途径袁家垅，庄屋，南山林场，既是产业生产路，又是森林防火应急道路。
1523	林坪路	乡村道路	Lín píng Lù	阳新县排市镇泉山村	道路为南北走向，北起与泉山村林坪组主干道路口，南止与林坪组易迁房	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路为林坪组的主要道路，故名林坪路。	该道路为林坪组主要进出通道。林坪路位于村委会西方1.5千米，东接团墩，西邻王埔村王墙，南连相宇，北靠王埔村半溪山。61户，268人，柯姓为主。面积0.015平方千米。以地理特征命名。居民点周围是山林，中间地势平坦，故名。明嘉靖二十一年（1542）定居。居民点呈块状分布。
1524	楼下路	乡村道路	Lóuxià Lù	阳新县排市镇泉山村	道路为东西走向，西起与泉山村后边线主干道路口，东止与楼下组屋门口	780	3.5	路面为水泥材质	因该道路为楼下组的主要道路，故名楼下路。	该道路为楼下组主要进出通道。楼下位于村委会南方约3千米，东接石盘，西邻上吴，南连柯家，北靠长窝。11户，48人，谈姓为主。面积0.002平方千米。以方位命名。从前有一座古楼，居民点处古楼下方。清顺治十八年（1661）定居。居民点呈块状分布。
1525	泉塘路	乡村道路	Quántáng Lù	阳新县排市镇泉山村	道路为东西走向，东起与后边线乡道主路路口，西止与泉塘组	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路为泉塘组的主要道路，故名泉塘路。	该道路为泉塘组主要进出通道。泉塘位于村委会南方约3千米，东接东坪，西邻柯家，南连洋港镇中罗村，北靠谈家颈、柳塘。41户，180人，吴姓为主。面积0.012平方千米。以地理特征命名。居民点中有一口泉水塘。明天启四年（1624）定居。居民点呈块状分布。
1526	石梯路	乡村道路	Shītī Lù	阳新县排市镇泉山村	道路为东西走向，西起与泉山村道主路路口，东止与石梯革命遗址	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为石梯的主要道路，故名石梯路。	该道路为石梯主要进出通道。
1527	挖山路	乡村道路	Wāshān Lù	阳新县排市镇泉山村	道路为东西走向，西起与泉山村道主路路口，东止与挖山组	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路为挖山组的主要道路，故名挖山路。	该道路为挖山组主要进出通道。挖山位于村委会东方2.5千米，东接江西省瑞昌市洪一乡边山村，西邻查家坪，南连石盘，北靠下桥村泉口。11户，52人，谈姓为主。面积0.001平方千米。以山体名称命名，地处挖山东南麓。明嘉靖二十一年（1542）定居。居民点呈块状分布。
1528	景区西路	乡村道路	Jǐngqūxī Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，北起于356省道，南至景区口	730	5	路面为沥青材质	以滴水崖景区方位命名	
1529	景区中路	乡村道路	Jǐngqūzhōng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，北起于356省道，南至景区服务大厅	800	6	路面为沥青材质	以滴水崖景区方位命名	
1530	崎山路	乡村道路	Qíshān Lù	阳新县排市镇上王村	道路为东西走向，东至七里冲桥，西至阙家麓村口	1500	3.5	路面为水泥材质	以山体崎山名称命名	
1531	山庄路	乡村道路	Shānzhāng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	350	3.5	路面为水泥材质	以生态农庄种植园命名	

1532	上王西路	乡村道路	Shàngwángxī Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	220	3.5	路面为水泥材质	以上王村湾组方位命名	
1533	粟窝路	乡村道路	Sùwō Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	230	3.5	路面为水泥材质	以粟窝湾组命名	
1534	上王中路	乡村道路	Shàngwángzhōng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	220	3.5	路面为水泥材质	以上王村湾组方位命名	
1535	荣景路	乡村道路	Róngjǐng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	260	3.5	路面为水泥材质	以道路尽头柑橘园郁郁葱葱，一片繁荣景象命名	
1536	江龙路	乡村道路	Jiānglóng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	210	3.5	路面为水泥材质	以道路尽头李姓太公江公和龙公老屋命名	
1537	上王南路	乡村道路	Shàngwángnán Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	215	3.5	路面为水泥材质	以上王村湾组方位命名	
1538	上港路	乡村道路	Shànggǎng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于岐山路北至356省道	400	3.5	路面为水泥材质	以小溪上港命名	
1539	月台路	乡村道路	Yuètái Lù	阳新县排市镇上王村	道路为东南走向，东起于月台文化礼堂南至月台湾组	360	3.5	路面为水泥材质	以月台湾组命名	
1540	天灯路	乡村道路	Tiāndēng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于后山公路北至后山公路	380	3.5	路面为水泥材质	以当地建筑物天灯命名	
1541	龙督西路	乡村道路	Lóngdūxī Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于后山公路北至后山公路	210	3.5	路面为水泥材质	以龙督湾组方位命名	
1542	龙督中路	乡村道路	Lóngdūzhōng Lù	阳新县排市镇上王村	道路为南北走向，南起于后山公路北至后山公路	600	3.5	路面为水泥材质	以龙督湾组方位命名	
1543	龙督南路	乡村道路	Lóngdūnán Lù	阳新县排市镇上王村	道路为东西走向，东起于龙督湾组西至后山公路	320	3.5	路面为水泥材质	以龙督湾组方位命名	
1544	下玉路	乡村道路	Xiàyù Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为南北走向，北起朱黄公路下桥桥头，南至玉畈村止	2300	5.5	路面为沥青材质	因该道路从下桥街石咀头组至玉畈，故为下玉路。	该道路沿途经过铁铺村石咀头组龙口头、铁铺村委会。
1545	源山路	乡村道路	Yuánsān Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东西走向，东起下玉路龙口头组，西至源山组	1800	5.5	路面为水泥材质	该道路以途经居民点名称命名，故为源山路。	该道路沿途经过铁铺村石咀头组龙口头、铁铺村委会。源山位于村委会南方1.5千米，东接山下，西邻下桥村泉口，南连江西省洪一乡边山村，北靠龙口头。44户，187人，张姓为主。面积0.004平方千米。以原住民姓氏谐音命名。地处山脚下，原住民为袁姓，今改作源。北宋重和元年(1118)定居。居民点呈块状分布。
1546	山下明路	乡村道路	Shānxià míng Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东西走向，东起下玉路洋畈组，西至山下明组	1500	5.5	路面为水泥材质	因该道路从铁铺村委会左转至大山脚下，以居民点名称命名，故为山下明路。	山下明位于村委会南方1.2千米，东接明家梁，西邻源山，南连江西省洪一乡边山村，北靠龙口头。95户，524人，明姓为主。面积0.034平方千米。以地理方位加姓氏综合命名，地处汤公尖北麓山脚下。南宋绍兴十八年(1148)定居。居民点呈块状分布。

1547	汤公泉路	乡村道路	Tānggōngquán Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东西走向，西起山下明组，东至汤公泉林场	1800	4.5	路面为水泥材质	汤公泉位于赣鄂交界处，本是一坐山名，汤公泉上有着更好的林业资源，铁铺村本着为了更好的保护林场，减轻防火压力，于是2023年确定新建因该道路，以此命名，故名汤公泉路。	汤公泉位于鄂赣交界，东接牧木港镇双泉村，西邻下桥村泉口组，南连右牧羊公路，北靠铁铺村山下明组。南面主峰下有一寺，名曰龙集寺。龙集寺始建于宋代淳熙二十一年，由北山脚的山主山下明湾的二世祖念三公兴建。经过了数百年的风风雨雨，各朝代高僧坟墓有十余观，（从清朝始有墓碑）在清朝由于出了一代名僧通慧法师，这座古寺迎来了香火鼎盛时期。由于通慧法师知天文地理，晓过去未来，佛法无边，救苦救难，倍受人们膜拜。特别被孟卜的王姓先祖尊为恩师，发愿后人永不另建庙宇，世代只供汤公泉菩萨，永修菩萨神台。每年的农历十一月十三日，是通慧法师诞辰纪念日，各方善男信女前来汤公泉虔诚叩拜，孟卜庄更是户户男女前来顶礼膜拜。
1548	陈岳路	乡村道路	Chényuè Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东西走向，东起下玉路石咀头滚水桥，西止陈岳组止	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路为通往陈岳组的主要道路，故名陈岳路。	陈岳位于村委会西南方0.5千米，东接龙口头，西邻下桥村周家，南连下桥村后垅，北靠石嘴头。35户，106人，陈姓为主。面积0.012平方千米。以祖先姓名命名。明嘉靖二年（1523）定居。居民点呈块状分布。
1549	石洋路	乡村道路	Shíyáng Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为南北走。东起下玉石咀头，北止洋畈组	1000	4.5	路面为水泥材质	因该道路为铁铺村石咀头组至洋畈组，以居民点名称结合命名，故为石洋路。	该道路途经天成学校、石咀头宗堂、洋畈组。
1550	王育路	乡村道路	Wángyù Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东走向。西起下玉路王育桥，东止王育洋畈组	560	2.5	路面为水泥材质	因该道路途经王育洋畈组、王沙岭组、陈塘下组，以居民点名称结合命名，故为王育路。	该道路途经王育洋畈组、王沙岭组、陈塘下组。
1551	明家梁路	乡村道路	Míngjiāliáng Lù	阳新县排市镇铁铺村	道路为东西走向，东起下玉路吴东山交界，西至明家梁组。	2000	5.5	路面为水泥材质	因该道路途经明家梁、岭山，以居民点名称命名，故名明家梁路。	明家梁位于村委会东南方1.2千米，东接玉畈村郑玉，西邻山下明，南连江西省洪一乡边山村，北靠玉畈村吴东山庄。48户，252人，明姓为主。面积0.016平方千米。以姓氏和地理形态联合命名，曾用名“明伏案”。地处伏案山梁上，故名。居民点于2012年由原居住地明伏案整体搬迁到明家梁建设新村。居民点呈条状分布。
1552	袁泉路	乡村道路	Yuánquán Lù	阳新县排市镇下桥村	袁家路口至泉口组道路，南北走向	2500	5.5	路面为沥青材质	该路连接袁家组和泉口组，两组名称各取一字命名	无
1553	后垅路	乡村道路	Hòulǒng Lù	阳新县排市镇下桥村	上发组路口至后垅组道路，东西走向	1000	4	路面为沥青材质	以后垅湾组名称命名	后垅位于村委会东南方约1千米，东接铁铺村龙口头，西邻明震发，南连泉口，北靠铁铺村陈岳。26户，136人，明姓为主。面积0.01平方千米。以地理方位命名，地处泉口后方。明宣德二年（1427）定居。居民点呈块状分布。
1554	上畈路	乡村道路	Shàngfàn Lù	阳新县排市镇下桥村	袁家路口至上畈陈道路，南北走向	1500	5	路面为沥青材质	以上畈组名称命名	无
1555	上垅路	乡村道路	Shànglǒng Lù	阳新县排市镇下桥村	下垅组至上垅茶叶基地道路	1200	3.5	路面为沥青材质	以上垅组名称命名	无
1556	石板路	乡村道路	Shíbǎn Lù	阳新县排市镇中山村	道路从后山水库尾，至石板路组，东西走向	300	4.5	路面为水泥材质	因该道路是通往石板路组的唯一道路，又石板路老屋内链接路都是青石板铺设而成，故名石板路。	经过新桥
1557	中山路	乡村道路	Zhōngshān Lù	阳新县排市镇中山村	道路从后山水库至中山村委会，东西走向	3000	5.5	路面为水泥材质	因该道路是中山村的主干道，故名中山路。	中山村位于镇政府东南方约10千米，东接王墙村，西邻陈山村，南连龙港镇月台村，北靠上王村。面积约9平方千米，村委会驻新开田居民点，辖8个居民点，329户，1703人。以地理方位命名。“中山”，指山的中间。1950年隶属后山乡，1958年为中山大队，隶属后山乡，1959年隶属排市公社，1961年隶属后山公社，1981年更名为中山大队，隶属后山公社，1984年为中山村，隶属后山乡，1999年隶属排市镇，2002年与垅垅合并为中山村，隶属排市镇至今。

1558	岩新路	乡村道路	Yánxīn Lù	阳新县排市镇中山村	道路从中山路至岩头组路，南北走向	500	4.5	路面为水泥材质	因该道路连接中山路跟新开田，故名叫岩新路。	无
1559	新明路	乡村道路	Xīnmíng Lù	阳新县排市镇中山村	道路为东西走向，从中山村村委会起、明蒲塘组止，南北走向	1700	4.5	路面为水泥材质	因该道路是新开田连接明蒲塘，故名叫新明公路。	无
1560	下舒路	乡村道路	Xiàshū Lù	阳新县排市镇中山村	道路从西平路口至下舒组，东西走向	2200	4.5	路面为水泥材质	因该道路是陈山链接下舒组公路，故名叫下舒路。	无
1561	石白路	乡村道路	Shíbái Lù	阳新县排市镇中山村	道路从下舒路至石旧组，南北走向	380	4.5	路面为水泥材质	因该道路是石白组通组公路，故名石白路。	石白位于村委会南方1.2千米，东接明蒲塘，西邻陈山村西坪，南连舒家，北靠石板路。30户，180人，柯姓为主。面积0.012平方千米。以地理特征命名。地形像石白，故名。明嘉靖十四年(1535)定居。居民点呈块状分布。
1562	董余路	乡村道路	Dǒngyú Lù	阳新县排市镇红山村	道路为东西走向，东起与陈建塘路口，西止与谢家湾	5000	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往原董余村，故名董余路。	该道路沿途经过仓下组、董余组、胡家组、熊家组，两旁以房屋、林地、耕地为主。董余位于村委会南方约3千米，东接仓下，西邻胡家，南连龙港镇朝阳村，北靠陈家塘。50户，260人，董姓为主。面积0.02平方千米。以居民姓氏联合命名。明嘉靖三十年(1551)定居。居民点呈块状分布。
1563	何叶岩路	乡村道路	Héyèyán Lù	阳新县排市镇红山村	道路为南北走向，北起与董余组金鸡塘路口，南止与何叶岩组	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往何叶岩组，故名何叶岩路。	该道路两边以林地、耕地为主。何叶岩位于村委会南方3.5千米，东接仓下，西邻胡家，南连龙港镇门楼村，北靠董余。8户，50人，何姓为主。面积0.012平方千米。以山体名称命名，地处何叶岩山下。明万历二十五年(1597)定居。居民点呈块状分布。
1564	鄢家巷路	乡村道路	Yānjiāxiàng Lù	阳新县排市镇红山村	道路为东西走向，东起与坳头组，西止与鄢家巷组杉木塘	1600	3.5	路面为水泥材质	因该道路通鄢家巷组，故名鄢家巷路。	鄢家巷位于村委会西方1.5千米，东接熊家塘，西邻龙港河东村，南连坳头，北靠龙港镇马岭村。63户，340人，肖姓为主。面积0.036平方千米。因早先有鄢姓族人在此居住，故以鄢姓氏命名。明万历三十二年(1604)定居。居民点呈点状分布。
1565	青岩路	乡村道路	Qīngyán Lù	阳新县排市镇红山村	道路为南北走向，南起与红山村村委会，北止与青岩组	1300	3.5	路面为水泥材质	因该道路通青岩组，故名青岩路。	该道路沿途经过熊家塘组、青岩组，路两边以林地、耕地为主。青岩位于村委会东北方1.6千米，东接富山村雷公洞，西邻熊家塘，南连富山村上下丁，北靠龙港孔志村。30户，140人，张姓为主。面积0.018平方千米。以地理特征命名。清雍正十三年(1735)定居。居民点呈块状分布。
1566	肖家湾路	乡村道路	Xiàojiāwān Lù	阳新县排市镇红山村	道路为南北走向，北起与红山村村委会，南止与陈西组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路所居住村民都姓肖，故名肖家湾路。	该道路沿途经过陈东组、陈西组，路两边以房屋、耕地为主。
1567	岩下路	乡村道路	Yánxià Lù	阳新县排市镇王塆村	道路为东西走向，西起与明蒲塘路路口，东止与岩下路	315	4.5	路面为水泥材质	因该条路通向岩下湾组，故名岩下路。	该道路系明蒲塘主路路口通往岩下组，两边以耕地农田为主。
1568	观音岩路	乡村道路	Guānyīnyán Lù	阳新县排市镇王塆村	道路为南北走向，南起与太塘组主路乡道路路口，北止与观音岩庙	900	3.5	路面为水泥材质	因曾经山顶有一座庙宇名为观音岩庙，故名为观音岩路。	该道路系乡道主路路口通往观音岩，两边以油茶山为主。
1569	半溪山路	乡村道路	Bànxīshān Lù	阳新县排市镇王塆村	道路为南北走向，南起与太塘组主路乡道路路口，北止与观音岩庙	1700	3.5	路面为水泥材质	因该条路通向半溪山湾组，故名半溪山路。	该道路系乡道主路路口通往半溪山组，两边以油茶山为主。半溪山位于村委会西北方16千米，东接泉山村林坪，西邻王塆，南连西边塘，北靠破石村下石洞。20户，70人，刘姓为主。面积0.01平方千米。以方位加地理特征综合命名。地处半山坡上，有溪水流过，故名。清康熙二年(1663)定居。居民点呈块状分布。

1570	老屋冲路	乡村道路	Lǎowūchōng Lù	阳新县排市镇王埡村	道路为南北走向，南起与口头组山塘，北止与老屋冲山顶	1200	3.5	路面为水泥材质	因该条路通向老屋冲湾组，故名半老屋冲路	该道路系口头组山塘通往老屋冲组，两边以油茶山为主半老屋冲位于村委会西方1.3千米，东接半溪山，西邻中山村岩头，南连口头，北靠排市村袁家垅。1户，58人，柯姓为主。面积0.004平方千米。以定居时间命名，为柯氏早期居住地。明正德三年(1508)定居。居民点呈块状分布。
1571	团学路	乡村道路	Tuánxué Lù	阳新县排市镇王埡村	道路为南北走向，北起与太塘组主路乡道路路口，南止与团埡	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条路通向团埡组，途经王埡村小学，故名为团学路	该道路系太塘组路口通往团埡组，途经王埡村小学，黄家湾。两边以耕地农田为主。
1572	曹家埡路	乡村道路	Cáojiāwǎn Lù	阳新县排市镇王埡村	道路为南北走向，北起与西边塘乡道路路口，南止与曹家埡	260	3.5	路面为水泥材质	因该条路通向曹家埡组，故名曹家埡路	该道路系西边塘主路路口通往曹家埡组，两边以耕地农田为主。曹家埡位于村委会东南方约1千米，东接泉山村柳塘，西邻中山村明蒲塘，南连金竹岩，北靠西边塘。5户，30人，曹姓为主。面积0.003平方千米。以姓氏命名。明永乐二年(1404)定居。居民点呈块状分布。
1573	成郑路	乡村道路	Chéngzhèng Lù	阳新县排市镇西元村	道路为东西走向，东起与朱黄公路，西止与郑家组出口	700	3.5	路面为水泥材质	因该道路两边居住着成郑两姓，故名成郑路。	该道路系成家姓通往郑家姓道路，两边以耕地农田为主
1574	西元路	乡村道路	Xīyuán Lù	阳新县排市镇西元村	道路为东西走向，东起与西元村进村路口，西止与进山路口	2300	4.5	路面为沥青材质	因该道路两边房屋耕田，为西元村主要道路，故名西元路。	该道路沿途经过西元村村委会、新屋下三组，田铺四组，老屋五组。
1575	南元路	乡村道路	Nányuán Lù	阳新县排市镇西元村	道路为南北走向，南起与白门楼路口家，北止与南元组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往南元组，故名南元路。	该道路系白门楼通往南元组道路，两边以耕地农田为主。南元位于村委会东南方约1千米，东接成家，西邻新屋下，南连太平山，北靠白门楼。35户，174人，黄姓为主。面积0.018平方千米。以祖先名号命名，明永乐九年(1411)定居。居民点呈块状分布。
1576	太平山路	乡村道路	Tàipíngshān	阳新县排市镇西元村	道路为南北走向，北起与新屋下路口，南止与太平山	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往太平山湾组，故名太平山路。	该道路系新屋下通往太平山道路，两边以耕地农田为主。太平山位于村委会南方约1千米，东接下桥村陈家垅，南连泉山村团墩，西邻老屋，北靠南元。20户，140人，袁姓为主。面积0.02平方千米。以美好愿望命名。明永乐八年(1410)定居。居民点呈条状分布。
1577	白门楼路	乡村道路	Báiménlóu Lù	阳新县排市镇西元村	道路为东西走向，东起与白门楼路口，西止与村委会	600	4.5	路面为水泥材质	因该道路通往白门楼，故名白门楼路。	该道路是白门楼湾组道路，两边以房屋为主。白门楼位于村委会北方约0.5千米，东接成家，西邻石坑村马鞍山，南连南元，北靠洛元村石塘。52户，210人，汪姓为主。面积0.025平方千米。以建筑物特征命名。从前有座白色门楼，故名。明正统八年(1443)定居。居民点呈块状分布。
1578	西湾路	乡村道路	XīwānLù	阳新县木港镇坳头村	道路为东西走向，东起与木港西湖组交界处，西止与351交界处	1700	3.5	路面为水泥材质	因该道路的最早地名叫西湾，故名西湾路。	该道路与351省道部分连接，途经过下高组，中间节组，上高组。
1579	上黄路	乡村道路	ShànghuángLù	阳新县木港镇坳头村	道路为南北走向，北起与351交界处，南止与南山垅水库交界处	1600	5	路面为水泥材质	因该道路连接两个湾组，最里面的湾组叫上黄，故名上黄路。	该道路沿途经过港坪组，上下黄组
1580	上港路	乡村道路	ShànggǎngLù	阳新县木港镇北山村	道路为东西走向，东起与于港边组，西止与于上谈组	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路是港边组连接上谈组的唯一道路，故名上港路。	该道路是港边组连接上谈组的唯一道路
1581	汪近路	乡村道路	WāngjìnLù	阳新县木港镇陈祠村	道路为东西走向，东起与汪保组，西止与近明组	2300	3.5	路面为水泥材质	因该道路东起与汪保组，西止与近明组，故简称为汪近组	该道路是近明组连接汪保组的唯一道路
1582	仙东路	乡村道路	XiāndōngLù	阳新县木港镇北山村	道路为东西走向，西起与于仙人堰，东止与陈贤水库	6400	5.5	路面为水泥材质	因该道路西起于仙人堰，东止与陈贤水库，故简称为仙东路。	该道路起于仙人堰，止于东岭组陈贤，是出入村组的主干道
1583	陈石路	乡村道路	ChénshíLù	阳新县木港镇北山村	道路为南北走向，北起与石磊屋组，南止与于陈伯山	2600	3.5	路面为水泥材质	因该道路北起石磊屋组，南止于陈伯山，故简称为陈石路。	该道路是陈伯山连接石磊屋组的唯一道路

1584	北楼路	乡村道路	BěilóuLù	阳新县木港镇北山村	道路为南北走向，南起与于北山村村委会，北止与于玛瑙	800	3.5	路面为水泥材质	因该道路南起于北山村委会，北止于玛瑙，故起名为北楼路。	该道路石北山村连接楼下组的唯一道路
1585	陈北路	乡村道路	ChénběiLù	阳新县木港镇北山村	道路为东西走向，东起与北山村委会，西止与于陈伯山边港组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路东起北山村委会，西止于陈伯山边港组，故简称为陈北路。	该道路起于港边组，途径老屋组、下屋组、八斗组，止于北山村委会
1586	北下路	乡村道路	BěixiàLù	阳新县木港镇北山村	道路为南北走向，北起与于北山村委会，南止与于江西下马石组	1400	6	路面为水泥材质	因该道路北起于北山村委会，南止于江西下马石组，故简称为北下路。	该道路是北山村连接江西双港村下马石组的唯一道路
1587	伽太路	乡村道路	Qiétàilù	阳新县木港镇北山村	道路为东西走向，东起与于伽兰寺，西止与于太塘组	1900	6	路面为水泥材质	因该道路东起于伽兰寺，西止于太塘组，故简称为伽太路。	该道路是伽蓝寺连接太塘组的唯一道路
1588	石狮路	乡村道路	ShíshīLù	阳新县木港镇丰台村	道路为东西走向，东起与石板桥，西止与狮子山交界处	3000	5.5	路面为水泥材质	因该道路为东西走向，东起石板桥，西止狮子山故命名石狮路。	该道路沿途经过良上组，桂林组，丰台桂林组，凤凰山组
1589	丰老路	乡村道路	FēnglǎoLù	阳新县木港镇丰台村	道路为南北走向，南边是老屋基组，北边是丰台村主干道	1900	4	路面为水泥材质	因该道路北边为丰台村主干道南边为老屋基组，故命名为丰老路。	该道路沿途经过王家组，塘下组，老屋基组
1590	学长路	乡村道路	Xuécháng Lù	阳新县木港镇丰台村村	道路为南北走向，南边是长冲源组，北边是主干道路口	1500	5.5	路面为水泥材质	该道路南边为长冲源组，北边到村主干道，故命名为学长路。	该道路经过村委会，长冲源
1591	纪念园路	乡村道路	JìniànyuánLù	阳新县木港镇丰台村	该道路东西走向，是通往纪念园的唯一道路	200	8	路面为水泥材质	因该道路纪念园门口，故命名为纪念园路。	该道路东西走向
1592	良长路	乡村道路	Liángcháng Lù	阳新县木港镇丰台村	道路为南北走向，南起长冲源，北到良上组交界处	1582	4	路面为水泥材质	该条道路沿途经过良上组，长冲源	该条道路是通往长冲源的唯一道路
1593	凉亭路	乡村道路	LiángtíngLù	阳新县木港镇金河村	道路为南北走向，北起与金河村主干道，南与阳新县枫林镇五合村交界	3000	4	路面为水泥材质	因该道路是连接黄石市文物保护单位古凉亭的硬化路，故名为凉亭路。	该道路是省文物保护单位柯家老屋连接市文物保护单位扶岭凉亭途经何子怨湾居民点
1594	彭家路	乡村道路	Péngjiālù	阳新县木港镇枣园村	道路为南北走向，北起与金河村主干道，南接塘畔村彭家	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路为连接塘畔村彭家，故名彭家路。	该道路连接金河村和塘畔村
1595	马家垅路	乡村道路	MǎjiālǒngLù	阳新县木港镇枣园村	道路为东西走向，东起与金河村主干道，西止与木港村建坪组	780	3.5	路面为水泥材质	因该垅为马家垅，故该道路为马家垅路。	该道路为金河村连接木港村建坪组
1596	石坑路	乡村道路	ShíkēngLù	阳新县木港镇枣园村	道路为东西走向，西起与金河村主干道，东至石坑组	1700	3.5	路面为水泥材质	因该道路为金河村主干道至石坑组道路，故名石坑路。	石坑位于村委会东南方约2千米，东接西家岭，西邻边饭，南连枫林镇五合村，北靠仓下村坳头。22户，108人，陈姓为主。面积0.009平方千米。以地理特征命名，地处石头山坑。清顺治三年(1646)形成居民点。居民点呈条状分布。
1597	木岩路	乡村道路	Mùyán Lù	阳新县木港镇岩下村	道路为东南走向，东起与岩下村陈冲组，南止与木港街道	5500	5.5	路面为水泥材质	因该道路由木港集镇通行岩下的主要道路，故称木岩线	途径岩下组，栗子湾组，木港村，西湖组，木港高中，木港小学
1598	湖脚路	乡村道路	HújiǎoLù	阳新县木港镇岩下村	道路为南北走向，南起与岩下村大石头至兴国镇五一太恼村五一大道	3800	5.5	路面为水泥材质	因该道路沿山脚湖边修建，被村名通常称为湖脚路。	途径牛下石湖，中西湖，大塘神湖
1599	岩石路	乡村道路	Yánshí Lù	阳新县木港镇枣岩下村	道路为南北走向，北起与岩下村东乡路、南止与漆祠村石垅组	2180	4.5	路面为水泥材质	因该道路途径岩下山林及漆祠山林石垅水库	也是一条通村路
1600	北下路	乡村道路	BěixiàzǔLù	阳新县木港镇西垅村	道路为南北走向，北起与石垅路路口，南止与北组与武店组交界处	240	3.5	路面为水泥材质	因该道路经过北下组居民位置，为北下组主要道路，故名北下组路。	无
1601	月塘路	乡村道路	YuètángzǔLù	阳新县木港镇西垅村	道路为南北走向，南起与月塘宗祠交界处，北止与石垅路交界处	320	3.5	路面为水泥材质	因该道路两边月塘组居民，为月塘组主要道路，故名月塘组路。	月塘位于村委会东方0.5千米，东接蔡家，西邻西珑，南连洪家，北靠隔墙。39户，233人，郑姓为主。面积0.016平方千米。以地理特征命名，居民点旁有口半月形水塘。明万历四十一年(1613)定居。居民点呈点状分布。

1602	汪林路	乡村道路	WānglínjùLù	阳新县木港镇西垅村	道路为东西走向，东起与石垅路交界处，西止与汪林咀桥交界处	500	3.5	路面为水泥材质	因该道路是唯一一条通往汪林咀桥的道路，故名汪林咀路。	无
1603	东山路	乡村道路	DōngshānLù	阳新县木港镇下彭村	道路为西南走，西起与木龙路交界处，南止与东山组	2500	5.5	路面为水泥材质	因该道路链接南山下、龙口屋、中间屋、老屋、东山组、原来除南山下以外统称董家山，应谐音东，故取名东山路。	东山位于村委会东南方2.5千米，东接丰台，西邻江西省洪一乡，南连甘坑，北靠老屋。45户，240人，柯姓为主。面积0.018平方千米。以山体名称命名。原名董家山，后更为今名。明万历年(1573)形成居民点。居民点呈条状分布。
1604	孙铁路	通组道路	Sūntiělù	阳新县木港镇下彭村	道路为西北走向、西起与村钊地组北到铁炉冲组	1500	4.5	路面为水泥材质	因该道路链接孙钊地组和铁炉冲，属于通组路，故取名孙铁路。	无
1605	门口源路	乡村道路	MénkǒuyuánLù	阳新县木港镇泉波村	道路为东西走向，东起与泉波桥处，西止与门口源宗祠处	1000	5.5	路面为水泥材质	因该道路经过泉波桥到门口源宗祠，2012由口源组出资修建，故名门口源路。	口源位于村委会北方约1千米，东接恒若，西邻下阳，南连泉波，北靠岳岭明。101户，515人，陈姓为主。面积0.041平方千米。以方位加谐音综合命名。地处老屋下方山口，原为菜园地。明建文二年(1400)形成居民点。居民点呈块状分布。
1606	下阳路	乡村道路	XiànyángLù	阳新县木港镇泉波村	道路为东西走向，东起与朱黄路与夏阳组入组路口交界处，西止与夏阳广场处	507	5.5	路面为水泥材质	因该道路自朱黄路与夏阳组入组路口至夏阳广场，2022年由夏阳组出资修建，故名夏阳路。	位于村委会南方约2千米，东接陈祠，西邻上边，南连盘底，北靠上增。81户，320人，陈姓为主。面积0.032平方千米。以方位加原住民姓氏谐音综合命名，原名下杨，2002年改为现名。明嘉靖三十九年(1560)定居。居民点呈块状分布。
1607	上湾路	乡村道路	ShàngwānLù	阳新县木港镇泉波村	道路为东西走向，东起与陈祠路与上湾组入组路口交汇处，西止与上湾宗祠处	1100	5.5	路面为水泥材质	因该道路自陈祠路与上湾组入组路口至上湾宗祠门口，2024由上湾组出资修建，故名上湾路。	上湾位于村委会西南方1.5千米，东接陈祠，西邻漆桥村山西，南连下阳，北靠泉波。112户，515人，陈姓为主。面积0.045平方千米。以地理方位命名。明天顺二年(1458)定居。居民点呈条状分布。
1608	泉波路	乡村道路	QuánbōLù	阳新县木港镇泉波村	道路为东西走向，东起与石垅路口明平武家，西止与游垅路处	1500	5.5	路面为水泥材质	因该道路经石垅路口明平武家至游垅路处，2009由泉波、恒若组共同出资修建，是泉波、恒若组共同的入组主干道，故名泉波路。	泉波为村委会驻地，东接恒若，西邻口源，南连上增，北靠岳岭明。96户，431人，陈姓为主。面积0.038平方千米。以地理特征命名。地有山泉，泉水泛波，故名。明洪武三十一年(1398)定居。居民点呈条状分布。
1609	朱明路	乡村道路	ZhūmíngLù	阳新县木港镇泉波村	道路为东西走向，东起与石垅路与朱家组入组路口交汇处，西止与明家宗祠处。	300	3.5	路面为水泥材质	因该道路经岳岭朱家到明家组宗祠，2016由朱家、明家组共同出资修建，是朱家、明家组共同的入组主干道，故名朱明路。	无
1610	张家垅路	乡村道路	ZhāngjiānlǒngLù	阳新县木港镇泉波村	道路为南北走向，南起与官塘垅新村路口，北止与张家垅组。	600	3.5	路面为水泥材质	因该道路经官塘垅新村路口到张家垅组，2015由张家垅组出资修建，故名张家垅路。	张家位于村委会东方1.8千米，东接新湖村，西邻恒若，南连恒若，北靠朱家。21户，90人，张姓为主。面积0.008平方千米。以姓氏命名。明万历三十五年(1607)定居。居民点呈块状分布。
1611	石垅路	乡村道路	ShílǒngLù	阳新县木港镇学诗村	道路为东西走向	2800	6	路面为沥青材质	该道路东起东春石桥西止西院村古店组	该道路沿途经过碧湖组，学诗组，塘头组，观水组。
1612	碧新路	乡村道路	Bìxīnlù	阳新县木港镇学诗村	道路为南北走向	1800	6	路面为水泥材质	该道路南起碧湖组，北止新湖村七组	该道路沿途经过碧湖组、朱家垅、游龙组。
1613	钟陈路	乡村道路	ZhōngchénLù	阳新县木港镇学诗村	道路为东南走向	3200	3.5	路面为水泥材质	该条道路连接陈家组至钟家组。	该条道路由陈家组至余山组，终止钟家组。
1614	观湖路	乡村道路	guānhúlù	阳新县木港镇学诗村	道路为南北走向	3000	4	路面为水泥材质	该条道路由观水组至牧羊湖。	该条道路由观水组至牧羊湖。
1615	木横路	乡村道路	MùhéngLù	阳新县木港镇塘畔村	道路为南北走向	5000	4.5	路面为沥青材质	因该道路起点木港村，终点横岭组。故名木横公路。	该道路沿途经过章门组，下建坪组，上建坪组，塘畔湾，横岭组。
1616	木塘路	乡村道路	MùtángLù	阳新县木港镇塘畔村	道路为南北走向	4800	4.5	路面为沥青材质	因该道路起点木港村，终点观塘组。故名木塘公路。	该道路沿途经过章门组，下建坪组，下竹林组，上竹林组，炉田组。
1617	炉横路	乡村道路	LúhéngLù	阳新县木港镇塘畔村	道路为东西走向	1100	4.5	路面为沥青材质	因该道路是炉田组连接横岭组的唯一道路，故名炉横公路。	该条道路炉田组至横岭组。
1618	岗岳路	乡村道路	MáowángLù	阳新县木港镇太平村	道路为南北走向，南起与茅岗头组，北止与王太岳组	3200	5.5	路面为水泥材质	因该道路由茅岗头组通往是王台岳组，以居民点名称命名，故名岗岳路。	该道路沿途经过茅岗头组、太平组、酒铺组、上王组、王台岳组。
1619	朱太路	乡村道路	Zhūtàilù	阳新县木港镇太平村	道路为东西走向，东起与朱黄路，西止与太平村委会	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路由朱黄路通往太平村委会，以居民点名称命名，故名朱太路。	该道路途经阳新县垃圾处理厂，太平庄组，上王组。

1620	郑袁路	乡村道路	ZhèngyuánLù	阳新县木港镇太平村	道路为东西走向，东起与郑家路，西止与太开袁组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路由郑家水库通往太开袁组，故命名为郑袁路。	该道路沿途经过郑家、朱伞
1621	观山路	乡村道路	guānshānLù	阳新县木港镇宋山村	道路为西东走向，西起与兴国镇太脑村交界处，西至枫林镇企业农场。	4513	5.5	路面为沥青材质	因该道路是东边是山脚，西边为钟成观因此叫观山路。	无
1622	贺宋路	乡村道路	HèsòngLù	阳新县木港镇宋山村	道路为南北走向，南与贺洞村接壤处，北至宋山村。	4000	5	路面为水泥材质	因该道路与贺洞村接壤处，途经若溪岭，故称贺宋路。	无
1623	宋猫路	乡村道路	SòngmāoLù	阳新县木港镇宋山村	道路为北南走向，北起宋山村，南至宋山村猫尾脑山。	6300	3.5	路面为水泥材质	因该道路宋山村至猫尾脑，故称宋猫路。	无
1624	石山公路	乡村道路	Shíxīcūnzhǔdàolù	阳新县木港镇石溪村	道路为南北走向，北起与石溪村委会路口交界处，南至中垅组	1700	5.5	路面为水泥材质	因该道路沿线居住着石溪村百分之70居民是石溪村主要道路，故名石溪村主道路	该道路有石溪村4个小组，分别是石溪组、石下组、水口组、中垅组
1625	成易路	乡村道路	ChéngyìLù	阳新县木港镇石溪村	道路为南北走向，南起与成家路口，北止与易家塘	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路从成家组通往易家塘，故名成易路。	该道路沿途经过邢家组、曹家组、山家组、石溪村鱼塘。
1626	朱黄路	乡村道路	ZhūhuángLù	阳新县木港镇石溪村	道路为东西走向，东起与太平村路口处，西止与新村幼儿园	1500	7	路面为水泥材质	因该道路从朱家田畈至黄土坡，故名朱黄路。	该道路沿途经过东春中学、新田组组、成家组、官塘组。
1627	山下路	乡村道路	ShānxiàLù	阳新县木港镇石溪村	道路为南北走向，南起与山下组，北止与新田水库溢洪道	1800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往石溪村山下组，故名山下路。	山下位于村委会南方3.5千米，东接坳头村上坳，西邻子山村王子山，南连子山村胡玉，北靠新田水库。85户，440人，胡姓为主。面积约0.034平方千米。以地理方位命名。地处玉岭山脚下。清康熙三十一年（1692）定居。居民点呈条状分布
1628	石垅路	乡村道路	ShílǒngLù	阳新县木港镇漆祠村	道路为西南走向，西起木贺公路路口，南至岩下村。	2100	3.5	路面为水泥材质	因为该条道路是通往石垅组的主要道路，故称石垅路。	石垅位于村委会西北方1.5千米，东接坳上，西邻木港村丛漆，南连柏树下，北靠岩下。65户，390人，黄姓为主。面积0.026平方千米。以原住民祖先名号讹化命名，原住民罗姓，其祖先号石龙，后改现名。明永乐五年（1407）形成居民点。居民点呈条状分布。
1629	板桥路	乡村道路	Bǎnqiáolù	阳新县木港镇漆祠村	道路为西北走向，西起351国道，北至漆祠村太皂组。	3800	3.5	路面为水泥材质	因该道路通往板桥组、新屋下组、太皂组，以板桥组为主，故称为板桥路。	板桥位于村委会南方1.5千米，东接新屋下，西邻王坳，南连老屋增，北靠中间坳。59户，343人，孙姓为主。面积0.024平方千米。以交通设施命名，原名板桥铺，居民点附近有座木板桥，故名。明正德六年（1511）定居。居民点呈块状分布。
1630	双泉路	乡村道路	Shuāngquán Lù	阳新县木港镇双泉村	道路为东西走向，东起与新屋下路口，西止与老屋港桥交界处	500	4	路面为水泥材质	因该道路为双泉村主道路，故名双泉路	该道路沿途经新屋下，新屋，老屋3个居民点及村委会
1631	南泉路	乡村道路	NánquánLù	阳新县木港镇双泉村	道路为东西走向，东起与老屋港桥，西止与南泉水源地	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为双泉村往南泉水源地道路，故名南泉路。	该道路沿途经桑树下1个居民点
1632	西泉路	乡村道路	XīquánLù	阳新县木港镇双泉村	道路为东南走向，东起与新屋下路口，西止与老屋港桥交界处	400	3.5	路面为水泥材质	因该道路为双泉村往西泉水源地道路，故名西泉路。	该道路沿途经港边、山头2个居民点
1633	新畈路	乡村道路	XīnfànLù	阳新县木港镇双泉村	道路为南北走向，南起与新屋下路口，北止与老屋港桥交界处	300	3.5	路面为水泥材质	道路为北往南走向，北起新屋路口，南至谈家安置点	因该道路为双泉村新屋至畈上居民点道路，故名新畈路
1634	拔茅岭路	乡村道路	BámáolǐngLù	阳新县木港镇陈祠村	道路为南北走向，北起与朱黄路路口，南止与拔茅岭老屋	2700	5.5	路面为沥青材质	因该道路是通过拔茅岭的唯一一条路，故称拔茅岭路。	该条道路沿途经过毛岭新村、陈祠小学、可垅老屋、槐泉组、拔茅岭老屋。
1635	槐游路	乡村道路	YóuhuáiLù	阳新县木港镇陈祠村	道路为东西走向，东起与拔茅岭路路口，西止与朱黄路路口	900	3.5	路面为水泥材质	因该道路途径游冲组和槐泉组，故称槐游路。	该道路沿途经过我村的游冲组和槐泉组。是我村的另一条主干道。

1636	枣干路	乡村道路	ZāogànLù	阳新县木港镇枣园村	道路为南北走向，南起与江西接壤，北止与枣园村357省道交界处	7500	4.5	路面为水泥材质	因该道路是枣园村通往老干坑村的主要干道，故名枣干路。	该道路沿途经过田铺，玉龟墩、陈贤三个组。
1637	王本宗路	乡村道路	WángběnzōngLù	阳新县木港镇枣园村	道路为南北走向，南起与王本宗活动广场，北止与枣园村胡受组357省道交界处	1000	4.5	路面为水泥材质	因为王本宗组是以落业祖本宗公名字命名，一直沿用至今，该道路又是357省道通往王本宗组唯一通道，故名王本宗路。	王本宗位于村委会西南方约2千米，东接山头屋，西邻柯南岳，南连桃花尖，北靠胡受。79户，402人，王姓为主，面积0.023平方千米。以祖先姓名命名，明天顺七年(1463)形成居民点。居民点呈点状分布。
1638	茶垅路	乡村道路	ChálǒngLù	阳新县木港镇枣园村	道路为南北走向，南起与枣园老街茶垅路口，北止与茶垅组活动广场	1020	4.5	路面为水泥材质	因为茶垅组历史上曾有一片茶林而命名为茶垅，该道路是枣园老街至茶垅组主干道，故名茶垅路。	茶垅路位于村委会西北方1.2千米，东接朱家珑，西邻山村胡玉。28户，140人，明、胡姓为主。面积0.027平方千米。以经济活动加地理特征综合命名，地处山垄中，因种植茶叶，得名。宋建隆二年(961)定居。居民点呈条状分布。
1639	陵园路	乡村道路	LíngyuánLù	阳新县木港镇枣园村	道路为南北向，南起与陵园入口，北止与胡受组于357省道接壤	600	3.5	路面为水泥材质	为纪念革命先烈、弘扬革命精神，打造红色乡村，在枣园村胡受组建设有烈士陵园一个，该道路是通往陵园入口主干道，故名陵园路。	胡受组是抗美援朝牺牲的高级将领胡乾秀的故里
1640	石山路	乡村道路	ShíshānLù	阳新县木港镇排港村	道路为东西走向，东起与上石山组与毛岭组交界处，西止与新村路口与朱黄线交界处	3500	4.5	路面为水泥材质	因该道路横穿上石山组、下石山组，2007年由两组共同出资修建，故名石山路。	无
1641	冲山路	乡村道路	ChōngshānxīnwūLù	阳新县木港镇漆桥村	道路为南北走向，南起与冲山后背山，北止与石垅路口	417	5.5	路面为水泥材质	因该道路南起冲山后背山，北止石垅路口，是新屋到后背山的必经之路。	该路为冲山新屋到后背山必经之路。
1642	新宝湖路	乡村道路	XīnbǎohúLù	阳新县木港镇漆桥村	道路为东西走向，东边进口是石垅路，西边是新宝湖	1100	5.5	路面为水泥材质	道路为东西走向，东边进口是石垅路，西边是新宝湖	该路是通往新宝湖电站一条主干道。
1643	田畈路	乡村道路	Tiánfàn Lù	阳新县木港镇田畈村	道路为东西走向，东起高速连接线二组路口，西止界浮路桥头路口、界浮路五组路口，道路长1430米，宽4米，路面为水泥	1430	4	路面为水泥沥青	因该条道路是进出田畈大湾（四个组）主干道、称田畈路	
1644	亭山路	乡村道路	Tíngshān Lù	阳新县木港镇田畈村	道路由西向东、途中分叉，一边向东至福瑞网厂、一条向西环绕村庄到高速连接线竹林路口，道路长800米、宽4米	800	4	路面为水泥材质	路为亭山湾组进出主要通道、故名亭山路	路为亭山湾组进出主要通道、故名亭山湾组路
1645	峡山刘路	乡村道路	Xiáshānliú Lù	阳新县木港镇田畈村	该路从界浮省道峡山刘路口由东向西走向、全长550米、宽4米（最窄处3米）	550	4	路面为水泥材质	路贯穿峡山刘老屋、途经刘氏宗祠、樟树下古井，是村民出行的主干道。故名峡山刘路。	
1646	下坳路	乡村道路	Xiàào Lù	阳新县木港镇仓下村	道路为南北走向，北起351国道，西止仓下村村委会，道路长900米，宽6米，路面为沥青	900	6	路面为沥青	该条道路，北起351国道，西止仓下村村委会，道路长900米，宽6米，路面为沥青，故命名为国道至村委会公路	
1647	上坳头路	乡村道路	Shàngàotóu Lù	阳新县木港镇仓下村	路为南北走向，北起仓下村村委会，南止仓下村上坳头组，道路长1200米，宽4米，路面为水泥	1200	4	路面为水泥材质	因该条道路，北起仓下村村委会，南止仓下村上坳头组，故命名为村委会至上坳头公路	
1648	冶伏路	乡村道路	Yěfú Lù	阳新县木港镇仓下村	道路为东西走向，北起351国道，东止仓下村冶伏组，道路长2.4公里，宽4米，路面为水泥	2400	4	路面为水泥材质	因该条道路，北起351国道，东止仓下村冶伏组，道路长2.4公里，宽4米，路面为水泥，故命名为国道至冶伏公路	

1649	曾家路	乡村道路	Zēngjiā Lù	阳新县木港镇仓下村	道路为西北走向，西起351国道，东止仓下村曾家组，道路长1200米，宽5米，路面为水泥	1200	5	路面为水泥材质	因该条道路，西起351国道，东止仓下村曾家组，道路长1200米，宽5米，路面为水泥，故命名为国道至曾家公路	
1650	下皮路	乡村道路	Xiàpí Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路为东西走向，东起与下庄村，西止与樟桥村	1400	5.5	路面为沥青材质，部分为水泥材质	因该条道路两边路途4个行政村，分别是起点下庄村、石塘村、樟桥村、坳上村皮山组为终点的主干道路，故名下皮路。	途经樟桥小学学校、樟桥村村委会。
1651	胡羊路	乡村道路	Húyáng Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路南北走向，北起与下皮路，南止与横立山盆架	6000	4	路面为水泥材质	因该条道路途经樟桥村胡政组、坳上村叶家组、刘家组、李家组、坳下组、羊坑组、井下组，以途经村组名称命名，故名胡羊路。	途经过坳下小学学校。
1652	皮甘路	乡村道路	Pígān Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路为东西走向，东起与坳上村皮山组翟湾交界处，西止与杨柳村甘港组交界处	2800	4.5	路面为水泥材质	因该条道路由坳上村皮山组为起点至杨柳村甘港组为终点，故名皮甘路。	
1653	黄沿路	乡村道路	Huángyán Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路为东西走向，东起与黄家交界处，西止与山背黄交界处	5500	5	路面为水泥材质，部分为泥土材质	因该条道路途经坳上村黄家组、竹塘组、沿冲村金家组，以途经村组名称命名，故名黄沿路。	该道路与下皮公路部分重合。
1654	水井路	乡村道路	Shuǐjǐng Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路为东西走向，东起与井下组交界处，西止与水泉组交界处	2000	4	路面为水泥材质、部分为泥土材质	因该条道路起与水泉组，止与井下组，以途经村组名称命名，故名水井路。	途经坳上小学学校。
1655	上翟路	乡村道路	Shàngzhái Lù	阳新县枫林镇坳上村	道路为东西走向，东起与上邹交界处，西止与翟湾交界处	1000	4	路面为水泥材质	因该条道路由上邹组起至翟湾，以途经村组名称命名，故名上翟路。	途经蔡仙桥。
1656	上庄路	乡村道路	Shàngzhuāng Lù	阳新县枫林镇大畈村	道路为南北走向，北起与351国道交界处，南止与上庄组	1200	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往上庄组必经之路，故名上庄路。	
1657	冲口路	乡村道路	Chōngkǒu Lù	阳新县枫林镇大畈村	道路为东西走向，东起与西冲组堑口，西止与宋新村马家垅组。	2300	3.5	路面为水泥材质	因该路从西冲口至宋新村马家垅径西冲组，止与于宋新村马家垅组，故名冲口路。	位于村委会北方2.5千米，东接神灵湖，西邻夏家湾，南连神灵，北靠大畈采石场。19户，102人，面积0.008平方千米，以原住民姓氏命名。因该径西冲组，止与于宋新村马家垅组，故名冲口路。
1658	丰泉路	乡村道路	Fēngquán Lù	阳新县枫林镇大畈村	道路为南北走向，南起与351国道交界处，北止与大畈村兴枫线交接处。	2000	3.5	路面为水泥材质	因该道路途经丰山组、汤泉组，以途经村组名称命名，故名丰泉路，同时寓意着农作物丰收、财物富饶、充实。	
1659	西冲路	乡村道路	Xīchōng Lù	阳新县枫林镇大畈村	道路为东西走向，东起与大畈村兴枫线交界处，西止与大畈村西冲组。	475	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往西冲组的必经之路，故名西冲路。	为村委会驻地，东接丰山，西邻大畈，南连长轮，北靠汤泉。103户，384人，刘姓为主，面积0.04平方千米，地处田上畈，故名。
1660	塘林路	乡村道路	Tānglín Lù	阳新县枫林镇大桥村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与桥畈组，	900	4.5	路面为水泥材质	因该道路旁边是两村组居住，以村组命名。	位于村委会南方2.2千米，东接山背，西邻门口塘，南连吴家，北靠桥畈，31户，138人，六姓为主，面积0.013平方千米，以地理特征命名，庄前有水塘，塘边竹木成林，故名。
1661	老西河路	乡村道路	Lǎoxīhé Lù	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与351国道，西止与西河组。	400	4	路面为水泥材质	因该条道路是通往西河组的必经之路，故名西河路。	
1662	杨垅路	乡村道路	Yánglǒng Lù	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与351国道，西止与下白组。	1100	4	路面为水泥材质	因该道路旁边是两村组居住，以村组命名	位于村委会东南方0.7千米，东接本组后背山，西邻黄桥，南连塘林，北靠大沙铁路。18户，990人，柯姓为主，面积0.07平方千米，以谐音命名。原名漆家咀，漆姓人迁走后，柯姓迁入，任用原名，“漆”讹为“七”。故名七咀。
1663	港垅路	乡村道路	Gǎnglǒng Lù	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与351国道，西止与林咀泉岗路口。	2400	6	路面为柏油材质	因该道路旁边是两村组居住，以村组命名	该道路与351省道部分重合。道路为东西走向，东起与351国道，西止与林咀泉岗路口。此道路一直是大桥村的主干道，地处小港下方的山垅里，故命名。道路总长度2400米，以方位命名。组呈块状分布。
1664	白田路	乡村道路	Báitiān Lù	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与村委会，西止与何贴冲。	1600	5.5	路面为柏油材质	此道路是老白田河伍桂堂，何贴冲东风主干道，故命名白田路	

1665	周垅路	乡村道路	zhoulonglu	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与广垅路口，西止与周垅老屋。	800	5	路面为水泥材质	因该道路是到周垅老屋，故名周垅路。	该道路与港垅至皮山路部分重合，道路为东西走向，东起与广垅路口，西止与周垅老屋。总道路长800米，为周垅的主干道，组呈块状分布。
1666	周垅口路	乡村道路	Zhōulǒngkǒulù	阳新县枫林镇大桥村	道路为东西走向，东起与五桂塘路口，西止与下口路口。	1000	4	路面为水泥材质	因该道路旁边是村组居住，以村组命名	该道路与港垅至皮山路部分重合，道路为东西走向，东起与五桂塘路口，西止与老白田路口。道路总长2.4千米，72户，320人，柯姓为主，以方位命名。组呈块状分布。
1667	桥畈路	乡村道路	Xīnqiáo fānlù	阳新县枫林镇大桥村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与桥畈组	900	5	路面为水泥材质	因该道路主要通往桥畈组，故名为新桥畈路。	该道路与351省道路部分重合。桥畈组位于村委会东北方3.2千米，东接本组后背山，西邻黄桥，南连塘林。北靠大沙铁路。26户，120人，柯姓为主。面积0.0111平方千米，以地理特征命名，紧邻黄桥组，地处畈上，故名。清乾隆四十二年(1777)定居。组呈块状分布。
1668	枫林大道	乡村道路	Fēnglín Dàdào	阳新县枫林镇枫林村	道路为东西走向，西起与湖陈线交界处，东止与高铁站入口	1300	8	路面为沥青材质	因该条道路为枫林街的主要通道，故取名为枫林大道。	
1669	小康大道	乡村道路	Xiǎokāng Dàdào	阳新县枫林镇枫林村	道路为东西走向，西起与交警队，东止与枫林大道	1200	7	路面为沥青材质	因该条道路为街道商铺聚集地，故而取名小康大道。	途经城建站、路养护站、邮政所、靠近枫林组、大坡组。
1670	梨园路	乡村道路	Líyuánlù	阳新县枫林镇枫林村	道路为南北走向，北起与小康大道枫林派出所，南止与枫林大道	700	3.5	路面为水泥材质	该道路途经派出所，枫林老街到新街中间的一条小路，传说古时候有很多院子种了很多梨子，故名梨园路。	途经镇派出所
1671	东坡路	乡村道路	Dōngpōlù	阳新县枫林镇枫林村	道路为南北走向，北起与枫林大道，南止与枫林中学雀树组止与	900	5	路面为沥青材质	因该道路最初为一条无名小路，北宋文学家苏东坡去坡山路过此路，故取名为东坡路。	该道路途经枫林中学、坡山小学。
1672	红枫路	乡村道路	Hóngfēnglù	阳新县枫林镇枫林村	道路为南北走向，北起与小康大道，南止与高速收费站入口。	1100	8	路面为沥青材质	因该条道路原来路边全是红枫树，故名红枫路。	从枫林高速路口直达枫林镇政府大门口。
1673	康复路	乡村道路	Kāngfùlù	阳新县枫林镇枫林村	道路自农商行左侧至医院住院部止与	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是小康大道通往医院的便捷通道，故名康复路，寓意为希望病人早日康复。	该道路途经坡山村民委员会、枫林村村委会、枫林卫生院。东西走向，东起与道路，西止与枫林大道。
1674	绒湖路	乡村道路	Rónghúlù	阳新县枫林镇枫林村	道路为东西走向，东起与黄荆坳大桥，西止与绒湖农场	2000	4	路面为水泥材质	因该条道路是通往绒湖农场的大路，故名绒湖路。	该道路途经绒湖组。绒湖农场位于村委会西方约15千米，东接南城村黄荆坳，西邻木港镇，南连牛湖，北靠富河。17户，117人，何姓为主。面积0.007平方千米，以地理特征及经济活动联合命名。因该湖原来生长大片芦苇，芦花似绒毛，后来成为农场，故名。1968年开始围垦，1970年形成组。组呈块状分布。
1675	湖金路	乡村道路	Hújīnlù	阳新县枫林镇湖田村	道路为东西走向，西起与湖田大桥，东止与金家组交界处	4000	8	路面为沥青材质	因该道路由湖田组起至金家组止，以途经村组名称命名，故名湖金路。	该道路途经湖田、圻山、石泉、金家等村组、地心大峡谷景区。
1676	水平路	乡村道路	Shuǐpínglù	阳新县枫林镇湖田村	道路为南北走向，北起与水口组，南止与太平冲组。	3000	5.5	路面为水泥材质	因该道路由水口组起至太平冲组止，以途经村组名称命名，故名水平路。	该道路途经水口、黄坳、湖田、仓内、仓外、太平冲等村组、湖田村委会、湖田医务室。
1677	仓石路	乡村道路	Cāngshílù	阳新县枫林镇湖田村	道路为东西走向，西起与仓平路，东止与湖金路。	1700	5.5	路面为水泥材质	因该道路由仓内组起至石屋泉组，以途经村组名称命名，故名仓石路。	该道路途经仓内组、仓外组、月山组、石泉组、地心大峡谷景区。
1678	仓下路	乡村道路	Cāngxiàlù	阳新县枫林镇湖田村	道路为南北走向，北起与大洪路，南止与大德水厂。	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路位于仓下组，因古时有一座粮仓，而该组位于粮仓下方故称仓下	该至大洪公路起至大德水厂止，大德水厂源于梓木墩水库，
1679	荷袁路	乡村道路	Héyuánlù	阳新县枫林镇花塘村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与袁家组	2600	5.5	路面为沥青材质	因该道路途经荷叶塘、袁家组，以途经村组名称命名，故名荷袁路。	途经董家塆、芙蓉等组，横跨跨瑞高速下穿59高铁客专。
1680	花羊路	乡村道路	Huāyánglù	阳新县枫林镇花塘村	道路为南北走向，北起与351国道，南至与羊险组	4000	4.5	路面为水泥材质	因该道路起与花坟组，止与羊羊险组，以途经村组名称命名，故名花羊路。	途经花汾、梅家垅、塘湾、傲宇、羊险等村组。
1681	李家湾路	乡村道路	Lǐjiāwānlù	阳新县枫林镇花塘村	道路为东西走向，东起与花羊路，西止与荷泉路	800	4.5	路面为水泥材质	因该道路是通往花塘村李家组的主要道路，故名李家湾路。	位于村委会东南方3.1千米，东接羊险，西邻茅坪皂，南连龙王厅，北靠傲宇。35户，135人，李姓为主。面积0.0111平方千米，以姓氏命名。

1682	坳上路	乡村道路	ÀoshàngLù	阳新县枫林镇花塘村	道路为东西走向，东起与351国道，西止与坳上组	700	4.5	路面为沥青材质	因该道路是通往坳上组的主要道路，故名坳上路。	
1683	程家铺路	乡村道路	ChengJiaPuLu	阳新县枫林镇花塘村	道路为南北走向，南起与351国道，北至程家铺组	1000	5.5	路面为沥青材质	因该道路是途经程家铺、栗林村，以途经村组名称命名，故名程家铺路。	
1684	栗林路	乡村道路	LiLinLu	阳新县枫林镇花塘村	道路为东西走向，东起与栗林下，西至与雁翅桥。	200	5.5	路面为沥青材质	因该道路通往上林和下林组，上林、下林由原栗林下分为上林组和下林组，故名栗林路。	
1685	温家湾路	乡村道路	WēnjiāLù	阳新县枫林镇花塘村	道路为南北走向，南起与351国道，北至温家组	1000	3.5	路面为水泥材质	因该道路是通往温家组的主要道路，故名温家湾路。	
1686	冲头路	乡村道路	ChōngtóuLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为南北走向，北起与保下组，南止与冲头宗堂	670	3.5	路面为水泥材质	因该道路为冲头组内循环道路，故名冲头路	冲头组位于村委会东方0.7千米，东接大畈村夏冲，西邻胡家，南连大畈村木梓坪，北靠保下。32户，138人，柯姓为主。面积0.012平方千米，以地理方位命名，居韩家冲上首。明万历四十六年(1618)定居。组呈块状分布。
1687	下羊路	乡村道路	XiànyángLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为南北走向，南起与紫脚下组，北止与下池	620	3.5	路面为水泥材质	因该道路为下羊组内循环道路，故名下羊路	下羊组位于村委会北方0.4千米，东接湾里，西邻南城村大屋，南连紫脚下北靠下羊湖滨。36户，143人，柯姓为主。面积0.014平方千米。以方位加地理特征综合命名，组前一山丘，状若锦羊，地处上羊下方，故名。清嘉庆二十一年(1816)定居。组呈块状分布。
1688	下池路	乡村道路	XiàchíLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为南北走向，南起与下羊路，北止与下羊湖闸站	1800	5	路面为水泥材质	因该路为下羊湖主要通道，属堤坝上路，因古郡下雉而得名，后人统称下池，故名下池路。	该道路途经吴家赛湖，老泵站。
1689	茶场路	乡村道路	CháchǎngLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为南北走向，南起与南城村山背组，北止与吴高诀屋	1200	3.5	路面为水泥材质	因该道路为茶场组内循环道路，故名茶场路	该道路通往茶场组。
1690	宽长山路	乡村道路	KuānzhǎngshānLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为北南走向，北起与刘家组，南至宽长山上塘组	2960	5	路面为沥青材质	因该道路通往宽长山上塘组，故名宽长山路	该路途经卫生室、刘冲小学、刘家组、胡家组、下塘组、上塘组、宽长山。
1691	塘夏路	乡村道路	TángxiàLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为东西走向，东起与夏冲老煤矿处，西至宽长山路	1360	6	路面为沥青材质	因该道路是刘冲村宽长山上塘、下塘组通往大畈村夏冲老煤矿处的主要道路，以途经村组名称命名，故名塘夏路。	位于村委会东南方约1千米，东接大畈村夏家湾，西邻南城村柯家，南连宽场山上塘，北靠胡家。60户，299人，何姓为主。面积0.024平方千米，以山名派生命名，处上塘下方。居民点呈块状分布。
1692	胡家湾路	乡村道路	HújiāwānLù	阳新县枫林镇刘冲村	道路为北南走向，北起与下羊组，南至柯传松屋	860	3.5	路面为水泥材质	因该道路为胡家组内循环道路，故名胡家湾路。	胡家组位于村委会南方0.8千米，东接大畈村冲头，西邻南城村柯家，南连宽场山下塘，北靠刘家。38户，158人，柯姓为主。面积0.015平方千米，以原住民姓氏命名。清乾隆九年(1744)定居。组呈块状分布。
1693	老屋冲路	乡村道路	LǎowūchōngLù	阳新县枫林镇南城村	道路为南北走向，北起与兴枫线，南止与刘家组。	1900	5	路面为沥青材质	因该条道路主要通往柯家组、刘家组，柯家、刘家组统称为老屋冲，故名老屋冲路。	该道路途经东庄、柯家、刘家组。
1694	下北组	乡村道路	Xiàběizǔ	阳新县枫林镇南城村	道路为南北走向，南起与兴枫线，北止与下洋湖	2300	4.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往下北组，故名下北路。	该道路途经大屋组、经济组、下北组。
1695	山背组	乡村道路	Shānbèizǔ	阳新县枫林镇南城村	道路为南北走向，北起与兴枫线，南止与山背水库	800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路位于山背组内，故名山背路。	山背组位于村委会东方0.6千米，东接刘冲村胡家，西邻大屋，南连东庄，北靠下北。45户，198人，柯姓为主。面积0.018平方千米，以地理方位命名，地处马家山背面，故名。清雍正四年(1726)定居。居民点呈条状分布。
1696	古岭路	乡村道路	gǔlǐngLù	阳新县枫林镇南城村	道路为南北走向，北起与兴枫线，南止与古岭组山脚。	4500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路由通村主路岔路口通往古岭组，故名古岭路。	位于村委会西南方4.7千米，东接大畈村石门坎，西部分水塘，南连石田村，北靠下塘。21户，90人，徐姓为主。面积0.009平方千米，一简称命名。原名古寨岭，处于牛湖山东麓。
1697	黄荆坳路	乡村道路	Huángjīng'àoLù	阳新县枫林镇南城村	道路为南北走向，北起与南城码头，南止与黄荆坳组。	2300	5	路面为水泥材质	因该条道路是通往黄荆坳组的主要道路，故名黄荆坳路。	该道路途经南城码头、黄荆坳组、阳新县盛杰养殖合作社、小寨胡、黄荆坳大桥。

1698	船岸路	乡村道路	Chuán'ànlù	阳新县枫林镇坡山村	道路为由东向西走向，东起与枫富路交界处，西止与船岸组	700	4.5	路面为水泥材质	因该条路为通往船岸组主干道，故名船岸路。	船岸组位于村委会北方约3千米，东接枫富公路，西邻柯家山，南连大坡，北靠夹节湖，32户、130人，刘姓为主、面积0.013平方千米，以水运设施命名。该地从前为来往船只停靠站，处河岸，故名。清康熙五十四年(1715)定居。组呈块状分布。
1699	张家冲路	乡村道路	Zhāngjiāchōnglù	阳新县枫林镇坡山村	道路为东西走向，东起与环镇路，西止与张家冲水库	1200	5	路面为水泥材质	因该条路为通往张家冲（上冲、下冲组）主干道，故命名张家冲路。	该道路途经柯海平烈士纪念碑。上冲组位于村委会南方25千米，东接山，西邻大畈村后背，南连张冲水库，北靠下冲。14户，69人，柯姓为主。面积0.006平方千米，以方位命名。地处张家冲组，故名。明万历三十九年(1611)定居。组呈块状分布。
1700	毛冯路	乡村道路	Máofénglù	阳新县枫林镇坡山村	道路为东西走向，东起与界浮路，西止与高路出口交界处	1400	4.5	路面为水泥材质	因该条道路由坡山村柯茂堃组为起点，途经王家湾、毛屋组、冯榜组为终点，以途经村组名称命名，故名毛冯路。	该道路途经柯茂堃组、王家湾组、毛屋组、冯榜组。
1701	环镇路	乡村道路	Huánzhènlù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与杨桥村交界，西与湖田村交接，北与水源村交接	3900	6	路面为沥青材质	因该条道路途经坡山村、沿冲村、杨桥村、漆坊村、湖田村、长圳村，途经了枫林镇多个行政村，故名环镇路。	该道路与351国道部分重合，途经过漆坊小学、漆坊村卫生室。
1702	上陈路	乡村道路	Shàngchénlù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与环镇路，西止与下陈路	600	4.5	路面为沥青材质	因该条路主要通往上陈组，故名上陈路。	该道路与环镇路重合。上陈组位于村委会东方约1千米，东接沿冲村白沙口，西邻下陈，南连沿冲村西冲、北靠杨桥村下新屋。59户，262人，陈姓为主。面积0.024平方千米，以方位命名。处坤公祠上首，故名。明崇祯九年(1636)定居。组呈块状分布。
1703	下陈路	乡村道路	Xiàchénlù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与上陈路，西止与环镇路	400	4.5	路面为沥青材质	因该条路主要通往下陈组，故名下陈路。	该道路途经陈光亨国师府、湘鄂赣红三师指挥部遗址。下陈组位于村委会东方约1千米，东接上陈，西邻东庄，南连沿冲村罗家山，北靠杨桥村上塆。36户，164人，陈姓为主。面积0.014平方千米，以方位及姓氏联合命名处坤公祠下方，故名。明万历四十年(1612)定居。组呈块状分布。著名历史名人有清道光任贵州道、京畿道监察御史、咸丰帝侍读陈光亨。
1704	东庄路	乡村道路	Dōngzhuānglù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与环镇路，西止与	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条路为东庄组内循环道路，故名东庄路。	该道路与环镇路重合。东庄组位于村委会东方0.5千米，东接沿冲村罗家山，西邻下塆，南连陈家塆，北靠下除。63户，280人，柯姓为主。面积0.025平方千米，以方位命名。地处甘棠庄东边，故名。明末定居。组呈块状分布。
1705	甘棠路	乡村道路	Gāntánglù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为南北走向，北起与上塆组，南止与环镇路	2000	4	路面为沥青材质	因该条路主要通往甘棠组，故名甘棠路。	该道路与水源村、杨桥村环镇路部分重合，途经枫林镇漆坊革命烈士陵园。甘棠组为村委会驻地，东接下塆，西邻水源村华楼下，南连新屋下，北靠杨桥村上塆。38户，173人，柯姓为主。面积0.015平方千米，以祖先名号命名。明正德二年(1507)定居。组呈条状分布。
1706	陈家湾路	乡村道路	Chénjiāwānlù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为南北走向，北起与环镇路，南止与小坳岭山脚	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条路为陈家湾组通往小坳岭的主要道路，故名陈家湾路。	该道路与环镇路重合。陈家湾组位于村委会东南方0.3千米，东接东庄，西邻田畈，南连沿冲村楼下，北靠甘棠，50户，221人，陈姓为主。面积0.02平方千米，以姓氏命名。明景泰元年(1450)定居。组呈条状分布。

1707	田畝路	乡村道路	TiánfànLù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与环镇路，西止与	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条路主要通往田畝组，故名田畝路。	该道路与环镇路重合。田畝组位于村委会南方0.7千米，东接新屋下，西邻新宅畝，南连陈家塆，北靠水源村上竹林。40户，180人，柯姓为主。面积0.016平方千米，以地理特征命名。处港边畝上，故名。明正德二年(1507)定居。组呈块状分布。
1708	宅畝路	乡村道路	ZháfànLù	阳新县枫林镇漆坊村	道路为东西走向，东起与	1000	3.5	路面为水泥材质	因该条路主要通往宅畝组，故名宅畝路。	该道路与环镇路重合。宅畝组位于村委会南方1.3千米，东接田畝，西邻上水口，南连湖田村金家北靠长圳村对面屋。55户，226人，柯姓为主。面积0.022平方千米，以地理特征命名。全名宅畝，地处水口上方田畝中。明天启五年(1625)定居。组呈条状分布。
1709	邹厅路	乡村道路	ZōutīngLù	阳新县枫林镇石塘村	道路为南北走向，北起于邹家组，南止于厅下屋组。	1500	6	路面为柏油材质	因该条道路是通往厅下屋组主要道路，贯穿整个石塘村邹家、韩家、山下屋、港下屋、厅下屋五个小组，故名邹厅路。	该道路途经厅下屋组、港下屋组、山下屋组、韩家组、邹家组，是五个村民小组的组间公路。
1710	韩家湾路	乡村道路	HánjiāwānLù	阳新县枫林镇石塘村	道路为东西走向，东起于石塘村委会，西止于韩家组。	270	6	路面为柏油材质	因该条道路为港湾组通往韩家组的主要道路，故名韩家湾路。	该道路途经石塘村退役军人服务站。
1711	水漫路	乡村道路	ShuīmànLù	阳新县枫林镇石塘村	道路为南北走向，北起与下皮线，南止与水漫组。	480	6	路面为柏油材质	因该条道路为通往水漫组主要道路，故名水漫路。	
1712	平颈坳路	乡村道路	PíngjǐngàoLù	阳新县枫林镇石塘村	道路为东西走向，东起与下皮线，西止与邹厅路。	270	4.5	路面为水泥材质	因该条道路途经平颈坳，贯通程家畝与山下屋，故名平颈坳路。	
1713	下徐路	乡村道路	XiàxúzhūāngyīLù	阳新县枫林镇石田村	道路为南北走向，南起与石田路交界处，北止与徐华锋家门口交界处	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为通往下徐组主要道路，故名下徐庄一路。	位于村委会南方约0.5千米，东接石田大屋，西岭石田湖牛湖港，南连水源村樟桥下，北靠武九铁路。24户，113人，徐姓为主，故名。居民点呈块状分布。
1714	大洪路	乡村道路	DàhóngLù	阳新县枫林镇水源村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与江西洪一乡交界处	2200	6		因该条道路为原大德乡主要道路，由大德起至江西洪一乡，故名大洪路。	该道路途经大德中学，水源村，大德街，五合村，汪源村，月朗村与江西接壤。
1715	竹杨路	乡村道路	ZhúyángLù	阳新县枫林镇水源村	道路为东西走向，西起与351国道，东止与杨桥村	3800	6		因该条道路途经竹林村、杨桥村，为原竹林村主要道路，以途经行政村名称命名，故名竹杨路。	该道路途经漆家坪组，竹林村，伞楼、杨桥村、水源快递点。
1716	石余路	乡村道路	ShíyúLù	阳新县枫林镇水源村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与余家组	2000	5		因该条道路为通往水源村下王组、余家组主要道路，以途经村组名称命名，故名石余路。	该道路途经石门口组，下王组，余家组。
1717	沿河路	乡村道路	YánhéLù	阳新县枫林镇水源村	道路为南北走向，北起与水源村湖海，南至水源村下清江	3200	5		因该条道路依清江河环线通行，故名沿河路。	该道路沿途经过湖海，水源，下清江，左右两岸可环线通行，小部分道路与大洪公路共线。
1718	宋冲路	乡村道路	SòngchōngLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为东西走向，西起与351国道交界处，东止与大屋组文化礼堂	1500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路起点为宋冲组，途经华岭组，终点为大屋组，故名宋冲路	位于村委会西南方1.5千米，东接华岭，西、南连大屋，北靠野鸭池。28户，100人柯姓为主，面积0.011平方千米，以姓氏命名，居民点呈条形状分布。
1719	文垌路	乡村道路	WénlōngLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与351国道，北止与高铁沿线路	600	4	路面为水泥材质	因该条道路贯穿文垌组，故名文垌路。	文垌组位于村委会东方1.5千米，东接马家垌，西邻新市，南连大屋，北靠野鸭池。28户，110人，陈姓为主。面积0.011平方千米，以原住民姓氏命名，原名文家垌清乾隆元年(1736)定居。居民点呈块状分布。
1720	马池路	乡村道路	MǎchíLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为东西走向，东起与马垌路，西止与鸭池路	1700	4.5	路面为水泥材质	因该条道路沿线为于高铁沿线，故名马池路。	道路为东西走向，东起与马垌路，西止与鸭池路，整条道路委于武九高铁沿线。
1721	南新路	乡村道路	Nánxīnlù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与351国道南源组交界处，北止与新市组宋新搅拌站。	900	5.5	路面为沥青材质	因该条道路起点为南源组，终点为新市组宋新搅拌站，是条老省道，故名南新路	道路为南北走向，南起与351国道南源组交界处，北止与新市组宋新搅拌站。
1722	新市路	乡村道路	XīnshìLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与新市组老省道口，北止与杨坊岔路口	1200	5.5	路面为沥青材质	因该条道路起点为新市组老省道口，终点为杨坊岔路口组，故名新市路	道路为南北走向，南起与新市组老省道口，北止与杨坊岔路口，该条路贯穿整个新市组。居民沿该条路两边集中居住。

1723	鸭池路	乡村道路	YāchíLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为东西走向，西起与新市老路，东止与高铁沿线路	800	5.5	路面为水泥材质	因该道路为通往野鸭池组的主要道路，故名鸭池路。	野鸭池组位于村委会东北方约1千米，东接文垅，西邻石田村柯家，南连张家，北靠石田村栗林。40户，210人，柯姓为主。面积0.016平方千米，以地理特征命名地处湖尾，为野鸭群栖地，故名。清康熙八年(1669)定居。居民点呈块状分布。
1724	西河路	乡村道路	XīhéLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为东西走向，东起与新市组路交界处，西止与朱冲组车站	1500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路起点为新市组，沿西河组、朱冲组铁路沿线而建，故名西河路	位于村委会西方0.6千米，东接南源，西邻华岭，南连宋家冲，北靠新市。26户，110人，面积0.011平方千米，以方位命名。地处小溪边，居民点呈块状分布。故名西河路。
1725	胡南冲路	乡村道路	HúnnánchōngLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与西河车站路，北止与胡南冲组。	500	3	路面为水泥材质	因该条道路为通往胡南冲组的主要道路，故名胡南冲路	位于村委会东方约0.2千米，东接大屋，南岭西河，南连对面屋，北靠新市，22户，98人，胡姓为主，面积0.009平方千米，以方位加地理特征综合命名，居民点南边有泉水得名。居民点呈条状形状。以原住民姓氏命名。
1726	马垅路	乡村道路	MǎlǒngLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与351国道交界处，北止与高铁沿线路	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路贯穿马垅组，故名马垅路	马家垅组位于村委会北方2.5千米，东接神灵湖，西邻夏家湾，南连神灵，北靠大畈采石厂。19户，102人，刘姓为主。面积0.008平方千米，以原住民姓氏命名。1988年定居。居民点呈块状分布。
1727	侧船山路	乡村道路	CèchuānshānLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与省路老道，北止与新市老路	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是新建至新市组道路，故名侧船山路	位村委会驻地，东接文龙，西邻黄檀冲，南连南源，北靠杨坊老刘组，38户，160人，柯姓为主。面积0.015平方千米，居民点呈块状分布。
1728	朱冲路	乡村道路	ZhūchōngLù	阳新县枫林镇宋新村	道路为南北走向，南起与西河车站路，北止与朱冲组。	600	3	路面为水泥材质	因该条道路为通往朱冲组内循环道路，故名朱冲路。	朱冲组位于村委会西方约1千米，东接西河，西邻杨家垅，南连宋家冲，北靠石田村西池。23户，98人，柯姓为主。面积0.009平方千米，以原住民姓氏命名。原名朱家冲。居民点呈块状分布。
1729	檀溪路	乡村道路	TánxīLù	阳新县枫林镇汪源村	道路为东西走向，东起与新屋路，南止边港檀坑垅，西到何子山组	1000	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为通往双溪桥、边港组、何子山组的主要道路，取至《三国演义》中的跃马檀溪，故名檀溪路。	该道路自安置房、汪源小学大门、双溪桥、边港组、檀坑垅、到何子山组
1730	汪祠路	乡村道路	WāngcíLù	阳新县枫林镇汪源村	道路东西走向，东起长圳村上湾岔路口，西到村委会接大洪公路	4500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路两边路途汪源村7个小组，分别是途经汪源村汪源组、南山组、祠堂屋组，汪源小学西门，村委会为终点为主干道路，故名汪祠路。	该道路与檀溪路双溪桥处交叉，途经过汪源小学学校西门。
1731	新黄路	乡村道路	xīnhuāngLù	阳新县枫林镇汪源村	道路为东西走向，东起汪源组，西接大洪公路	1200	4.5	路面为水泥材质	因该条道路起点汪源组黄家湾，途径新屋组，故名新黄路。	该道路途径汪源组、黄家湾、至新屋组。
1732	大瓦路	乡村道路	dawāLù	阳新县枫林镇汪源村	道路为南北走向，北起瓦窑畈组，南到大坵组	500	4.5	路面为水泥材质	因该条道路主要连接大坵组、瓦窑畈组，故名大瓦路。	该道路与大洪公路交叉通过。
1733	五合路	乡村道路	WūhéLù	阳新县枫林镇五合村	道路为东西走向，东起与横岭山组，西止与陈家组	10000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路途经五合村7个小组，分别是陈家组、下石口组、王要组、保畈组、荷叶坪组、横岭山老屋组、横岭山组的主要道路，以行政村名称命名，故名五合路。	该道路为行政村主干道，途经刘氏宗堂、五合村村委会。五合村位于镇政府西南方约17千米，东接汪源村，西邻木港镇枣园村，南连月朗村，北靠木港镇金河村。面积约18平方千米，村委会驻王要居民点。辖25个居民点，578户，2384人。以历史事件命名。因大革命时期将荷叶坪、保畈、铸钱源、木林冲、大皂五个自然垅合并成一个战斗单位，故名。“五合”，这里指五个自然垅组合。1950年隶属大德乡，1958年为五合大队，隶属木港公社，1961年隶属大德公社，1984年为五合村，隶属大德乡，1999年隶枫林镇，2000年张陈村并入五合村，隶属枫林镇至今。
1734	张家湾路	乡村道路	ZhāngjiāwānLù	阳新县枫林镇五合村	道路为南北走向，北起与老屋组，西止与五合路	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路途经五合村张陈片3个小组，分别是起点老屋组、新下组、新上组为终点的主干道路，三个小组居民都姓张，故名张家湾路。	此条道路东接下陈，西邻新屋下，南连汪源村，北靠老屋，三个小组居民都姓张，以姓氏命名，故名张家路。

1735	木林冲路	乡村道路	MùlínchōngLù	阳新县枫林镇五合村	道路为南北走向，北起与五合路，南止与木林冲组	600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往木林冲组的主要道路，该组山场木林茂盛，一条道路直到山坳里，故名木林冲路。	木林冲组位于村委会南方1.5千米，东接汪源村，西邻铸钱源，南连月朗村，北靠中间腰。41户，184人，何姓为主。面积0.016平方千米，以地理特征命名。地处山冲树林中。清朝定居。居民点呈块状分布。
1736	保竹路	乡村道路	Bǎozhúlù	阳新县枫林镇五合村	道路为南北走向，北起与五合路，南至与016乡道	1300	5	路面为水泥材质	因该条道路起于五合村保畈组、铸钱源组、终点于月朗村竹家林组，以途经村组起点终点取一字命名，故名保竹路。	该道路途经畈组、铸钱源组、竹家林组。
1737	木河路	乡村道路	MùhéLù	阳新县枫林镇五合村	道路为南北走向，南起与五合路，北止与木港镇金河村	1800	5	路面为水泥材质	因该条道路通往木港镇以及阳新县城，途经保畈组、木港镇金河村凉亭笠，以途经镇、行政村名称命名，故名木河路。	该道路与五合路、保竹路连接，途经保畈组、金河村。
1738	小坡塘路	乡村道路	XiǎopōtángLù	阳新县下庄村	道路为南北走向，南起与小坡组，北至三角凹口	1030	4.5	路面为水泥材质	因该条道路起于小坡组经过小坡塘，故命名为小坡塘下路。	位于村委会北方2.7千米，东接黄桥，西邻上坡，南连大屋，北靠大坡湖。46户，160人，刘杏=姓为主，面积0.016平方千米，地处小坡下，故名。
1739	黄桥路	乡村道路	Huángqiáolù	阳新县枫林镇下庄村	道路为南北走向，北起与351国道，南止与黄桥组	1200	4	路面为水泥材质	因该条道路贯穿黄桥组，故名黄桥路。	黄桥组位于村委会北方1.4千米，东接大桥村桥畈组，西邻下坡，南连界浮省道，北靠杨山村。80户，317人，刘姓为主。面积0.03平方千米，以原住民姓氏命名。原名黄岗桥，湾内建有一座五节石拱桥，并设有店铺、船运码头，故名。南宋前定居。居民点呈块状分布。
1740	李马路	乡村道路	LǐMǎLù	阳新县枫林镇下庄村	道路为西南走向，西起与高铁站，南止与李家组	700	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是高铁站至李家组，故命名为高铁新路。	高铁新路位于村委会西南方2.4千米，东接马家垅，西邻坡山村横山水库，南连王田铺，北靠坡山庄垅。14户，68人，李姓为主。面积0.0056平方千米，以姓氏命名。清乾隆五十二年(1787)定居。居民点呈块状分布。
1741	上坡路	乡村道路	ShàngpōLù	阳新县枫林镇下庄村	道路为南北走向，南起与351国道，西北止与上坡组	1600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路贯穿上、下小坡两个组，以途经村组名称命名，故名上坡路。	上坡组位于村委会西北方2.7千米，东接下坡，西邻坡山村大坡，南连劲牌枫林酒厂，北靠大坡湖。16户，77人，刘姓为主。面积0.0064平方千米，以方位命名。地处山坡上。清康熙五十六年(1717)定居。居民点呈块状分布。
1742	白楼路	乡村道路	Báilóulù	阳新县枫林镇沿冲村	道路为东西走向，西起与白沙口组处，东止与湖田村金家组交界处	4800	5.5	路面为水泥材质	因该条道路途经白沙口组、竹林组、西冲组、罗山组、庄坪组、楼下组，以途经村组名称命名，故名白楼路。	该道路属桥罗线，途经白沙口组、竹林组、西冲组、罗山组、庄坪组、楼下组。
1743	坡山塘路	乡村道路	PōshāntángLù	阳新县枫林镇沿冲村	道路为东西走向，西起与一里坳处，东止与坡山塘组	1700	5.5	路面为水泥材质	因该条道路是沿冲村一里坳通往坡山塘组的主要道路，故名坡山塘路。	坡山塘组位于村委会东方约3千米，东接樟桥村山下屋，西邻泉东，南连八门、北靠坡山村下山垅。44户，179人，张姓为主。面积0.018平方千米，移借山名命名地处坡山西南面山窝处，故名。清道光四年(1824)定居。居民点呈条状分布。
1744	老屋路	乡村道路	LǎowūLù	阳新县枫林镇沿冲村	道路为东西走向，西起与白楼路，东止与老屋组	800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往老屋组的主要道路，故名老屋路。	老屋组位于村委会东南方1千米，东接八门，西邻白沙口，南连竹林，北靠水港。59户，243人，柯姓为主。面积0.024平方千米，以居住历史命名。为柯姓祖先居住地明万历四十五年(1617)定居。居民点呈块状分布。
1745	八门路	乡村道路	BāménLù	阳新县枫林镇沿冲村	道路为东西走向，西起与老屋路，东止与八门组	320	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是八门组的主要道路，故名八门路。	八门组位于村委会东方1千米。东接坡山塘，西邻白沙口，南连老屋，北靠坳上山。51户，237人，柯姓为主。面积0.02平方千米，以建筑物特征命名。因宗祠正门呈八字形，原名“八字门”，简称“八门”。清康熙四年(1665)定居。居民点呈块状分布。
1746	罗黄路	乡村道路	LuóhuángLù	阳新县枫林镇沿冲村	道路为南北走向，北起与白楼路，南止于金家组	2800	5.5	路面为水泥材质	因该条道路途经西冲组、罗山组、长坑组、山背组、金家组，以途经村组命名，故名罗黄路。	该道路途经西冲组、罗山组、长坑组、山背组、金家组。
1747	冷杨路	乡村道路	Lěngyángxiàn	阳新县枫林镇杨柳村	长圳村大湾组至杨柳村梓被后	4500	4.5	路面为水泥材质	该条道路途经杨柳村委会背后，梓木段岔路口，甘港片岔路口。	该条道路途经杨柳村委会背后，梓木段岔路口，甘港片岔路口。
1748	环湖路	乡村道路	Huánhúlù	阳新县枫林镇杨柳村	杨柳村岔路口至梓木垅陈，何两组	3000	4.5	路面为水泥材质	该条道路途经杨柳村委会背后，环绕水库一圈，故名环湖路。	该条道路途经杨柳村委会背后，环绕水库一圈，故名环湖路。

1749	小坑路	乡村道路	Xiǎokēnglù	阳新县枫林镇杨柳村	杨柳村岔路口至小坑组	4500	3.5	路面为水泥材质	该条道路途径杨柳村杨柳井组，东接尹家，西邻汪源村汪源组，南连欧湾组，北靠发冲组。	该条道路途径杨柳村杨柳井组，东接尹家，西邻汪源村汪源组，南连欧湾组，北靠发冲组。
1750	甘港大道	乡村道路	GāngǎngDàdào	阳新县枫林镇杨柳村	梓被后路口至甘港小学	5000	4.5	路面为水泥材质	该条道路东接坎上屋，西邻王家，南连尹家，北靠周家，因该自然湾辖区6个弯组统称甘港路，故命名甘港大道。	该条道路东接坎上屋，西邻王家，南连尹家，北靠周家，因该自然湾辖区6个弯组统称甘港路，故命名甘港大道。
1751	岩山冲路	乡村道路	Yánshānchōnglù	阳新县枫林镇杨柳村	梓被后路口至冲里组	7000	4.5	路面为水泥材质	该条道路东接月朗村观音墩组，西岭月朗村岩头，南连瑞昌市大德山林场，北靠雅雀坪。故命名岩山冲路。	该条道路东接月朗村观音墩组，西岭月朗村岩头，南连瑞昌市大德山林场，北靠雅雀坪。故命名岩山冲路。
1752	杨桥路	乡村道路	Yángqiáolù	阳新县枫林镇杨桥村	道路为东西走向，东起与环镇路杨桥村上黄组地界，西止与竹样四好公路，杨桥村上坳组柏山下地界。	3000	6	路面为沥青材质	因该条道路主要通往301国道，为杨桥村主要道路，故名柏黄路。	该道路途经上黄组、下黄组、下湾组、上桥组、下桥组、上坳组柏山下。杨桥村位于镇政府西南方约7千米，东接沿冲村，西邻水源村、宋新村，南连漆坊村，北靠大畈村。面积约8平方千米，村委会驻下湾居民点。辖9个居民点，302户，1358人。以原地片名称命名。“杨桥”，地片“杨桥塆”的简称(现为历史地名)。1950年隶属漆坊乡，1958年为杨桥大队，隶属枫林公社，1961年隶属湖海公社，1975年隶属大德公社，1984年为杨桥村，隶属湖海乡，1987年隶属大德乡，2002年并入漆坊村，隶枫林镇，2014年恢复杨桥村，隶属枫林镇至今。
1753	大杨路	乡村道路	Dàyánglù	阳新县枫林镇杨桥村	道路为南北走向，南起杨桥村下湾组，北止与大畈村谈拢组	2400	4	路面为水泥材质	因该条道路是杨桥村通往大畈村的主要道路，故名大杨路。	该道路途经下湾组、上湾组、树坳组。
1754	中和路	乡村道路	Zhōnghélù	阳新县枫林镇杨桥村	道路为南北走向，北起与杨桥路，南止与中和组	800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往杨桥村中和组，故名中和路。	该道路途经下湾组。中和组位于村委会东南方约1千米，东接下黄，西邻上桥，南连坊上陈，北靠下湾。43户，200人，陈姓为主。面积0.017平方千米，以祖先名号命名。清隆二十三年(1758)定居。居民点呈条状分布。
1755	樟树路	乡村道路	Zhāngshùlù	阳新县枫林镇杨桥村	道路为南北走向，北起与树坳组，南与杨桥路	230	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往杨桥村樟树坳，故名樟树路。	该道路途经上湾组。树坳组位于村委会西北方0.35千米，东接沿冲村紫瑞泉，西邻宋新村大屋，南连上湾，北靠大畈村谈家坳。48户，212人，柯姓为主。面积0.019平方千米，以地理特征命名。地处长有古樟树的坳上，原与上湾、下湾统称为洪家湾。清康熙二年(1663)定居。居民点呈块状分布。
1756	柯三房路	乡村道路	Kēsānfānglù	阳新县枫林镇杨山村	道路为东西走向，西起与栗铺路，东止与柯三房组	1200	4.5	路面为水泥材质	因该条道路通往柯三房组，取名柯三房路。	柯三房组位于村委会东方约2.5千米，东接瑞昌市黄金乡林泉村，西邻黄家灌溉区，南连笔架山，北靠刘姑寨山。45户，190人，柯姓为主。面积0.029平方千米，以姓氏及支派排行联合命名。清初定居。居民点呈条状分布。
1757	雁落湖路	乡村道路	Yànluòhúlù	阳新县枫林镇杨山村	道路为南北走向，西至柯家湾，南连七节桥，北靠鸡笼山，止与雁落湖组	500	4	路面为水泥材质	因该条道路主要通往雁落湖组，故名雁落湖路。	雁落湖组位于村委会西方约3千米，东接下保，西邻柯家湾，南连七节桥北靠鸡笼山。65户，276人，田、熊姓为主。面积0.04平方千米，以地理特征命名。居民点前有湖，后有山，山形若巨雁展翅，故名。清末定居。居民点呈块状分布。
1758	下保路	乡村道路	Xiàbǎolù	阳新县枫林镇杨山村	道路为南北走向，南连花塘村浩栗线，北止与下保组	300	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往下保组，故名下保路。	下保组位于村委会西方2.5千米，东接邹家，西邻雁落湖，南连下庄村黄桥北靠富池镇港下村。18户，114人，柯、桂姓为主。面积0.012平方千米，以方位及民间建筑物综合命名。地处神堡的下方，故名。清光绪十八年(1892)定居。居民点呈块状分布。

1759	观林路	乡村道路	guānlínLù	阳新县枫林镇月朗村	道路为南北走向，北起与大洪路，南止与竹林组	1400	4.5	路面为水泥材质	因该条道路是通往竹林组的主要道路，途经观音墩组上山道路，且竹林景观较多，故名观林路。	该道路起点竹家林至观音墩组是组民下山必经之路，此道路风景壮丽，沿环山道路之多，路旁全是竹林景观，二组共计100余户，人口为365余人，都是何姓，道路长度约为1400米。因此称为观林路。
1760	竹林路	乡村道路	ZhúlínLù	阳新县枫林镇月朗村	道路东西走向，东起与华家组，西至柯家组	1400	4.5	路面为水泥材质	起点华家组，途经多个湾组，止与于柯家组。	途经神堂组，陈家组，门前屋组，
1761	西冲垅路	乡村道路	XīChongLongLù	阳新县枫林镇月朗村	道路南北走向，北起与大洪路，南止与柯家组	1400	4.5	路面为水泥材质	起点华家组，途经神堂、陈家、前后屋多个湾组，止与于柯家组。	此路沿大洪公路向西分支通往月朗村五个组的主干道，长度为1400米左右，五个组共计400余户，人口1600余人，因前屋组山间有一处水库名为大名冲水库历史较为悠久，特称此路为西冲路。
1762	芦岚路	乡村道路	LúlánLù	阳新县枫林镇樟桥村	道路东西走向，东起与袁岚路，西止与芦塘组	2100	4.5	路面为水泥材质	因该条道路环山，是芦塘组通往岚界组的主要道路，以途经村组名称命名，故名芦岚路。	此路为芦塘组通往岚界组的通组公路，2021年新采路基，2023年水泥硬化，是否为016乡道，村委无法判断
1763	袁岚路	乡村道路	YuánLánLù	阳新县枫林镇樟桥村	道路为南北走向，北起与袁家组，南止与岚界组	2600	4.5	路面为水泥材质	因该条道路环山，是岚界组通往花塘村袁家段的主要道路，以途经村组名称命名，故名袁岚路。	此路起点为兰界组经过花塘村袁家段的主要干道，该段路名为袁岚路
1764	樟芦路	乡村道路	ZhāngLúLù	阳新县枫林镇樟桥村	道路为东西走向，东起与芦塘组，西止与芦塘组交界处	2300	4.5	路面为沥青材质	该条道路是樟桥村通往芦塘组的主要道路，以行政村及村组名称命名，故名樟芦路。	该条道路为樟桥村胡华小卖部起，过桥，经过樟桥、泉口直至芦塘组，是樟桥通往芦塘的必经之路，以行政村及组名称命名，特称此路为樟芦路
1765	大坪路	乡村道路	dapingLù	阳新县枫林镇长圳村	道路为东西走向，东起与大洪路，西止与长圳大坪，新沃产业园	5500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路主要通往长圳后山大坪，湖北新沃生态农业有限公司产业园所在地，故名大坪路。	该路为湖北新沃生态农业有限公司法人代表刘志刚2021年修建，该公司成立于2016-03-17，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91420222MA4894693L，企业地址位于阳新县枫林镇长圳村，所属行业为农业，经营范围包含：农产品、林木种植销售；禽畜养殖销售；农产品深加工、销售；生态农业观光旅游；预包装食品、散装食品、烟酒、乳制品日用品销售；普通货物运输、仓储服务
1766	文旅路	乡村道路	WénlǚLù	阳新县枫林镇长圳村	道路为南北走向，南起与柯家一边山，北止与桃树堡桥	1800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路是长圳村大湾组旅游观光路线，希望通过文化和旅游的结合，推动文化的传承和传播，同时促进旅游业的繁荣，故名文旅路。	长圳革命烈士纪念碑位于枫林镇长圳村东北方约千米，以所在村名称命名。建于1981年，碑高5.3米，占地面积70平方米，砖混结构。为念第二次国内战争时期在当地牺牲的73名烈士而立。
1767	大隧路	乡村道路	DàsuìLù	阳新县王英镇隧洞村	起与外头屋，止与泉塘村艾江北组	2000	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为大田村至隧洞村主要道路而命名	
1768	新湖路	乡村道路	XīnhúLù	阳新县王英镇鲁山村	起与新屋湾组，止与茭湖组新屋湾组，止与茭湖组	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为新屋湾至茭湖组主要道路而命名	
1769	湖峰路	乡村道路	HúfēngLù	阳新县王英镇鲁山村	起与湖家铺，止与高峰尖	2000	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为湖家铺至高峰尖主要道路而命名	
1770	神垅路	乡村道路	ShénlǒngLù	阳新县王英镇鲁山村	起与神投垅，止与老屋湾	2000	5	路面为水泥材质	因该条道路为神投龙湾主要道路而命名	
1771	港边大道	乡村道路	GǎngbiānDàdào	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与蔡贤水库	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为港边组主要道路而命名	
1772	石晚一路	乡村道路	ShíwǎnyīLù	阳新县王英镇南宋村	起与蔡贤隧洞顶处，止与蔡贤水库边	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为石晚组其中一条主要道路而命名	
1773	金盆路	乡村道路	JīnpénLù	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与蔡贤水库边	400	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为金盆山主要道路而命名	
1774	上马湖大道	乡村道路	ShàngmǎhúDàdào	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与上马湖	4220	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为上马湖主要道路而命名	
1775	彭新路	乡村道路	PéngxīnLù	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与蔡贤水库边新屋组	600	4	路面为水泥材质	因该条道路为彭河组至新屋组主要道路而命名	
1776	南宋路	乡村道路	NánsòngLù	阳新县王英镇南宋村	起与南宋山脚下，止与蔡贤水库	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为南宋村主要道路而命名	该道路途经南宋村委会。
1777	石晚二路	乡村道路	ShíwǎnèrLù	阳新县王英镇南宋村	起与351国道鹅头处，止与蔡贤水库边侧船山处	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为石晚组其中一条主要道路而命名	
1778	南畝北路	乡村道路	Nánfàn běiLù	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与南畝组外垱	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为南畝组其中一条主要道路位于国道北面而命名	

1779	南畝南路	乡村道路	NánfànánLù	阳新县王英镇南宋村	起与351国道路口交界处，止与南畝组里垅头顶	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为南畝组其中一条主要道路位于国道南面而命名	
1780	富山路	乡村道路	FùshānLù	阳新县王英镇南宋村	起与毛坪村庄屋组交界处，止与富山组船尾地	500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为富山组主要道路而命名	
1781	彭堉路	乡村道路	PéngwǎnLù	阳新县王英镇彭堉村	起与315国道路口交界处，止与彭家湾	1300	5	路面为水泥材质	因该条道路为彭堉村主要道路而命名	该道路途经彭堉村委会。
1782	隧毛路	乡村道路	SuimáoLù	阳新县王英镇钟泉村	起与隧洞村，止与通山县黄沙镇毛杨村交界	2130	6	路面为水泥材质	因该条道路为隧洞村至毛杨村主要道路而命名	该道路途经隧洞村、钟泉村。
1783	骆家山路	乡村道路	LuòjiāshānLù	阳新县王英镇大湖村	起与倪家村，止与环库路交界处	1500	3	路面为水泥材质	因该条道路为骆家山组主要道路而命名	
1784	马坪路	乡村道路	MǎpíngLù	阳新县王英镇大湖村	起与谷才村，止与老街交界处	1700	5	路面为沥青材质	因该条道路为马坪组主要道路而命名	该道路途经大湖村，将军纪念馆。
1785	大湖路	乡村道路	DàhúLù	阳新县王英镇大湖村	起与横溪村交界处，止与杉木村交界处	3600	5	路面为水泥材质	因该条道路为大湖村主要道路而命名	该道路途经卫生室。
1786	马吴路	乡村道路	MǎwúLù	阳新县王英镇大湖村	起与老街交界处，止与水库交界处	1300	4	路面为水泥材质	因该条道路为马坪组至山口吴组主要道路而命名	
1787	添胜路	乡村道路	TiānshèngLù	阳新县王英镇添胜村	起与阿坝村交界处，止与王文村交界处	5000	5	路面为水泥材质	因该条道路为添胜村主要道路而命名	
1788	北山铺路	乡村道路	BěishānpūLù	阳新县王英镇新街村	起与315国道，止与北山铺	266	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为北山铺组主要道路而命名	
1789	宋家湾路	乡村道路	SòngjiāwānLù	阳新县王英镇新街村	起与315国道，止与国和中心	760	4	路面为水泥材质	因该条道路为宋家湾主要道路而命名	
1790	五茅路	乡村道路	WūmáoLù	阳新县王英镇新街村	起与国王公路，止与熊外组	3100	5.5	路面为水泥材质	因该条道路位于伍家冲和茅草山中间故而命名	
1791	下泉湾路	乡村道路	XiàquánwānLù	阳新县王英镇下泉村	起与虞洪湾，止与秀垅口	8000	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为下泉湾主要道路而命名	
1792	庄屋咀路	乡村道路	ZhuāngwūjǔLù	阳新县王英镇下泉村	起与新街村港边组，止与下泉村委会	2000	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为庄屋咀湾主要道路而命名	
1793	北山振兴路	乡村道路	BěishānzhenxingLù	阳新县王英镇谷才村	起与横溪村西陇交界处，止与大湖村新街交界处	1800	5.5	路面为水泥材质	因位于北谷才靠山，振兴寓意好，故而命名	该道路途经谷才村委会。
1794	南湖复兴路	乡村道路	NánhúfùxingLù	阳新县王英镇谷才村	起与横溪村湖塘交界处，止与大湖村骆家山交界处	2500	5.5	路面为水泥材质	因位于南谷才靠湖，复兴寓意好，故而命名	该道路途经谷才村委会。
1795	永福里路	乡村道路	YǒngfúlǐLù	阳新县王英镇倪家村	起与凉亭颈东富公路交界处，止与倪家村村委会处	5000	6	路面为水泥材质	因该条道路为永福里湾主要道路而命名	
1796	龙山院路	乡村道路	LóngshānyuànLù	阳新县王英镇团林村	起与新街桥交界处，止与龙山院湾组	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为龙山院组主要道路而命名	
1797	姜家湾路	乡村道路	JiāngjiāwānLù	阳新县王英镇团林村	起与315国道交界处，止与姜家湾组	900	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为姜家湾组主要道路而命名	
1798	杨士垅路	乡村道路	YángshìlǒngLù	阳新县王英镇团林村	起与315国道交界处，止与杨士垅湾组	1500	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为杨士垅组主要道路而命名	该道路途经团林村委会。
1799	团林湾路	乡村道路	TuánlínwānLù	阳新县王英镇团林村	起与315国道交界处，止与团林湾组	700	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为团林湾组主要道路而命名	
1800	李申路	乡村道路	LǐshēnLù	阳新县王英镇团林村	起与315国道交界处，止与李申湾组	600	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为李申组主要道路而命名	
1801	杨林路	乡村道路	YánglínLù	阳新县王英镇杨林村	起与蔡贤村交界处，止与毛坪村交界处	5000	6.5	路面为水泥材质	因该条道路为杨林村主要道路而命名	该道路途经杨林村委会。
1802	下畝路	乡村道路	XiàfànLù	阳新县王英镇杨林村	起与杨林村道路交界处，止与下畝组	250	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为下畝组主要道路而命名	
1803	太庙路	乡村道路	TàimiàoLù	阳新县王英镇杨林村	起与杨林村道路交界处，止与太庙组	200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为太庙组主要道路而命名	
1804	杨山路	乡村道路	YángshānLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与王校山路口，止与杨山组	600	3	路面为水泥材质	因该条道路为杨山组主要道路而命名	
1805	西畝路	乡村道路	XīfànLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道交界处，止与干田组	2000	5	路面为水泥材质	因该条道路为西畝组主要道路而命名	
1806	秀垅路	乡村道路	XiùlǒngLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与秀垅组	300	5	路面为水泥材质	因该条道路为秀垅组主要道路而命名	
1807	小垅路	乡村道路	XiǎolǒngLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与新建组	750	5	路面为水泥材质	因该条道路为组主要道路而命名	

1808	大垅路	乡村道路	DàlǒngLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与大塘山组	800	5	路面为水泥材质	因该条道路为组主要道路而命名		
1809	冯奇路	乡村道路	FéngqíLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与冯奇组北山	450	5	路面为水泥材质	因该条道路为冯奇组主要道路而命名		
1810	大屋垅路	乡村道路	DàwūlǒngLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与大王庙水库，止与351国道	900	5	路面为水泥材质	因该条道路为组主要道路而命名		
1811	庙下路	乡村道路	MiàoxiàLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与庙下组，止与351国道	1100	5	路面为水泥材质	因该条道路为庙下组主要道路而命名		
1812	新庙路	乡村道路	XīnmiàoLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与新建组，止与庙下组	300	5	路面为水泥材质	因该条道路为组主要道路而命名		
1813	石山路	乡村道路	ShíshānLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与石山组	650	5	路面为水泥材质	因该条道路为石山组主要道路而命名		
1814	下楼下路	乡村道路	XiàlóuxiàLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与下楼下组	1000	5	路面为水泥材质	因该条道路为上楼下湾主要道路而命名		
1815	上楼下路	乡村道路	ShànglóuxiàLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与315国道，止与上楼下组	1300	5	路面为水泥材质	因该条道路为上楼下湾主要道路而命名		
1816	彭来路	乡村道路	PéngláiLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与351国道，止与彭来组	1000	5	路面为水泥材质	因该条道路为彭来组主要道路而命名		
1817	王校山路	乡村道路	WángxiàoshānLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与351国道，止与王校山组	1400	5	路面为水泥材质	因该条道路为王校山组主要道路而命名		
1818	贾山路	乡村道路	JiǎshānLù	阳新县王英镇蔡贤村	起与351国道，止与贾山组	3200	6	路面为水泥材质	因该条道路为贾山组主要道路而命名		
1819	横溪路	乡村道路	HéngxīLù	阳新县王英镇横溪村	起与倪家村交界处，止与谷才村交界处	1600	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为横溪村主要道路而命名	该道路途经横溪村委会、村卫生室。	
1820	田铺周路	乡村道路	TiánpūzhōuLù	阳新县王英镇横溪村	起与横溪村，止与南谷才交界处	800	3	路面为水泥材质	因该条道路为田铺周湾主要道路而命名		
1821	五里亭路	乡村道路	WǔlǐtíngLù	阳新县王英镇东山村	起与五里龙，止与五里亭	1500	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为五里龙湾至五里亭主要道路而命名		
1822	朱家畈路	乡村道路	ZhūjiāfànLù	阳新县王英镇东山村	起与东山小学，止与朱家畈组	1000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为朱家畈组主要道路而命名	该道路途经东山村。	
1823	东隆路	乡村道路	DōnglóngLù	阳新县王英镇东山村	起与东山村，止与法隆村	2000	6	路面为水泥材质	因该条道路为东山村至法隆村主要道路而命名		
1824	梓曹吴路	乡村道路	ZǐcáowúLù	阳新县王英镇东山村	起与高塘候车厅，止与梓曹吴湾	1100	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为梓曹吴组主要道路而命名		
1825	东杉路	乡村道路	DōngshānLù	阳新县王英镇东山村	起与东山小学，止与杉木村交界处	1300	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为东山小学至杉木村主要道路而命名	该道路途经东山村。	
1826	东九路	乡村道路	DōngjiǔLù	阳新县王英镇东山村	起与五里龙湾组交界处，止与通山县黄沙铺镇交界处	2300	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为东山村至九垅山主要道路而命名		
1827	古楼路	乡村道路	GǔlóuLù	阳新县王英镇东山村	起与五里龙湾，止与古楼湾	1800	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为梓古楼组主要道路而命名		
1828	学洪路	乡村道路	XuéhóngLù	阳新县王英镇谷保村	起与学堂塆交界处，止与洪坑塆交界处	900	4	路面为水泥材质	因该条道路为学堂塆组至洪坑塆组主要道路而命名		
1829	发展路	乡村道路	FāzhǎnLù	阳新县王英镇谷保村	起与谷贞村交界处，止与法隆村交界处	3900	6	路面为水泥材质	因该条道路为谷保村主要道路，发展寓意更好的发展，故而命名		
1830	王文路	乡村道路	WángwénLù	阳新县王英镇王文村	起与添胜村交界处，止与倪家村交界处	3000	6.5	路面为水泥材质	因该条道路为王文村主要道路而命名	该道路途经王文村。	
1831	大田路	乡村道路	DàtiánLù	阳新县王英镇杉木村	起与上新屋组交界处，止与南山崖交界处	840	4.5	路面为水泥材质	因位于大田山而命名		
1832	杉木桥路	乡村道路	Shānmùqiáolù	阳新县王英镇杉木村	起与法附路，止与碧水农庄路	1200	3.5	路面为水泥材质	因该条道路为杉木桥组主要道路而命名		
1833	青富路	乡村道路	QīngfùLù	阳新县王英镇杉木村	起与杉木桥路，止与王英水库	660	3.5	路面为水泥材质	因寓意青年的致富道路故而命名		
1834	法隆路	乡村道路	FǎlóngLù	阳新县王英镇法隆村	起与陈真组，止与老村委会	1200	6	路面为水泥材质	因该条道路为法隆村主要道路而命名		
1835	永福路	乡村道路	YǒngfùLù	阳新县王英镇法隆村	起与法隆村陈真大桥，止与钟泉村交界处	1300	7	路面为水泥材质	因该条道路为原址叫永福里故而命名		
1836	德富路	乡村道路	DéfùLù	阳新县王英镇法隆村	起与李家垅组，止与法隆村李家垅大桥	800	4	路面为水泥材质	因该条道路位于李家垅，而李家垅太公叫李德富，故而命名		
1837	渠首河路	乡村道路	QúshǒuhéLù	阳新县王英镇毛坪村	起与王英镇杨林村交界处，止与咸宁市杨林村交界处	4000	5.5	路面为水泥材质	因环绕渠首河而命名		

1838	北山路	乡村道路	Běishānlù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村塘下组, 止与咸宁市杨林村交界处	1500	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为北山组主要道路而命名	
1839	大窝路	乡村道路	Dàwōlù	阳新县王英镇毛坪村	起与杨林村道路, 止与毛坪村洪山组	1000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为大窝组主要道路而命名	
1840	洪山路	乡村道路	Hóngshānlù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村大窝组, 止与毛坪村塘下组	1000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为洪山组主要道路而命名	
1841	黄显路	乡村道路	Huángxiǎnlù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村山里组, 止与咸宁市杨林村交界处	700	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为黄显组主要道路而命名	
1842	门楼路	乡村道路	Ménlóulù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村三斗组, 止与毛坪村毛坪组	1500	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为门楼组主要道路而命名	该道路途经毛坪村委会、村卫生室、明月副食店。
1843	泉下路	乡村道路	Quánxiàlù	阳新县王英镇毛坪村	起与南宋村, 止与毛坪村门楼组	1000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为泉下组主要道路而命名	
1844	塘下路	乡村道路	Tángxiàlù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村洪山组, 止与毛坪村北山组	2000	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为塘下组主要道路而命名	
1845	伍玄路	乡村道路	Wǔxuánlù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村山里组, 止与咸宁市杨林村交界处	1500	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为伍玄组主要道路而命名	
1846	新塘路	乡村道路	Xīntánglù	阳新县王英镇毛坪村	起与毛坪村毛坪组, 止与毛坪村山里组	1500	5.5	路面为水泥材质	因该条道路为新塘组主要道路而命名	
1847	坪畈路	乡村道路	PíngfànLù	阳新县王英镇	起与351交界处, 止与坪畈湾	300	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为坪畈组主要道路而命名	
1848	外显泰路	乡村道路	Wàixiǎntàilù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与外显泰湾	900	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为外显泰组主要道路而命名	
1849	里显泰路	乡村道路	Lǐxiǎntàilù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与里显泰湾	900	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为里显泰组主要道路而命名	
1850	栗树畈路	乡村道路	LìshùfànLù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与栗树畈湾	600	4	路面为水泥材质	因该条道路为栗树畈组主要道路而命名	
1851	彭仕桥路	乡村道路	Péngshìqiáolù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与彭仕桥湾	400	4	路面为水泥材质	因该条道路为彭仕桥组主要道路而命名	
1852	上冯路	乡村道路	ShàngféngLù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与上冯湾	300	4	路面为水泥材质	因该条道路为上冯组主要道路而命名	
1853	南庄路	乡村道路	NánzhuāngLù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与南庄湾	400	4.5	路面为水泥材质	因该条道路为南庄组主要道路而命名	
1854	大田畈路	乡村道路	DàtiánfànLù	阳新县王英镇大田村	起与351交界处, 止与大田畈湾	1200	4	路面为水泥材质	因该条道路为大田畈组主要道路而命名	
1855	燕窠路	乡村道路	YànkēLù	阳新县王英镇附坝村	起与附坝堤坝交界处, 止与燕窠组广场交界处	500	6	路面为沥青材质	因该条道路为燕窠组主要道路而命名	
1856	丹凤路	乡村道路	DānfèngLù	阳新县王英镇谷贞村	起与大垅入口处, 止与细仑出口处	2000	4	路面为水泥材质	因该条道路内有古建筑丹凤第而命名	
1857	画廊路	乡村道路	HuàlángLù	阳新县王英镇谷贞村	起与仙湖画廊码头入口处, 止与谷贞村入口处	1000	4	路面为水泥材质	因该条道路为仙湖画廊景区游客入口的主要道路而命名	
1858	谷贞路	乡村道路	GǔzhēnLù	阳新县王英镇谷贞村	起与隧洞村富家岭交界处, 止与谷保村程开交界处	6000	4	路面为水泥材质	因该条道路是为谷贞村主要道路而命名	